

PACEMAKER LEAD EXTRACTION IN THE EXTREME ELDERLY

DR. MED. VIRGILIJUS ZIAUKAS

SCHÜCHTERMANN KLINIK, BAD ROTHENFELDE

VZIAUKAS@SCHUECHTERMANN-KLINIK.DE

TLE COMMUNITY & FRIENDS

The future belongs to those who prepare for it today!

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG:

PD Dr. med. Samer Hakmi, Asklepios Klinik St. Georg
Crowne Plaza City Alster, Graumannsweg 10, 22087 Hamburg

DISCLOSURE


Ich habe keine finanziellen Verpflichtungen oder Interessenkonflikte in Bezug auf das in dieser Präsentation vorgestellte Material.

DATA / CLINICAL PROBLEM


- 96 years old male patient
- 2008 DDD-pacemaker implantation due to AV-Block III°
- 2018 generator change with downgrade to VVI Pacemaker (permanent atrial fibrillation)
- Pacemaker lead perforation of above lying skin
- Pacemaker dependency




TEMPORARY ACTIVE FIXATION PACEMAKER LEAD




GLIDELIGHT LASER SHEATH (14 F, 80 HZ)



TIGHTRAIL MECHANICAL ROTATING DILATOR SHEATH (11F)



IMPLANTATION OF LEADLESS PACEMAKER



KEY QUESTION

Wie hätten Sie den sehr alten Patienten behandelt?

1. Komplette Explantation des DDD-SM mit Sondenextraktion und SM-Reimplantation
2. Lokale Wundbehandlung (palliativ) aufgrund des Alters