PHILIPS

Automotive lighting

Katalog 2023-24

Spis treści

Wprowadzenie 4

Bezpieczeństwo, które widać

LED 6

Samochody osobowe i ciężarowe

Ultinon Pro9100 HL 10
Ultinon Pro5100 HL 12
Ultinon Pro3022 HL 13
Ultinon Access HL 14
Ultinon Pro6000 SI 16
Ultinon Pro3100 SI 18
Adaptery CANbus 20
Pierścienie adaptacyjne LED 20
Źródła LED i ich funkcje 22

Halogeny 36

Żarówki samochodowe 12V

RacingVision GT200 40
X-tremeVision Pro150 41
VisionPlus 42
WhiteVision ultra 43
LongLife EcoVision 44
Vision 45
Żarówki i ich funkcje 46

Halogeny 64

Oświetlenie jednośladów

RacingVision GT200 moto 67
CityVision moto 67
WhiteVision ultra moto 68
Vision moto 68
Żarówki i ich funkcje 69

Halogeny 72

Żarówki do ciężarówek i autobusów 24V

MasterDuty 75
MasterLife 76
MasterDuty BlueVision 76
Żarówki i ich funkcje 77

Halogeny 84

Zestawy

Zestawy zapasowe 12V 86
Zestawy zapasowe 24V 88
Zestaw do renowacji reflektorów 89

Ksenony 90

Oświetlenie ksenonowe dla samochodów osobowych i ciężarowych

Xenon X-tremeVision gen2 93
Xenon WhiteVision gen2 94
Xenon LongerLife 95
Xenon Vision 96

Załączniki 102

Słowniczek technologii oświetleniowej 102
Atrapy produktów 104
Informacje o kodach zamówieniowych produktów Philips 105
Ilustracje techniczne trzonki 106
Indeks produktów 107

Bezpieczeństwo, które widać!

Od ponad 100 lat nasze zaawansowane technologie modułów oświetleniowych **wyznaczają trendy** w branży oświetlenia motoryzacyjnego. Jesteśmy **największym na świecie dostawcą** motoryzacyjnych rozwiązań oświetleniowych — zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Nieustannie opracowujemy **innowacje technologiczne,** dbając o bezpieczeństwo i **komfort** podróżujących.
Z naszego oświetlenia motoryzacyjnego korzystają klienci indywidualni i największe firmy z branży motoryzacyjnej.
Naszą misją jest zapewnienie **bezpieczeństwa podczas jazdy**, dlatego nieustannie oferujemy **najnowocześniejsze rozwiązania.** Produkty Philips są **trwałe i wydajne** — to dlatego ciągle cieszą się **uznaniem klientów.** Nasze profesjonalne oświetlenie robocze LED słynie z **wyjątkowego strumienia świetlnego i niezrównanej trwałości.**
Wysoka jakość oświetlenia naprawdę robi **różnicę.**
To **bezpieczeństwo,** które **widać!**

Jakość oryginalnego wyposażenia

Najlepsze w swoich kategoriach produkty i usługi dostarczamy z takim samym zaangażowaniem zarówno na rynek pierwotny (oryginalne wyposażenie samochodów), jak i wtórny (części zamienne i akcesoria). Nasze artykuły są wytwarzane z **najlepszych materiałów** i poddawane najsurowszym testom, aby zapewnić klientom maksymalne **bezpieczeństwo i komfort** jazdy.

- Wszyscy najwięksi producenci samochodów **wybierają** markę Philips.
- **Co drugi samochód** w Europie i co trzeci na świecie jest wyposażony w źródła światła Philips.
- Oprócz obowiązujących standardów nasze procesy produkcyjne s**pełniają dodatkowe wymagania.**

Lampy Philips anty-UV ze szkła kwarcowego — optymalna jakość świecenia

Wszystkie żarówki Philips wykonane w technologii szkła kwarcowego są odporne na promieniowanie UV, a tym samym chronią nowoczesne, plastikowe reflektory przed jego szkodliwym wpływem.

- **Większe natężenie światła**
  Wysoka wytrzymałość szkła kwarcowego umożliwia wytworzenie większego ciśnienia wewnątrz lampy, a w efekcie bardziej intensywnego światła.
- **Większa wytrzymałość**
  Żarówki kwarcowe Philips (żarnik: 2650°C i szkło: 800°C) wytrzymują ogromne zmiany temperatury.
- **Optymalna ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym.**

Oświetlenie LED

dla samochodów osobowych i ciężarowych

Jakich **źródeł światła** **LED** potrzebujesz?

Profesjonalna **wydajność**

Oryginalna wydajność samochodowych diod LED

Ultinon Pro9100

Lumileds LUXEON TopConnect LED** | 2 lata | +3 rozszerzona gwarancja

Wydajność wiązki

Barwa światła

Do **5800 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji

Do **5000 godz.**

Dostępne jako

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H11/H16]

Białe światło dla jaśniejszych dróg

Ultinon Pro5100

LED klasy motoryzacyjnej | 2 lata | +1 rozszerzona gwarancja

Wydajność wiązki

Barwa światła

Do **5800 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji

Do **3000 godz.**

Dostępne jako

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H11/H16]

Stylowe oświetlenie LED

Ultinon Pro3022

2 lata | +1 rozszerzona gwarancja

Wydajność wiązki

Barwa światła

Do **6000 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji

Do **2000 godz.**

Dostępne jako

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H11/H16]

Szybka i prosta **instalacja**

Wymień. Jedź. Ciesz się.

Ultinon Access

2 lata | +1 rozszerzona gwarancja

Wydajność wiązki

Barwa światła

Do **6000 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji

Do **1500 godz.**

Dostępne jako

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4/H19], [≈H7/H18], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H9/H16]

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

* W porównaniu z minimalną normą prawną dla żarówek halogenowych.
** Z wyjątkiem typów Ultinon Pro9100 HL [≈H1] i [≈H3].

ECE R37

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Philips.com/led-bulbs

Ultinon Pro9100

Orginalna wydajność samochodowych diod LED

- Oryginalna technologia LED przeznaczona dla przemysłu motoryzacyjnego dzięki diodom Lumileds LUXEON TopContact LED*
- Do **350% jaśniejsze jednorodne** światło**
- Temperatura barwowa do **5800 K** dla chłodnego, **białego światła**
- **Optymalne spektrum** dla najlepszej widoczności znaków drogowych
- **Certyfikat IP** na wnikanie pyłu i ochrona przed rozpryskami wody
- Wyjątkowa technologia Philips zarządzania ciepłem
- Technologia **SafeBeam** umożliwiająca jazdę bez oślepiania
- Żywotność do **5000 godzin**
- **Wysoka kompatybilność** z głównymi modelami samochodów
- **Rozszerzona gwarancja** do **5 lat**.
- Kompatybilne z instalacjami elektrycznymi 12V i 24V

*Z wyjątkiem typów żarówek HL [≈H1] i HL [≈H3].
**W porównaniu z minimalnymi wymogami prwanymi dla żarówkek halogenowych

Automotive Grade Quality

2 lata +3 rozszerzona gwarancja

Standardowe oświetlenie halogenowe

Ultinon Pro9100

Dostępne w opakowaniach X2 (2szt.)

Dostępne jako

HL [≈H1]

HL [≈H3]

HL [≈H4]

HL [≈H7]

FL [≈H8/H11/H16]

HL [≈H11]

HL [≈HB3/HB4]

HL [≈HIR2]

ECE R37 / Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Ultinon Pro5100

Białe światło, dla jaśniejszych dróg

- Uzyskaj do **+160%** jaśniejsze światło* dla doskonałej widoczności
- Temperatura barwowa do **5800 K** zapewniająca jasne, **białe światło** i **nowoczesny wygląd**
- Technologia **SafeBeam** umożliwiająca jazdę bez oślepiania
- Żywotność do **3000 godzin**
- **Wysoka kompatybilność** z głównymi modelami pojazdów
- **Rozszerzona gwarancja** do **3 lat.**
- Kompatybilny z instalacjami elektrycznym 12V i 24V

*W porównaniu do minimalnych uwarunkowań prawnych dla żarówek halogenowych

Automotive Grade Quality

2 lata +1 rozszerzona gwarancja

Standardowe oświetlenie halogenowe

Ultinon Pro5100

Dostępne w opakowaniach X2 (2szt.)

Dostępne jako

HL [≈H1] HL [≈H3] HL [≈H4] HL [≈H7]

FL [≈H8/H11/H16] HL [≈H11] HL [≈HB3/HB4] HL [≈HIR2]

Ultinon Pro3022

Stylowe oświetlenie LED łatwe do zamontowania

- Do **100% jaśniejsze światło***
- **Temperatura barwowa** do **6000 K** zapewniająca chłodne białe światło
- Kompaktowa konstrukcja typu **"wszystko w jednym"** do użytku w trybie podłącz i jedź
- Kompatybilne z głównymi modelami pojazdów
- **Długotrwałe działanie**
- Rozszerzona **gwarancja** do **3 lat**
- Kompatybilnle z instalacjami elektrycznymi 12V i 24V

*W porównaniu do minimalnych uwarunkowań prawnych dla żarówek halogenowych

Automotive Grade Quality

2 lata +1 rozszerzona gwarancja

Standardowe oświetlenie halogenowe

Ultinon Pro5100

Dostępne w opakowaniach X2 (2szt.)

Dostępne jako

HL [≈H1] HL [≈H3] HL [≈H4] HL [≈H7]

FL [≈H8/H11/H16] HL [≈H11] HL [≈HB3/HB4] HL [≈HIR2]

ECE R37 / Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Ultinon Access

Wymień. Jedź. Ciesz się.

- **Instalacja typu podłącz i jedź:** równie prosta i szybka jak w przypadku żarówek halogenowych!
- **Konstrukcja do bezpośredniego montażu:** bardzo kompaktowa obudowa i zintegrowany trzonek zgodny z IEC 60061
- **Lepsza wydajność świetlna:** do +80% jaśniejsze światło*
- Żywotność do **1500 godzin**
- Temperatura barwowa do **6000 K** dla chłodnej bieli
- **Rozszerzona gwarancja** do **3 lat.**

*W porównaniu z minimalnym standardem prawnym dla żarówek halogenowych

Automotive Grade Quality

2 lata +1 rozszerzona gwarancja

Standardowe oświetlenie halogenowe

Ultinon Access

Dostępne jako

HL [≈H1] HL [≈H3] HL [≈H4/H19] HL [≈H7/H18]

FL [≈H8/H9/H16] HL [≈H11] HL [≈HB3/HB4] HL [≈HIR2]

Dostępne w opakowaniach CX

To specjalne opakowanie CX zawiera 2x pojedyncze pudełka C1

ECE R37

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Ultinon Pro6000 SI

Jaśniejsze, eleganckie światła

Nowe żarówki Philips LED Ultinon Pro6000 to doskonała widoczność i stylowy wygląd samochodu. Zaawansowana technologia Philips LED zapewnia większą wydajność i łatwą wymianę, a co za tym idzie – większe bezpieczeństwo i elegancki wygląd. Wybierz spośród szerokiej gamy jasnego oświetlenia wewnętrznego i oświetlenia sygnalizacyjnego, które zupełnie zmieni Twoje wrażenia z jazdy.

Doskonała widoczność

- Mocny strumień światła o wysokim natężeniu
- Różnorodność mocnego światła białego: 4000/6000/8000 K dla modelu T10 [≈W5W]
- Technologia Instant-on zapewniająca większe bezpieczeństwo
- Równomierny rozsył światła

Oświetlenie do samochodów osobowych i ciężarowych

Wysokiej klasy, eleganckie oświetlenie sygnalizacyjne

- Stylowe oświetlenie sygnalizacyjne LED dostępne w kolorach białym, czerwonym i żółtym

Wydajność na lata

- Technologia LED wysokiej klasy
- Wysoka trwałość — nawet do 5000 godzin
- Technologia HeatShield, wytrzymująca każde wyzwanie termiczne dla żarówek T10

Prosta wymiana typu plug-and-play

- Zgodność elektryczna z większością samochodów.
- Brak migotania dzięki odporności na prąd ciemny dla żarówek typu LED Festoon
- Standardowe trzonki i brak polaryzacji zapewniają szybką i łatwą wymianę (W5W, W16, W21/5W, P21/5W, R5/R10)
- Duża oferta produktów do zastosowań w samochodach osobowych i ciężarowych

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Ultinon Pro6000 SI

Dostępne wersje:

12V



SI-T10 [≈W5W] Warm White
SI-T10 [≈W5W] Cool White
SI-T10 [≈W5W] Extra white
SI-AMB [≈W5W] Amber
SI-T16 [≈W16W]
SI-WHITE [≈P21W]
SI-RED [≈P21W]
SI-AMB [≈P21W]
SI-FEST 30mm Warm White
SI-FEST 30mm Cool White
SI-WHITE [≈P21/5W]
SI-RED [≈P21/5W]
SI-AMB [≈P21/5W]
SI-FEST 38mm Warm White
SI-FEST 38mm Cool White
SI-WHITE [≈W21W]
SI-RED [≈W21W]
SI-AMB [≈W21W]
SI-FEST 43mm Warm White
SI-FEST 43mm Cool White
SI-WHITE [≈W21/5W]
SI-RED [≈W21/5W]
SI-AMB [≈W21/5W]

24V

LED-T10 [≈W5W] Warm White
LED-T10 [≈W5W] Cool White
LED-FEST 30mm Cool White
LED-WHITE [≈R5W/R10W]

Ultinon Pro3100 SI

Wyróżnij się z tłumu!

Wszystkie nowe modele żarówek Philips Ultinon Pro3000 zapewniają najlepszy stosunek jakości do ceny. Niezależnie od tego, czy szukasz jasnego oświetlenia wewnętrznego czy zwracającego uwagę oświetlenia zewnętrznego, najnowocześniejsza technologia Philips LED znacznie wyróżnia się na tle konkurencji dzięki natychmiastowej sygnalizacji i równomiernemu rozsyłowi światła.

Doskonała jasność i wydajność

- Stylowe, białe światło o temperaturze do 6000 K w przypadku modeli T10 (≈ W5W), Festoon, W21 i P21
- Czerwone światła sygnalizacyjne dostępne w modelach P21, P21/5W, W21, W21/5W
- Zgodność ze standardem wydajności*

Wystarczy podłączyć i uruchomić

- Łatwa modernizacja z konwencjonalnej żarówki na diodę LED za pomocą prostej instalacji typu plug and play dzięki standardowym trzonkom LED.

Niezawodność Philips

- Dłuższa żywotność: 3000 godzin

Zgodne z popularnymi modelami pojazdów

- Kompatybilne z instalacjami 12 V
- Dostępne opcjonalne adaptery CANbus do rozwiązywania problemów

* Zgodność z wymaganiami ECE R37 dotyczącymi strumienia świetlnego (tylko do wglądu orientacyjnego)

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Ultinon Pro3100 SI

Dostępne wersje:

12V

SI-FEST 30mm Cool white | SI-FEST 38mm Cool white | SI-FEST 43mm Cool white

SI-WHITE [≈W5W] | SI-WHITE [≈W21W] | SI-WHITE [≈P21W] | SI-WHITE [≈W21/5W]

SI-WHITE [≈W16W] | SI-WHITE [≈R5W/R10W]

SI-RED [≈P21/5W] | SI-RED [≈W21W] | SI-RED [≈P21W] | SI-RED [≈W21/5W]

SI-AMBER [≈WY21W] | SI-AMBER [≈PY21W]

Adaptery CANbus

- Zaprojektowane, aby zapobiec niedokładnym komunikatom o błędach na desce rozdzielczej w pojazdach wyposażonych w funkcję wykrywania awarii żarówki.
- **Zapobiegają migotaniu i przyciemnianiu świateł**
- Zapewniają płynną instalację żarówek Philips HL-LED
- Zgodność z normą EMI w zakresie zakłóceń elektromagnetycznych
- Stopień ochrony IP65 przed kurzem i wodą
- Dostępne dla głównych typów żarówek: H7, H4, H11, FOG, HB3, HB4 i HIR2

Dostępne w

HL [≈H7] | HL [≈H4] | FL [≈H8/ H11/H16] | HL [≈HB3/ HB4/HIR2]

Dostępne w opakowaniu X2 (2szt.)

Pierścienie adaptacyjne

Prawie każdy model samochodu ma inny typ gniazda, w którym mocowane są żarówki halogenowe. Podczas wymiany żarówek halogenowych na oświetlenie LED może być potrzebny pierścień łączący do zamocowania żarówek LED wewnątrz reflektora. Każda żarówka LED retrofit Philips HL [≈H7] jest dostarczana ze standardowym pierścieniem centrującym. Jeśli potrzebny jest inny typ pierścienia adaptacyjnego, można go znaleźć na liście kompatybilności Philips.

Philips.com/LEDcompatibility-check

Ultinon Pro9100		Ultinon Pro5100		Ultinon Pro3022	
Typ A		Typ RCD		Typ RAD	
Typ D		Typ RCE		Typ RAE	
Typ E		Typ H		Typ RAH	
Typ H		Typ I		Typ I	
Typ I		Typ K		Typ K	
Typ K		Typ N		Typ N	
Typ N		Typ RCP		Typ RAP	
Typ P					

Dostępne w opakowaniu X2 (2szt.)

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Źródła **LED** i ich funkcje

Oświetlenie główne	Przednie światła przeciwmgielne	Przednie światła postojowe	Kierunkowskazy przednie	Oświetlenie deski rozdzielczej	Oświetlenie wewnętrzne	Kierunkowskazy boczne

Ultinon Pro9100 HL

HL [≈H1] 5800K	FL [≈H8/H11/H16] 5800K
HL [≈H3] 5800K	
HL [≈H4] 5800K	
HL [≈H7] 5800K	
HL [≈HB3/HB4] 5800K	
HL [≈H11] 5800K	
HL [≈HIR2] 5800K	

Ultinon Pro6000 SI

SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K 8000K	SI-AMB [≈P21W] AMBER	SI-AMB [≈P21/5W] AMBER	SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	SI-AMB [≈W5W] AMBER
SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	SI-AMB [≈W21W] AMBER	SI-AMB [≈W21/5W] AMBER	SI-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	SI-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	SI-T10 [≈W5W] 6000K 8000K
	SI-WHITE [≈P21/5W] WHITE			SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE
	SI-WHITE [≈W21/5W] WHITE				

Ultinon Pro5100 HL

HL [≈H1] 5800K	FL [≈H8/H11/H16] 5800K
HL [≈H3] 5800K	
HL [≈H4] 5800K	
HL [≈H7] 5800K	
HL [≈HB3/HB4] 5800K	
HL [≈H11] 5800K	
HL [≈HIR2] 5800K	

Ultinon Pro3022 HL

HL [≈H1] 6000K	FL [≈H8/H11/H16] 6000K
HL [≈H3] 6000K	
HL [≈H4] 6000K	
HL [≈H7] 6000K	
HL [≈HB3/HB4] 6000K	
HL [≈H11] 6000K	
HL [≈HIR2] 6000K	

Ultinon Pro3100 SI

SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-AMB [≈P21W] AMBER	SI-AMB [≈W21W] AMBER	SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE
SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	SI-WHITE [≈P21/5W] WHITE			SI-FEST 30/38/43 mm 6000K	
				SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	

Ultinon Access HL

HL [≈H1] 6000K	FL [≈H8/H9/H16] 6000K
HL [≈H3] 6000K	
HL [≈H4/H19] 6000K	
HL [≈H7/H18] 6000K	
HL [≈HB3/HB4] 6000K	
HL [≈H11] 6000K	
HL [≈HIR2] 6000K	

*LED CANbus adapter 21W zawarty w opakowaniu

Philips.com/LED-bulbs

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Oświetlenie schowka	Tylne światła postojowe	Kierunkowskazy tylne	Tylne światło przeciwmgielne	Oświetlenie bagażnika	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	Światła stop	Światło cofania	Trzecie światło stop

SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	SI-RED [≈P21/5W] RED	SI-RED [≈W21/5W] RED	SI-AMB [≈P21W] AMBER	SI-RED [≈P21W] RED	SI-RED [≈W21W] RED	SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K 8000K	SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	SI-RED [≈P21/5W] RED	SI-RED [≈W21/5W] RED	SI-WHITE [≈P21W] WHITE	SI-RED [≈P21W] RED	SI-RED [≈W21W] RED
SI-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	SI-WHITE [≈P21/5W] WHITE	SI-WHITE [≈W21/5W] WHITE	SI-AMB [≈W21W] AMBER	SI-WHITE [≈P21W] WHITE	SI-WHITE [≈W21W] WHITE	SI-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	SI-FEST 30/38/43 mm 6000K	SI-RED [≈P21/5W] RED	SI-RED [≈W21/5W] RED	SI-WHITE [≈W21W] WHITE	SI-WHITE [≈P21W] WHITE	SI-WHITE [≈W21W] WHITE
SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE		SI-WHITE [≈P21W] WHITE	SI-T16 [≈W16W] WHITE		SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	SI-WHITE [≈P21W] WHITE	SI-WHITE [≈W21W] WHITE	SI-T16 [≈W16W] WHITE	SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	
			SI-WHITE [≈W21W] WHITE					SI-WHITE [≈P21/5W] WHITE	SI-WHITE [≈W21/5W] WHITE			

SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-RED [≈P21/5W] RED	SI-AMB [≈P21W] AMBER	SI-RED [≈P21W] RED	SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-RED [≈P21W] RED	SI-RED [≈P21/5W] RED	SI-WHITE [≈P21W] WHITE	SI-WHITE [≈W21W] WHITE	SI-RED [≈P21W] RED	SI-RED [≈W21W] RED
SI-FEST 30/38/43 mm 6000K	SI-RED [≈W21/5W] RED	SI-AMB [≈W21W] AMBER	SI-RED [≈W21W] RED	SI-FEST 30/38/43 mm 6000K	SI-FEST 30/38/43 mm 6000K	SI-RED [≈W21W] RED	SI-RED [≈W21/5W] RED	SI-T16 [≈W16W] WHITE	SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE		
SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE				SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE						

12V/24V Oświetlenie główne LED

HL [≈H1] Ultinon Pro9100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11258U91X2	12/24	20	P14,5s	01862594	8 719018 018625	-	8719018018632	-	4

HL [≈H1] Ultinon Pro5100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11258U51X2	12/24	12,5	P14,5s	01878694	8 719018 018786	-	8719018018793	-	4

HL [≈H1] Ultinon Pro3022

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11258U3022X2	12/24	18	P14,5s	01812094	8 719018 018120	-	8719018018137	-	4

HL [≈H1] Ultinon Access

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11258U2500CX	12	13	P14,5s	02583850	-	8 719018 025845	8719018025852	-	4x2

HL [≈H3] Ultinon Pro9100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11336U91X2	12/24	20	PK22s	01874894	8 719018 018748	-	8719018018755	-	4

HL [≈H3] Ultinon Pro5100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11336U51X2	12/24	12	PK22s	01890894	8 719018 018908	-	8719018018915	-	4

HL [≈H3] Ultinon Pro3022

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11336U3022X2	12/24	18	PK22s	01814494	8 719018 018144	-	8719018018151	-	4

HL [≈H3] Ultinon Access

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11336U2500CX	12	13	PK22s	02586950	-	8 719018 025876	8719018025883	-	4x2

HL [≈H4] Ultinon Pro9100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11342U91X2	12/24	18	P43t-38	01866394	8 719018 018663	-	8719018018670	-	4

HL [≈H4] Ultinon Pro5100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11342U51X2	12/24	12	P43t-38	01882394	8 719018 018823	-	8719018018830	-	4

HL [≈H4] Ultinon Pro3022

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11342U3022X2	12/24	20	P43t-38	01800794	8 719018 018007	-	8719018018014	-	4

HL [≈H4/H19] Ultinon Access

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11342U2500CX	12	20/22	P43t-38/PU43t-3	02565450	-	8 719018 025661	8719018025678	-	4x2

HL [≈H7] Ultinon Pro9100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11972U91X2	12/24	18	PX26d	01868794	8 719018 018687	-	8719018018694	-	4

HL [≈H7] Ultinon Pro5100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11972U51X2	12/24	12	PX26d	01884794	8 719018 018847	-	8719018018854	-	4

HL [≈H7] Ultinon Pro3022

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11972U3022X2	12/24	20	PX26d	01802194	8 719018 018021	-	8719018018038	-	4

HL [≈H7/H18] Ultinon Access

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11972U2500CX	12	16	PX26d/PY26d-1	02568550	-	8 719018 025708	8719018025692	-	4x2

HL [≈H11] Ultinon Pro9100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11362U91X2	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8 719018 018649	-	8719018018656	-	4

HL [≈H11] Ultinon Pro5100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11362U51X2	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8 719018 018809	-	8719018018816	-	4

HL [≈H11] Ultinon Pro3022

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11362U3022X2	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8 719018 018106	-	8719018018113	-	4

HL [≈H11] Ultinon Access

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11362U2500CX	12	20	PGJ19-2	02571550	-	8 719018 025722	8719018025739	-	4x2

ECE R37 / Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

12V/24V Oświetlenie główne LED

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11366U91X2	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860194	8 719018 018601	-	8719018018618	-	4

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11366U51X2	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8 719018 018762	-	8719018018779	-	4

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro3022

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11366U3022X2	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8 719018 018045	-	8719018018052	-	4

FL [≈H8/H9/H16] Ultinon Access

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11366U2500CX	12	20	PGJ19-1/3/5	02580750	-	8 719018 025814	8719018025821	-	4x2

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11012U91X2	12/24	20	PX22d	01872494	8 719018 018724	-	8719018018731	-	4

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11012U51X2	12/24	12	PX22d	01888594	8 719018 018885	-	8719018018892	-	4

HL [≈HIR2] Ultinon Pro3022

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11012U3022X2	12/24	20	PX22d	01808394	8 719018 018083	-	8719018018090	-	4

HL [≈HIR2] Ultinon Access

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11012U2500CX	12	20	PX22d	02577750	-	8 719018 025784	8719018025791	-	4x2

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11005U91X2	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8 719018 018700	-	8719018018717	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11005U51X2	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8 719018 018861	-	8719018018878	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro3022

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11005U3022X2	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8 719018 018069	-	8719018018076	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Access

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11005U2500CX	12	20	P20d/P22d	02574650	-	8 719018 025753	8719018025760	-	4x2

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne LED 12V

SI-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11860CU60X1	12	1.0	SV8.5	01530330	8 719018 015303	-	8719018015310	-	10

SI-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11860CU31B1	12	0,8	SV8.5	02184730	8 719018 021847	-	8719018021854	-	1x10

SI-FEST 30 mm 4000K Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11860WU60X1	12	1.0	SV8,5	01524230	8 719018 015242	-	8719018015259	-	10

SI-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11854CU60X1	12	1.0	SV8,5	01532730	8 719018 015327	-	8719018015334	-	10

SI-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11854CU31B1	12	0.6	SV8.5	02210330	8 719018 022103	-	8719018022110	-	1x10

SI-FEST 38 mm 4000K Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11854WU60X1	12	1.0	SV8,5	01526630	8 719018 015266	-	8719018015273	-	10

SI-FEST 43 mm 6000K Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11866CU60X1	12	1.0	SV8,5	01534130	8 719018 015341	-	8719018015358	-	10

SI-FEST 43 mm 6 000 K Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11866CU31B1	12	0.6	SV8.5	02212730	8 719018 022127	-	8719018022134	-	1x10

SI-FEST 43 mm 4000K Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11866WU60X1	12	1.0	SV8,5	01528030	8 719018 015280	-	8719018015297	-	10

SI-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11499AU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01546430	8 719018 015464	-	8719018015471	-	10

SI-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11499RU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01538930	8 719018 015389	-	8719018015396	-	10

SI-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11499RU31B2	12	1.75/0.65	BAY15D	02190830	8 719018 021908	-	8719018021915	-	2x10

SI-WHITE [≈P21/5W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11499CU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01544030	8 719018 015440	-	8719018015457	-	10

SI-WHITE [≈P21/5W] 6000 K Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11499CU31B2	12	2.4/0.48	BAY15D	02200430	8 719018 022004	-	8719018022011	-	2x10

SI-AMBER [≈P21W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11498AU60X2	12	2,3	BAU15s	01548830	8 719018 015488	-	8719018015495	-	10

SI-AMBER [≈PY21W] Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11496AU31B2	12	2,15	BAY15D	02202830	8 719018 022028	-	8719018022035	-	2x10

SI-RED [≈P21W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11498RU60X2	12	2,3	BA15S	01542630	8 719018 015426	-	8719018015433	-	10

SI-RED [≈P21W] Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11498RU31B2	12	1,73	BA15S	02188530	8 719018 021885	-	8719018021892	-	2x10

SI-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11498CU60X2	12	2,3	BA15S	01540230	8 719018 015402	-	8719018015419	-	10

SI-WHITE [≈P21W] 6000 k Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11498CU31B2	12	2,2	BA15S	02186130	8 719018 021861	-	8719018021878	-	2x10

SI-WHITE [≈W16W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11067CU60X1	12	2,4	W2.1x9.5d	01566230	8 719018 015662	-	8719018015679	-	10

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne LED 12V

SI-WHITE [≈W16W] 6000 K Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11067CU31B1	12	1,8	W2.1x9.5d	02204230	8 719018 022042	-	8719018022059	-	2x10

SI-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11066AU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01556330	8 719018 015563	-	8719018015570	-	10

SI-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11066RU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01552530	8 719018 015525	-	8719018015532	-	10

SI-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11066RU31B2	12	1.75/0.65	W3x16q	02196030	8 719018 021960	-	8719018021977	-	2x10

SI-WHITE [≈W21/5W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11066CU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01550130	8 719018 015501	-	8719018015518	-	10

SI-WHITE [≈W21/5W] 6000 K Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11066CU31B2	12	2.4/0.48	W3x16q	02208030	8 719018 022080	-	8719018022097	-	2x10

SI-AMBER [≈W21W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11065AU60X2	12	2,3	WX3x16d	01558730	8 719018 015587	-	8719018015594	-	10

SI-AMBER [≈WY21W] Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11071AU31B2	12	2,15	WX3x16d	02198430	8 719018 021984	-	8719018021991	-	2x10

SI-RED [≈W21W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11065RU60X2	12	2,3	W3x16d	01564830	8 719018 015648	-	8719018015655	-	10

SI-RED [≈W21W] Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11065RU31B2	12	1,73	W3x16d	02194630	8 719018 021946	-	8719018021953	-	2x10

SI-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11065CU60X2	12	2,3	W3x16d	01554930	8 719018 015549	-	8719018015556	-	10

SI-WHITE [≈W21W] 6 000 K Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11065CU31B2	12	2,2	W3x16d	02192230	8 719018 021922	-	8719018021939	-	2x10

SI-AMBER [≈W5W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11961AU60X2	12	0,5	W2.1x9.5d	01560030	8 719018 015600	-	8719018015617	-	10

SI-T10 [≈W5W] 8 000 K Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11961XU60X2	12	0,7	W2.1x9.5d	01522830	8 719018 015228	-	8719018015235	-	10

SI-T10 [≈W5W] 6 000 K Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11961CU60X2	12	0.9	W2.1x9.5d	01516730	8 719018 015167	-	8719018015174	-	10

SI-WHITE [≈W5W] 6 000 K Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11961CU31B2	12	0,74	W2.1x9.5d	02182330	8 719018 021823	-	8719018021830	-	2x10

SI-T10 [≈W5W] 4 000 K Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11961WU60X2	12	0.9	W2.1x9.5d	01514330	8 719018 015143	-	8719018015150	-	10

SI-WHITE [≈R5/R10W] 6 000 K Ultinon Pro3100

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11090CU31B2	12	1,8	BA15s	02206630	8 719018 022066	-	8719018022073	-	2x10

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Adaptery CANbus

Adapter CANbus dla LED 5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12956X2	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	8719018005007	-	4

Adapter CANbus dla LED 21W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
18957X2	12	21	-	39587794	8 727900 395877	-	8719018004956	-	4

Adapter CANbus dla HL [≈H4]

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
18960X2	12	12	-	72831594	6 974260 728315	-	6974260728322	-	4

Adapter CANbus dla HL [≈H7]

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
18952X2	12	12	-	72837794	6 974260 728377	-	6974260728384	-	4

Adapter CANbus dla FL [≈H8/H11/H16]

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
18954X2	12	12	-	72833994	6 974260 728339	-	6974260728346	-	4

Adapter CANbus dla HL [≈HB3/HB4/HIR2]

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
18956X2	12	12	-	72835394	6 974260 728353	-	6974260728360	-	4

Pierścienie adaptacyjne

Typ A dla U9100

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11184X2	-	02009331	8 719018 020093	-	8719018020109	-	6

Typ D dla U9100

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11176X2	-	01681231	8 719018 016812	-	8719018016829	-	6

Typ E dla U9100

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11178X2	-	01679931	8 719018 016799	-	8719018016805	-	6

Typ H dla U9100, U5100

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11172X2	-	01630031	8 719018 016300	-	8719018016317	-	6

Typ I dla U9100, U5100, U3022

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11179X2	-	01683631	8 719018 016836	-	8719018016843	-	6

Typ K dla U9100, U5100, U3022

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11180X2	-	01675131	8 719018 016751	-	8719018016768	-	6

Typ N dla U9100, U5100, U3022

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11183X2	-	01636231	8 719018 016362	-	8719018016379	-	6

Typ P dla U9100

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11182X2	-	01677531	8 719018 016775	-	8719018016782	-	6

Typ RCD dla U5100

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11009RCDX2	-	02058131	8 719018 020581	-	8719018020598	-	6

Typ RCE dla U5100

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11010RCEX2	-	02060431	8 719018 020604	-	8719018020611	-	6

Typ RCP dla U5100

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11011RCPX2	-	02062831	8 719018 020628	-	8719018020635	-	6

Typ RAH dla U3022

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11013RAHX2	-	02046831	8 719018 020468	-	8719018020475	-	6

Typ RAP dla U3022

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11016RAPX2	-	02052931	8 719018 020529	-	8719018020536	-	6

Typ RAE dla U3022

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11015RAEX2	-	02050531	8 719018 020505	-	8719018020512	-	6

Typ RAD dla U3022

Numer zamówieniowy	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
11014RADX2	-	02048231	8 719018 020482	-	8719018020499	-	6

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne LED 24V

SI-FEST 30mm Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
24844CU60X1	24	1,5	SV8.5	01536530	8 719018 015365	-	8719018015372	-	10

SI-WHITE [≈R5W/R10W] Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
24805CU60X2	24	1	BA15s	01562430	8 719018 015624	-	8719018015631	-	10

SI-T10 [≈ W5W] 6000K Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
24961CU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8 719018 015204	-	8719018015211	-	10

SI-T10 [≈ W5W] 4000K Ultinon Pro6000

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
24961WU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8 719018 015181	-	8719018015198	-	10

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

Halogeny

Żarówki samochodowe 12V

Jakiej **żarówki** potrzebujesz?

Zwiększona **jasność**

Do 200% większa jasność*
RacingVision GT200

Wiązka do +80 m***

Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **3500 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **250 godz.**

Dostępne jako
H4, H7

Do 150% większa jasność*
X-tremeVision Pro150

Wiązka do +70 m***

Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **3400 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **450 godz.**

Dostępne jako
H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

Do 60% większa widoczność*
VisionPlus

Wydajność wiązki

Barwa światła**
Do **3250 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **500 godz.**

Dostępne jako
H1, H4, H7

Do 30% większa widoczność*
Vision

Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **3200 K**
Standard:3100 K

Okres eksploatacji**
Do **600 godz.**

Dostępne jako
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Ilustracje maja wylacznie charakter pogladowy. * W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum.
*** W porównaniu do minimum dotyczącego żarówek halogenowych z regulacji ECE, na podstawie 1 luksa. Najdalsza odległość od samochodu dotyczy H4 i H7.

Philips.com/Halogen

Unikalny **styl**

Białe i **wyraziste**
WhiteVision ultra

H4, H7 do **4200 K**

Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **4200 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **350 godz.**

Dostępne jako
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Wydłużona **żywotność**

Trwałość do **1500 godz.****
LongLife EcoVision



Wydajność wiązki



Barwa światła**
Do **3100 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **1500 godz.**

Dostępne jako
H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

** Żywotność i temperatura barwowa różnią się w zależności od typu, wskazanie tylko dla H7.

RacingVision GT200

Niesamowita wydajność w żarówce dopuszczonej do ruchu drogowego

- **Do 200% jaśniejsze światło*, które odmieni Twoją jazdę**
- **Wydłużona wiązka o 80 metrów****
- **W pełni dopuszczona do ruchu drogowego, zapewniająca przyjemność z jazdy**

Jeśli jesteś pasjonatem jazdy, pozwól żarówkom samochodowym Philips RacingVision GT200 przenieść na wyższy poziom Twoje wrażenia z prowadzenia samochodu. Do 200% jaśniejsze światło, które daje wiązkę o ponad 80 metrów dłuższą co oznacza lepsze widzenie i szybsze reakcje oraz bardziej ekscytującą jazdę.

*W porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem.

**W porównaniu z wyprowadzonym minimum w regulacji ECE, w oparciu o 1 Lux. Najdalsza odległość od samochodu.

Standard

RacingVision GT200

Dostępne w opakowaniach S2 i B1

Dostępne jako

H4

H7

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

X-tremeVision Pro150

Najlepsze połączenie wysokiej wydajności i trwałości

- **Lepsza widoczność dzięki nawet o 150% jaśniejszemu światłu***
- **Zwiększona żywotność dla lepszego bezpieczeństwa****
- **Wysokowydajna wiązka rzuca światło 70 metrów dalej*****
- **Większy kontrast i widoczność dzięki chłodnemu światłu**

Połączenie uderzającej jasności z wyższą trwałością niedostępne wcześniej w tak wydajnej żarówce, Philips X-tremeVision Pro150 zapewnia widoczność, dzięki której Ty i Twoi bliscy jesteście jeszcze bardziej bezpieczni na drodze.

*W porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem. Dotyczy żarówek czołowych.

**Żywotność różni się w zależności od typu. Wskazanie dla H7: do 450 godzin.

***W porównaniu z wyprowadzonym minimum w regulacji ECE, w oparciu o 1 Lux. Najdalsza odległość od samochodu. Dotyczy H4, H7.

Standard

X-tremeVision Pro150

Dostępne w opakowaniach S2 i B1

Dostępne jako

H1

H4

H7

H11

HB3

HB4

HIR2

W5W

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

VisionPlus

Szybkie reakcje ratują życie

- **Do 60% większa widoczność***
- **Większy komfort jazdy i lepsza widoczność**
- **Bardzo wydajna żarówka o wysokiej jakości**

Oświetlenie główne Philips VisionPlus umożliwia kierowcom dalsze widzenie dla ich większego **bezpieczeństwa i komfortu.**

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Standard

VisionPlus

Dostępne w opakowaniach S2 i B1

Dostępne jako

H1

H4

H7

WhiteVision ultra

Ostry biały wygląd

- **Doskonały biały, stylowy wygląd z barwą światła do 4 200 kelwinów***
- **Komfort jazdy z lepszą widocznością nawet o 60%****
- **W 100% zgodne z przepisami ruchu drogowego**

Philips WhiteVision ultra, z najnowszą ultra-białą gradientową formułą powłoki, zapewnia oszałamiające białe światło do 4 200 kelwinów. To najbielsze światła halogenowe dopuszczone do ruchu drogowego w naszej ofercie i idealny wybór, jeśli poszukujesz fajnego, stylowego wyglądu i bezpieczniejszej jazdy.

*Dotyczy H4, H7. Temperatura światła różni się w zależności od typu żarówki.
**W porównaniu z minimalnym standardem prawnym. Dotyczy żarówek do reflektorów.


Standard

WhiteVision ultra

Dostępne w opakowaniach S2, B1 i B2

Dostępne jako

H1

H3

H4

H7

H8

H11

HB3

HB4

HIR2

PSX24W

W5W

H6W

LongLife EcoVision

Dłuższy czas eksploatacji, rzadsze wymiany

- **Znacznie dłuższy czas eksploatacji***
- **Bardzo wydajna żarówka o wysokiej jakości**

Masz dość ciągłych wymian żarówek? Żarówki Philips LongLife EcoVision o dłuższym okresie eksploatacji niż w przypadku standardowych żarówek niezmiennie cieszą się popularnością wśród kierowców, którzy chcą zminimalizować koszty utrzymania pojazdu.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Dostępne w opakowaniach S2, C1 i B1

Dostępne jako



Vision

Czuj się bezpiecznie, jedź bezpiecznie

- **Do 30% większa widoczność***
- **Konkurencyjny stosunek jakości do ceny**
- **Bardzo wydajna żarówka o wysokiej jakości**

Żarówki Philips Vision zapewniają doskonałą wydajność wiązki światła w bardzo konkurencyjnej cenie.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Standard

Vision

Dostępne w opakowaniach C1 i B1

Dostępne jako

Żarówki i ich **funkcje**

Philips.com/mylamps

12620	12475	12258	12336	12342	12972	12361	9145	12362	9008	12580	12643	12644	9005	9006	9007	9012
R2	R2 Visio	H1	H3	H4	H7	H9	H10	H11	H13	H15	H18	H19	HB3	HB4	HB5	HIR2

Światła mijania – Światła drogowe

12356	12146	12498	12496	12496SV	12065	12071	12188	12180	12174	12190	12274
H21W	HY21W	P21W	PY21W	PY21WSV	W21W	WY21W	PSY24W	PSY24WSV	PWY24W	PY24W	PY24WSV

Kierunkowskazy przednie

12277	12177	12085	12278	12197
P13W	PW16W	PS19W	PSX26W	HiPerLCP

Daytime Running Light
(Światła do jazdy dziennej)

12929	12023	12961	12040	12844	12866	12799	12946
T4W	H5W	W5W	WBT10	C5W	FEST10W	LED-T10 [=W5W]	LED-FEST 43mm

Oświetlenie wewnętrzne

12256	12961	12521	
W3W	W5W	WBT5	Bax

Oświetlenie deski rozdzielczej

12256	12929	12821	12023	12961	12036	12066
W3W	T4W	R5W	H5W	W5W	H6W	W21/5W

Przednie światła postojowe

12256	12929	12821	12961	12396	12271
W3W	T4W	R5W	W5W	WY5W	PCY16W

Kierunkowskazy boczne

12258	12336	12972	12360	12362	12366	12643	9005	9006	12059	12060	12276	12086
H1	H3	H7	H8	H11	H16	H18	HB3	HB4	H27W/1	H27W/2	PSX24W	PS24W

Przednie światła przeciwmgielne

12844	12821	12866
C5W	R5W	FEST10W

Oświetlenie bagażnika

12814	12093	12067	12356	12146	12498	12496	12496SV	12065	12071	12275	12174	12180	12190	12274
R10W	RY10W	W16W	H21W	HY21W	P21W	PY21W	PY21WSV	W21W	WY21W	PSY19W	PWY24W	PSY24WSV	PY24W	PY24WSV

Kierunkowskazy tylne

12256	12961	12067	12065	12814
W3W	W5W	W16W	W21W	R10W

Trzecie światło stopu

12067	12356	12498	12065	12085	12276
W16W	H21W	P21W	W21W	PS19W	PSX24W

Światło cofania

12844	12821	12961
C5W	R5W	W5W

Oświetlenie schowka

12929	12821	12961	12036	12814	12594	12499	12495
T4W	R5W	W5W	H6W	R10W	P21/4W	P21/5W	PR21/5W

Tylne światła postojowe

12256	12844	12821	12961	12814
W3W	C5W	R5W	W5W	R10W

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

12067	12356	12498	12088	12085
W16W	H21W	P21W	PR21W	PS19W

Tylne światło przeciwmgielne

12067	12498	12088	12594	12499	12495	12065	12066
W16W	P21W	PR21W	P21/4W*	P21/5W*	PR21/5W*	W21W	W21/5W*

Światła stopu

*Łączy funkcję świateł stopu i pozycyjnych

Serie Philips RacingVision GT200 i X-tremeVision Pro150 nie są dostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

Oświetlenie główne

H1 Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

H1 VisionPlus

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

H1 X-tremeVision Pro150

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10

H1 LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECOC1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

H1 WhiteVision ultra

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12258WVUSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
12258WVUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10

H1 Spot

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

H2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

H3 Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

Ilość w opakowaniu: liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym

H3 LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12336LLECOC1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

H3 WhiteVision ultra

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5

H4 Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50

H4 VisionPlus

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50

H4 X-tremeVision Pro150

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10

H4 LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECOC1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

H4 WhiteVision ultra

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10

H4 RacingVision GT200

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10

H7 Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50

H7 VisionPlus

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12,	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50

H7 X-tremeVision Pro150

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10

H7 LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECOC1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10

H7 WhiteVision ultra

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10

H7 RacingVision GT200

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10

H8 WhiteVision ultra

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5

H8

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10

H9

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

H10

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

H11 Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

H11 LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECOC1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

H11 WhiteVision ultra

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12362WVUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5

H11 X-tremeVision Pro150

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5

H13

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

H15

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

H16

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

H18 LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10

H19 LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10

HB1 9004

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

HB3 Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

HB3 WhiteVision ultra

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9005WVUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5

HB3 X-tremeVision Pro150

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5

HB4 Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

HB4 WhiteVision ultra

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9006WVUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5

HB4 X-tremeVision Pro150

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5

HB5 9007

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

HIR2 LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

HIR2 WhiteVision ultra

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9012WVUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

HIR2 X-tremeVision Pro150

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5

H27W/1

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

H27W/2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

R2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

R2 Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

Oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne

P21W VisionPlus

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

P21W LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

P21W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/4W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

P21/5W VisionPlus

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

P21/5W LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

P21/5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10

PR21W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

PR21/5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

PY21W SilverVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

PY21W LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

PY21W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10

Stop P22

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

Stop P25

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

R5W LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

R5W BA15s

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10

R5W BA15d

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

R10W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10

RY10W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

BA7

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

T2W - T3W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

T4W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10

Miniaturowe sygnalizacyjne żarówki halogenowe USA

H5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

H6W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

H6W WhiteVision ultra

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10

H10W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

H20W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

H21W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

HY21W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

Całoszklane

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	20x10
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

W2,2W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10

W3W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

W5W LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

W5W X-tremeVision Pro150

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10

W5W WhiteVision ultra

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12961WVUB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10

W5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10

WY5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

WBT10 VisionPlus

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

W21W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

W21/5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

WY21W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

Festoon T6,2x35

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

Festoon C5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

Festoon T10,5x38

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 black

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

HiPerVision

P13W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10

PCY16W HiPerClick

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10

PW16W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10

PS19W LongLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10

PS19W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10

PSY19W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10

HiPerVision LCP

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10

PS24W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10

PSX24W WhiteVision ultra

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12276WVUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5

PSX24W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10

PSY24W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

PSY24W SilverVision+

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

PW24W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

PWY24W SilverVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

PWY24W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

PY24W SilverVision+

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

PY24W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

PSX26W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Halogeny jednośladów

Jakiej **żarówki do motocykla** potrzebujesz?

Zwiększona **jasność**

Do **200%** jaśniejsze światło*
RacingVision GT200 moto

10 G Vibration resistant

Wydajność wiązki*

Barwa światła**
Do **3500 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **250 godz.**

Dostępne jako
H4, H7

Widzieć i **być widzianym**
CityVision moto

10 G Vibration resistant



Wydajność wiązki*



Barwa światła**
Do **3200 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **400 godz.**

Dostępne jako
H4, H7, HS1

Do **30%** większa widoczność*
Vision moto

Wydajność wiązki*



Barwa światła**
Do **3200 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **550 godz.**

Dostępne jako
H4, H7, HS1

Unikalny **styl**

Białe i **wyraziste**
WhiteVision ultra moto

10 G Vibration resistant



Wydajność wiązki*

Barwa światła**
Do **4200 K**
Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**
Do **350 godz.**

Dostępne jako
H4, H7, HS1

10 G **Oświetlenie do jednośladów firmy Philips wytrzymuje wyjątkowo silne drgania — do 10 G.**

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

* W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum.
** Żywotność i temperatura barwowa różnią się w zależności od typu, wskazanie tylko dla H7.
*** 10 G dotyczy H4 i H7.

Philips.com/Motorcycle-lights

RacingVision GT200 moto

Niesamowite osiągi do użytku na drogach publicznych

- **Do 200% jaśniejsze światło***
- **W pełni dopuszczony do ruchu po drogach publicznych**
- **Najbardziej wydajna wiązka światła w naszym portfolio**

Jeśli jazda motocyklem to Twoja pasja, pozwól, aby żarówki motocyklowe Philips RacingVision GT200 podniosły Twoje motoryzacyjne doznania. Do 200% jaśniejsze światło* oznacza lepsze widzenie i szybsze reakcje, co przekłada się na bardziej ekscytującą jazdę.

*W porównaniu z minimalnym standardem prawnym

Standard

RacingVision GT200 moto

Dostępne jako

H4 H7

CityVision moto

Widzieć i być widzianym

- **Charakterystyczna pomarańczowa poświata w reflektorze**
- **Maksymalne bezpieczeństwo**
- **Specjalne rozwiązanie do jazdy w mieście**
- **Nawet do 40% większa widoczność***

Philips CityVision moto emituje charakterystyczną **pomarańczową poświatę,** która przyciąga uwagę, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i doskonałą widoczność. Motocykliści na całym świecie chcą czuć się bezpieczniej, zwłaszcza w zatłoczonych miastach. Produkty Philips CityVision moto zostały opracowane tak, by gwarantowały **bezpieczeństwo i maksymalną** widoczność na drodze.

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Standard

CityVision moto

Dostępne jako

H4 H7 HS1

WhiteVision ultra moto

Najnowsze stylowe białe oświetlenie

- **Stylowy biały wygląd do 4200 kelwinów**
- **Do 60% lepsza widoczność***
- **Wydajność zgodna z przepisami drogowymi**

Żarówki Philips WhiteVision ultra moto, wyposażone w najnowszą formułę powlekania, zapewniają do 4200 kelwinów. Są to najbielsze drogowe światła halogenowe w naszej ofercie i idealny wybór, jeśli szukasz chłodnego, stylowego wyglądu..

*W porównaniu z minimalnym standardem prawnym

Standard

WhiteVision ultra moto

Dostępne jako

H4 H7 HS1

Vision moto

Do 30% większa widoczność*

- **Większa wydajność***
- **Bardzo wydajna żarówka motocyklowa o wysokiej jakości**

Philips Vision moto zapewnia do **30% większą widoczność** niż standardowa żarówka. Dzięki udoskonalonej wiązce światła motocyklista widzi dalej — oto bezpieczeństwo w **atrakcyjnej cenie.**

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum

Standard

Vision moto

Dostępne jako

H4 H7 HS1

 Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy

Żarówki i ich **funkcje**

Philips.com/Motorcycle-lights



H4 Vision moto

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision moto

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

H4 RacingVision GT200 moto

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12342RGTBW	12	60/55	P43t-38	02381030	8 719018 023810	-	8719018023827	ECE	10

H4 WhiteVision ultra moto

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12342WVUBW	12	60/55	P43t-38	02385830	8 719018 023858	-	8719018023865	ECE	10

H7 Vision moto

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision moto

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

H7 RacingVision GT200 moto

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12972RGTBW	12	55	PX26d	02383430	8 719018 023834	-	8719018023841	ECE	10

H7 WhiteVision ultra moto

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12972WVUBW	12	55	PX26d	02387230	8 719018 023872	-	8719018023889	ECE	10

HS1 Vision moto

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision moto

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

HS1 WhiteVision ultra moto

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12636WVUBW	12	35/35	PX43t	02401530	8 719018 024015	-	8719018024022	ECE	10

S2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

Oświetlenie sygnalizacyjne

W3W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10

Żarówki do ciężarówek i autobusów

Halogeny

24V

Jakiej **żarówki 24 V do autobusów i ciężarówek** potrzebujesz?

Bezpieczeństwo i **trwałość**

Przede wszystkim **trwałość**

MasterDuty

Wydajność wiązki



Okres eksploatacji**

Do **550 godz.**

Dostępne jako
H1, H3, H4, H7, H11

Najwyższa trwałość w swojej klasie

MasterLife

Wydajność wiązki



Okres eksploatacji**

Do **1200 godz.**

Dostępne jako
H1, H3, H4, H7, H11

Bezpieczeństwo i **styl**

Maksymalny efekt **ksenon**

MasterDuty BlueVision

Barwa światła

Do **3500 K**

Standard: 3100 K

Okres eksploatacji**

Do **500 godz.**

Dostępne jako
H3, H4, H7

Wysoce wytrzymałe i odporne na drgania

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.

* W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum, dotyczy H1, H4, H7 i H11.
** Czas eksploatacji zależy od typu, sugestie dotyczą wyłącznie żarówki H7.

philips.com/trucklight

Bezpieczeństwo i trwałość

Żarówki Philips 24V — korzyści

Doskonała jakość i odporność na drgania.
Żarówki Philips do samochodów ciężarowych są znacznie trwalsze od standardowych żarówek.



MasterDuty

Przede wszystkim trwałość

- **Trwałość do 550 godzin***
- **Maksymalna odporność na drgania**
- **Aż do 130% lepsza widoczność****
- **Wzmocnione mocowanie i trzonek chronią przez uderzeniami**
- **Wzmocniony podwójny żarnik**

Philips MasterDuty oferują **maksymalną odporność na drgania** i długi czas eksploatacji. Jest to właściwy wybór dla kierowców poszukujących **trwałości** i **wytrzymałości.**

*Czas eksploatacji zależy od typu, sugestie dotyczą wyłącznie żarówki H7
**W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum, dotyczy H1, H4, H7 i H11

Dostępne w opakowaniach B1 i C1

Dostępne jako

H1 H3 H4 H7 H11

MasterLife

Najwyższa trwałość w swojej klasie

- **Trwałość do 1200 godzin***
- **Do 100% lepsza widoczność****
- **Maksymalna odporność na drgania***
- **Wzmocniony podwójny żarnik**

Philips MasterLife MasterLife wystarczają na **1200 godzin*** i są w stanie wytrzymać ekstremalne naprężenia i drgania. Dzięki **minimalnemu współczynnikowi awaryjności** Twoja flota jest w ciągłym ruchu i nie tracisz czasu na naprawy. **Żarówki MasterLife zostawiają konkurencję w tyle!**

*Czas eksploatacji zależy od typu, sugestie dotyczą wyłącznie żarówki H7
**W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego, prawem minimum, dotyczy H1, H4, H7 i H11

Dostępne w opakowaniach C1

Dostępne jako

H1 H3 H4 H7 H11

MasterDuty BlueVision

Maksymalny efekt ksenon

- **Maksymalna odporność na drgania***
- **Doskonałej jakości szkło kwarcowe z powłoką zapewniającą efekt ksenonowy**
- **Wyróżniająca się niebieska nasadka widoczna nawet przy wyłączonej lampie**

Dla kierowców poszukujących **wyjątkowego stylu** i wydajności — żarówka Philips MasterDuty BlueVision emituje **niebieski efekt ksenonowy**. Żarówka Philips MasterDuty BlueVision łączy **trwałość i odporność na drgania.**

*W porównaniu z typowymi, dostępnymi na rynku lampami 24V typu H4 lub H7

Standard

MasterDuty BlueVision

Dostępne w opakowaniach B1 i S2

Dostępne jako

H3 H4 H7

 Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy

Żarówki i ich **funkcje**

MasterDuty | MasterLife | MasterDuty BlueVision

philips.com/trucklight



24V oświetlenie główne

H1 MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

H1 MasterLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

H2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

H3 MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

H3 MasterLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

H3 MasterDuty BlueVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

H4 MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

H4 MasterLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

H4 MasterDuty BlueVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

H7 MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

H7 MasterLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

H7 MasterDuty BlueVision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

H11 MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

H11 MasterLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

R2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

Oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne 24V

P21W MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

P21W MasterLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

P21W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10

P21/5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10

PY21W MasterLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

Stop P22

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

Stop P25

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

R5W MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

R5W MasterLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

R5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

R10W MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

R10W MasterLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

R10W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10

BA7

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

T4W MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

T4W MasterLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

T2W - T3W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

T4W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10

Miniaturowe sygnalizacyjne żarówki halogenowe USA

H21W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

Całoszklane

W2,5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10

W3W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

W5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10

WBT5

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

Festoon T6,2x35

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

Festoon T10,5x38 10W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

Festoon C5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10

Festoon T10,5x43 5W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

Festoon T10,5x43 10W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

Festoon T15x43 15W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

Festoon T15x43 18W

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

Bax 8,5d/2 grey

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

Bax 8,5d brown

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

Bax 8,5d/2 yellow

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

Zestawy

żarówek zapasowych do samochodów osobowych i ciężarowych oraz zestawy do renowacji reflektorów głównych

Ze względów **bezpieczeństwa** w samochodach poruszających się po drogach europejskich **należy** przewozić **zapasowy zestaw homologowanych żarówek** do świateł samochodowych. Przepisy o ruchu drogowym w niektórych krajach europejskich nakładają na kierujących samochodami obowiązek przewożenia dodatkowych żarówek. Przyczynia się to do **poprawy bezpieczeństwa** na drodze, ponieważ zawsze można szybko **wymienić** przepaloną żarówkę.

Nasz **zestaw do renowacji reflektorów** sprawi, że Twój samochód lub motocykl będzie wyglądał jak nowy. To **ekonomiczna alternatywa** dla całkowitej wymiany reflektorów.

Zestawy zapasowe 12V

Easy Kit H1

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55472EKKM	12	–	–	69551928	8 727900 695519	–	8727900695533	ECE	5

Zawartość

Rodzaj lampy	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Liczba	1	–	–	–	1	1	1	1	1

Easy Kit H4

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55473EKKM	12	–	–	69555728	8 727900 695557	–	8727900695571	ECE	5

Zawartość

Rodzaj lampy	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Liczba	–	1	–	–	1	1	1	1	1

Easy Kit H7

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55474EKKM	12	–	–	69558828	8 727900 695588	–	8727900695601	ECE	5

Zawartość

Rodzaj lampy	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Liczba	–	–	1	–	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55475EKKM	12	–	–	69562528	8 727900 695625	–	8727900695656	ECE	5

Zawartość

Rodzaj lampy	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Liczba	1	–	1	–	1	1	1	1	1

Zestawy zapasowe 12V

Essential Box H1

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55717EBKM	12	–	–	70032928	8 727900 700329	–	8727900700336	ECE	5

Zawartość

Rodzaj lampy	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Liczba	1	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55718EBKM	12	–	–	70034328	8 727900 700343	–	8727900700350	ECE	5

Zawartość

Rodzaj lampy	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Liczba	–	1	–	–	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55719EBKM	12	–	–	70036728	8 727900 700367	–	8727900700374	ECE	5

Zawartość

Rodzaj lampy	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Liczba	–	–	1	–	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55720EBKM	12	–	–	70038128	8 727900 700381	–	8727900700398	ECE	5

Zawartość

Rodzaj lampy	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Liczba	1	–	1	–	1	1	1	1	1	1	1

Zestawy zapasowe 24V

MiniKit H4 MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10

Zawartość

Rodzaj lampy	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Liczba	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10

Zawartość

Rodzaj lampy	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Liczba	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4

Zawartość

Rodzaj lampy	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Liczba	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4

Zawartość

Rodzaj lampy	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Liczba	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4

Zawartość

Rodzaj lampy	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Liczba	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

Zestaw do renowacji reflektorów

Powierzchnia Twojego reflektora jak nowa!

- **Nawet 100% większa przejrzystość i redukcja efektu oślepiania**
- **Bezpieczniejsza jazda w nocy**
- **Usuwa matowe i żółte przebarwienia powstałe na skutek działania promieni UV i zabrudzeń**
- **Profesjonalny efekt bez specjalistycznych narzędzi w 30 minut**
- **Wysoka jakość i oszczędność 2-letnia gwarancja ochrony przed promieniami UV**

Usuwa matowe i żółte przebarwienia z powierzchni reflektorów i przywraca im fabryczną **przejrzystość,** poprawiając **bezpieczeństwo jazdy**. Soczewki reflektorów z czasem blakną i utleniają się od ciągłego kontaktu z czynnikami pogodowymi, a także zarysowują się w wyniku drobnych uderzeń.

Przed

Po

Numer zamówieniowy	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	–	6

Ksenony

Lampy
ksenonowe do samochodów osobowych i ciężarowych

Jakiej **lampy ksenonowej** potrzebujesz?

Zwiększona **jasność**

Do **150%** **większa widoczność***

Xenon X-tremeVision gen2



Wydajność wiązki

Barwa światła

Do **4800 K**

Standard: 4150 K

Dostępne jako

D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Idealna jako **zamiennik**

Xenon Vision

Wydajność wiązki

Barwa światła

Do **4300 K**

Standard: 4150 K

Dostępne jako

D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

Unikalny **styl**

Efekt **jednolitego światła LED**

Xenon WhiteVision gen2

Wydajność wiązki



Barwa światła

Do **5000 K**

Standard: 4150 K

Dostępne jako

D1S, D2S, D2R, D3S

Wydłużona **żywotność**

Gwarancja spokoju **4 + 3 lata**

Xenon LongerLife**

Wydajność wiązki

Okres eksploatacji

Do **7 lat**

Dostępne jako

D1S, D2S, D2R

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy.
* W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (za wyjątkiem żarówek D2R, które zapewniają do 20% większą widoczność; (za wyjątkiem żarówek D5S, które zapewniają do 120% większą widoczność).
** Mogą być niedostępne w niektórych krajach.Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem

philips.com/xenon

Xenon X-tremeVision gen2

Nasza najjaśniejsza lampa ksenonowa

- **Optymalna wydajność świetlna**
- **Nawet 150% większa widoczność***
- **Maksymalne bezpieczeństwo i widoczność**
- **Przeznaczona dla wymagających kierowców**

Philips Xenon X-tremeVision gen2 to najnowsze osiągnięcie **technologii ksenonowej.** Oferuje wiązkę światła o **najlepszych parametrach** i maksymalną widoczność. Oznacza to niezrównaną wydajność świetlną i **wyjątkowy komfort jazdy.**

www.philips.com/xenongen2

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (za wyjątkiem żarówek D2R, które zapewniają do 20% większą widoczność; (za wyjątkiem żarówek D5S, które zapewniają do 120% większą widoczność).).

Standard

Xenon X-tremeVision gen2

Dostępne również w opakowaniach C1 i S1

Dostępne jako



D1S D2S D2R D3S D4S D5S

Xenon WhiteVision gen2

Efekt wyjątkowej bieli LED

- **Jednolite i intensywnie białe światło jak w LED**
- **Idealne dopasowanie do oświetlenia LED pojazdu**
- **Do 5000 K białego, jasnego światła na drodze**
- **Nawet 120% większa widoczność***
- **Dopuszczone do użytku na drogach publicznych**

Lampy Philips Xenon WhiteVision gen2 zapewniają **intensywnie białe oświetlenie** pojazdu i jaśniejsze, jednolite białe światło na drodze.

www.philips.com/xenongen2

*W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum (za wyjątkiem żarówek D2R, które zapewniają do 20% większą widoczność).

Standard

Xenon WhiteVision gen2

Dostępne również w opakowaniach C1 i S1

Dostępne jako

D1S D2S D2R D3S

Xenon LongerLife

Najdłuższa gwarancja skuteczności

Po wyposażeniu swojego samochodu w lampy ksenonowe LongerLife będziesz cieszyć się jazdą bez obawy o awarię świateł aż do 7 lat. Lampy Philips Xenon LongerLife są standardowo objęte **4-letnią gwarancją**. Jednak rejestrując zakupiony produkt on-line, możesz przedłużyć gwarancję o **kolejne 3 lata.**

Dostępne również w opakowaniach C1 i S1

Dostępne jako

D1S D2S D2R

3 proste czynności — 3 lata bezpłatnej gwarancji

Zarejestruj się na stronie www.philips.com/xenonwarranty, w terminie do 30 dni od daty zakupu

Xenon Vision

Idealna jako zamiennik

- **Technologia wymiany pojedynczej lampy: nowa lampa dopasowuje swoją temperaturę barwową do koloru niezmienionej lampy**
- **Ekonomiczne rozwiązanie**
- **Barwa światła 4300K (homologowana)**

Technologia Philips Xenon Vision umożliwia wymianę tylko jednej lampy, przy jednoczesnym **zachowaniu tego samego odcienia światła** w obu reflektorach.

Standard

Xenon Vision

Dostępne również w opakowaniach C1 i S1

Dostępne jako

 Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy

D1S Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich									

D1S WhiteVision gen2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

Oświetlenie Philips Xenon LongerLife może być niedostępne w niektórych krajach. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem fi rmy Philips.

D2S LongerLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich									

D2S WhiteVision gen2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

D2R LongerLife

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich									

D2R WhiteVision gen2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

Oświetlenie Philips Xenon LongerLife może być niedostępne w niektórych krajach. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem fi rmy Philips.

D3S Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

D5S Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

D5S X-tremeVision gen2

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2

D8S Vision

Numer zamówieniowy	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Liczba sztuk w opak
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2

Słowniczek technologii oświetleniowej

Asymetryczne wiązki
Asymetryczny układ wiązek światła stosowany w światłach mijania. Dłuższa wiązka oświetla pas ruchu, po którym porusza się kierujący, natomiast krótsza — pas o kierunku przeciwnym. Dzięki temu zapobiega się oślepianiu kierowców nadjeżdżających z przeciwka.

CeraLight
System chłodzenia z wykorzystaniem materiału ceramicznego w celu lepszego zabezpieczenia przed ciepłem i wibracjami.

Certyfikat IP65
Ochrona przed kurzem i rozpryskami wody poprawia trwałość

D(...)
Element nazewnictwa lamp ksenonowych HID. **D** oznacza wyładowanie (od ang. discharge). Dostępne typy: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R** oraz **D5S**.
D1 i **D2** — pierwsze lampy wprowadzone w 1991 r.;
D3 i **D4** — lampy pozbawione rtęci, które zastąpiły modele D1 i D2.
Lampy D1 i D3 są wyposażone w elektroniczny zapłonnik. Lampy typu **S** stosuje się z systemami projektorowymi (soczewkowymi). Wersja **R** jest przeznaczona do otwartych odbłyśników. Lampy tego typu są pokryte specjalną warstwą zabezpieczającą, która chroni przed efektem olśnienia. Lampa **D5S** ma moc 25W i jest wyposażona w zapłonnik i statecznik.

DOT
Departament Transportu Stanów Zjednoczonych (ang. Department of Transportation — DOT) zajmujący się nadzorowaniem ruchu drogowego, lotniczego, kolejowego i morskiego na poziomie federalnym, a także wykonywaniem innych czynności administracyjnych związanych z transportem. Pełni podobne funkcje jak Europejska Komisja Gospodarcza (EKG).

DRL
Światła do jazdy dziennej (ang. Daytime Running Lights — DRL).

ECE
Europejska Komisja Gospodarcza. Jedna z pięciu regionalnych komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), z siedzibą w Genewie. Przyczynia się do poprawy skuteczności działań ONZ poprzez wdrażanie projektów bazujących na ustaleniach osiąganych podczas konferencji i szczytów ONZ. EKG odpowiada za harmonizowanie specyfikacji technicznych pojazdów. Normy, które opracowuje, są stosowane w wielu krajach, również poza Europą.

ECE R
Norma Europejskiej Komisji Gospodarczej.
Przykłady z zakresu oświetlenia pojazdów:
R37 Żarnikowe źródła światła
R99 Gazowo-wyładowcze źródła światła
R48 Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizujących

Elektrody
W lampach wyładowczych są to przewodniki elektryczne ustawione naprzeciwko siebie, zatopione w jarzniku wypełnionym ksenonem.
Miedzy nimi powstaje łuk elektryczny emitujący światło.

Festoon
Lampa w kształcie rurki o stykach znajdujących się po obydwu stronach, np. C5W. Najczęściej stosuje się je do oświetlenia wnętrza kabiny lub podświetlenia tablic rejestracyjnych.

Filtr UV
Szkło pochłaniające szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe (UV) emitowane przez żarnik lub łuk elektryczny. Filtry UV są obowiązkowe we wszystkich żarówkach samochodowych dopuszczonych do użycia przez EKG. Bez nich światło mogłoby uszkodzić materiał, z którego jest wykonany reflektor.
Patrz także: szkło kwarcowe.

H(...)
Element nazewnictwa lamp halogenowych.
H oznacza halogen. Lampy numeruje się kolejno.
Do najpopularniejszych typów należą:
H1 — pierwsza lampa halogenowa (jeden żarnik).
H4 — lampa z dwoma żarnikami stosowana w światłach mijania i światłach drogowych.
H7 — najpopularniejsza lampa halogenowa w Europie. Stosowana w światłach mijania, drogowych i przeciwmgłowych.

Halogen
Gaz (fluorowiec) służący do inicjowania procesu halogenowego wewnątrz żarówki. W czasie świecenia lampy halogenowej cząsteczki wolframu odparowują z żarnika, aby następnie połączyć się z cząsteczkami halogenu i ostatecznie opaść z powrotem na żarnik. Wydłuża to żywotność lampy i pozwala na pracę z większą intensywnością. Lampy halogenowe mają bańkę wypełnioną halogenem pod ciśnieniem.
Lampy konwencjonalne najczęściej zawierają próżnię.

HB(...)
Nazwa stosowana przez EKG na określenie północnoamerykańskich typów lamp dopuszczonych do stosowania na terenie Europy. Na przykład:
HB3 odnosi się do lamp typu 9005, natomiast HB4 — do lamp typu 9006.

Hg
Symbol chemiczny rtęci (łac. hydrargyrum). W porównaniu z tradycyjnymi żarówkami energooszczędnymi dopuszczonymi do użytku domowego ksenonowe lampy typu D1 i D2 zawierają około dwóch trzecich rtęci mniej. Lampy typu D3, D4 i D5 są jej całkowicie pozbawione.

HID
Wyładowanie dużej intensywności. Prawidłowa nazwa tzw. żarówki ksenonowej to lampa wyładowcza dużej intensywności. **Patrz także:** lampa wyładowcza, układ oświetlenia ksenonowego.

HiPerVision
Seria wyjątkowo kompaktowych lamp sygnalizacyjnych z precyzyjnymi żarnikami i długim czasem eksploatacji. Do użycia w światłach sygnalizacyjnych, lampach przeciwmgłowych i światłach do jazdy dziennej.

Jakość dla branży motoryzacyjnej
Produkty firmy Philips w jakości dla branży motoryzacyjnej są projektowane i produkowane zgodnie z surowymi normami kontroli jakości (w tym odpowiednimi normami ISO), co zapewnia niezmiennie wysokie standardy produkcji.

Jarznik
Jarznik jest to szklany element lampy halogenowej lub ksenonowej HID, w którym zachodzą procesy emitujące światło. Zbudowany jest z twardego szkła kwarcowego, a w jego wnętrzu znajduje się żarnik i dwie elektrody.

Kandela (cd)
Jednostka światłości źródła światła, będąca wymiarem jasności strumienia świetlnego emitowanego w danym kierunku przez źródło światła.

Kelwin (K)
Jednostka temperatury w skali absolutnej, gdzie 0 (-273,15°C) oznacza temperaturę, w której ustają wszystkie drgania elementów układu termodynamicznego. W przypadku oświetlenia używa się tej skali do opisu temperatury barwowej światła. Im wyższa temperatura barwy, tym bielsze i chłodniejsze światło.

Ksenon (Xe)
Jeden z gazów szlachetnych. Powszechnie używany w lampach ksenonowych HID.

Lampa wyładowcza
Z technicznego punktu widzenia prawidłową nazwą dla lampy ksenonowej jest nazwa lampa wyładowcza dużej intensywności (ang. High-Intensity Discharge — HID). Światło, które emituje, powstaje w wyniku wyładowania elektrycznego pomiędzy dwiema elektrodami.
Patrz także: HID, światła ksenonowe.

LED
Dioda emitująca światło.

Luks (lx)
Jednostka natężenia oświetlenia. 1 luks = 1 lm/m^2.
Patrz także: natężenie oświetlenia.

Luksomierz
Przyrząd do pomiaru natężenia oświetlenia.

Lumen (lm)
Jednostka strumienia świetlnego.

Luminancja
Natężenie światła wyemitowanego w określonym kierunku przez daną płaszczyznę na jednostkę powierzchni, na przykład przez żarnik albo łuk elektryczny w lampie ksenonowej HID. Ważny wskaźnik określający ilość światła emitowanego przez reflektor i padającego na drogę.
Jego jednostką jest kandela/m^2 (cd/m^2).

Łuk elektryczny
Świecące wyładowanie elektryczne między dwiema elektrodami w lampie ksenonowej HID. W zasadzie przypomina piorun. Łuk elektryczny jest wytwarzany przez zapłonnik pod wysokim napięciem, stabilizowany i kontrolowany przez statecznik.

LUXEON®
Technologia CSP firmy Lumileds.

Napięcie instalacji
Napięcie instalacji elektrycznej w samochodzie.
W samochodach osobowych napięcie na złączach żarówek mieści się w zakresie 13–14 V. Zgodnie z normą ECE R37 oficjalne napięcie testowe dla halogenowych żarówek reflektorowych wynosi 13,2 V. W przypadku samochodów ciężarowych wyposażonych w instalację 24V napięcie testowe wynosi 28 V. Napięcie instalacji ma ogromny wpływ na trwałość żarników. Na ogół zwiększenie napięcia o 5% skraca żywotność żarówki o 50%.

Natężenie oświetlenia (lux)
W przeciwieństwie do strumienia świetlnego (wyrażanego w lumenach), który jest miarą całości światła wyemitowanego przez źródło, natężenie oświetlenia opisuje gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, np. fragment jezdni. Mierzy się go za pomocą luksomierza.

Okres eksploatacji (żywotność)
Informacja statystyczna wyrażająca częstotliwość występowania awarii danego odsetka żarówek działających pod określonym napięciem przez określony czas.
Przykład określania okresu eksploatacji:
Czas **B3**, jeśli statystycznie 3% próbki uległo awarii;
Czas **TC**, jeśli 63% próbki uległo awarii.

Oznakowanie E
Znak homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej. Cyfra będąca elementem oznaczenia wskazuje kraj, w którym udzielono homologacji.
Na przykład: E1 — Niemcy, E2 — Francja. Homologacja udzielona przez jednego członka EKG jest ważna we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Zwykle jest także uwzględniana w krajowych przepisach. Możliwe są niewielkie różnice.

Pb
Symbol chemiczny ołowiu (łac. plumbum). Żadna z lamp motoryzacyjnych marki Philips **nie zawiera ołowiu**.

Statecznik
Elektroniczny sterownik kontrolujący działanie ksenonowych lamp HID.

Strefa odcięcia
Granica między strefami jasności i ciemności słabej wiązki światła. Powyżej strefy odcięcia ilość emitowanego światła jest ograniczana w celu uniknięcia ryzyka oślepienia kierowców jadących z przeciwka.

Strumień świetlny (lumen)
Całkowita ilość światła emitowanego przez źródło we wszystkich kierunkach.

Szkło kwarcowe
Szkło odporne na wysokie ciśnienie i temperaturę, stosowane w lampach halogenowych i ksenonowych HID. Jest pokryte specjalną powłoką blokującą szkodliwe światło ultrafioletowe (UV).

Światła ksenonowe
Reflektory z zamontowanymi lampami HID.
Patrz także: D(...), lampa wyładowcza, HID.

Technologia AirCool
Inteligentny system chłodzenia, odprowadzający ciepło z dala od kluczowych elementów modułu oświetleniowego (aktywne chłodzenie przy użyciu wentylatora).

Technologia AirFlux
Optymalne zarządzanie temperaturą zapewniające większą żywotność (chłodzenie pasywne przy użyciu radiatora).

Technologia SafeBeam
Technologia umożliwiająca kierowanie światła dokładnie na to miejsce na drodze, gdzie jest ono potrzebne.

Temperatura barwowa
Barwa światła wyrażona w kelwinach. Bazuje na barwie emitowanej przez tzw. ciało doskonale czarne, która zmienia się w zależności od temperatury.

Trzonek
Dolna część żarówki zapewniająca jej prawidłowe połączenie mechaniczne i elektryczne z reflektorem. Musi być wykonany precyzyjnie, aby zagwarantować odpowiednią asymetrię wiązek.

Układ oświetlenia ksenonowego
Kompletny układ oświetlenia ksenonowego składa się z lampy HID, zapłonnika wysokonapięciowego oraz statecznika kontrolującego łuk elektryczny.

Wedge base/Żarówka całoszklana
Żarówka ze szklaną podstawą, np. W5W. Stosowana w światłach pozycyjnych, kierunkowskazach bocznych i oświetleniu wewnętrznym.

Wolfram
Materiał, z którego wykonuje się żarnik i elektrody.

Zapłonnik wysokonapięciowy
Wytwarza impulsy wysokiego napięcia (ok. 20 000 V) umożliwiające powstanie łuku elektrycznego w lampie ksenonowej HID.

Żarnik
Spirala wykonana z wolframu, emitująca światło.

Zgodność z normami EMI
Normy dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych obowiązujące w branży motoryzacyjnej.

Atrapy produktów

Odkryj idealne rozwiązanie antykradzieżowe dla Twojego sklepu

VP VisionPlus

LLECO LongLife EcoVision

WVU WhiteVision ultra

XVP X-tremeVision Pro150

RGT RacingVision GT200

VI Xenon Vision

SY Xenon LongerLife

XV2 Xenon X-tremeVision gen2

WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Informacje do zamówień

Opis	Numer zamówieniowy	GOC	EAN1	EAN3
12V halogen				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131

Opis	Numer zamówieniowy	GOC	EAN1	EAN3
Ksenon				
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160

Informacje o kodach zamówieniowych produktów Philips

Wszystkie produkty oświetlenia motoryzacyjnego można zamówić za pomocą **Formularza Zamówienia Philips**. Korzystając z Formularza Zamówienia Philips można określić **typ lampy**, **serię produktów** oraz **rodzaj opakowania**.

Przykład: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, jedna sztuka

12972	WVU	B1
1 Typ lampy	**2 Typ serii**	**3 Typ opakowania**

1 Typ lampy

Wszystkie **typy lamp** Philips mają unikatowe numery.

- Wszystkie lampy o mocy 12V zaczynają się od 12 (przykład: 12972 oznacza lampę H7 o mocy 12V)
- Wszystkie lampy o mocy 24V zaczynają się od 13 (przykład: 13972 oznacza lampę H7 o mocy 24V)

2 Typ serii

Większość typów lamp jest dostępna w różnych **modelach**. Są one oznaczone odpowiednim **kolorem**.

3 Typ opakowania

Opakowanie handlowe
Materiał: karton
Zawartość C1 1 lampa
Zawartość CP 10 lampy
Typ opakowania: C1/CP

Pojedyncze opakowanie blistrowe
Materiał: karton/plastik
Zawartość 1 lampa
Typ opakowania: B1

Podwójne opakowanie blistrowe
Materiał: karton/plastik
Zawartość 2 lampy
Typ opakowania: B2

Opakowanie specjalne
Materiał: plastik
Zawartość S2 2 lampy
Zawartość SM 4 lampy (2 lampy główne, 2 lampy do świateł pozycyjnych)
Typ opakowania: S2/SM

Pojedyncze opakowanie blistrowe na lampę ksenonową
Materiał: karton/plastik
Zawartość 1 lampa
Typ opakowania: S1

LED blister
Materiał: karton/plastik
Zawartość X1 1 lampa
Zawartość X2 2 lampy
Typ opakowania: X1/X2

Opakowanie specjalne LED
Materiał: karton
Zawartość X2 2 lampy
Typ opakowania: X2

Pierścienie adaptacyjne LED
Materiał: karton
Zawartość X2 2 Pierścienie
Typ opakowania: X2

Oznaczenie kolorystyczne

RacingVision GT200 Do 200% jaśniejsze światło	Typ serii **RGT**	Ultinon Pro9100 Oryginalne samochodowe diody LED	Typ serii **U9100**
X-tremeVision Pro150 Do 150% jaśniejsze światło	Typ serii **XVP**	Ultinon Pro5100 Białe światło, dla jaśniejszej drogi	Typ serii **U5100**
VisionPlus Do 60% większa widoczność	Typ serii **VP**	Ultinon Pro3022 Stylowe, łatwe w montażu oświetlenie LED	Typ serii **U3022**
LongLife EcoVision Trwałość do 1500 godzin	Typ serii **LLECO**	Ultinon Access Szybki i łatwy montaż	Typ serii **U2500**
WhiteVision ultra Białe i wyraziste	Typ serii **WVU**	Ultinon Pro6000 SI Jasne, eleganckie sygnały	Typ serii **U6000**
Vision Do 30% większa widoczność	Typ serii **PR**	Ultinon Pro3100 SI Jasne, eleganckie sygnały	Typ serii **U3100**
Standard	Typ serii **STD**		

Ilustracje techniczne trzonków

SV6
IEC 7004-5

SV8,5-8
IEC 7004-81

W2x4,6d
IEC 7004-94

W2,1x9,5d
IEC 7004-91

W3x16d
IEC 7004-105

W3x16q
IEC 7004-106

WX3x16d
IEC 7004-105

BAX 9s
IEC 7004-8

BAY 9s
IEC 7004-9



BA 7s

BA 9s
IEC 7004-14

BA 15s
IEC 7004-11A

BA 15d
IEC 7004-11A

BAU 15s
IEC 7004-11A

BAY 15d
IEC 7004-11B



BAW 9s
IEC 7004-149-1

BAW 15d
IEC 7004-11E-1

BAW 15s
IEC 7004-11E11

BAZ 15d
IEC 7004-11C

BA20d
IEC 7004-12



P43t-38
IEC 7004-39



P45t-41
IEC 7004-95



P20d-PY20d
IEC 7004-31



P22d
IEC 7004-32



PX22d



PG13
IEC 7004-107



PGJ13
IEC 7004-107

PGJ23t-1



HPSL HTR



PG18,5d
IEC 7004-147



PG20
IEC 7004-127



PGU20



PU20d

PGJ19-1/2
IEC 7004-110

PGJ19-3
IEC 7004-110

PGJ19-5
IEC 7004-110



PGJ23t-1



P14,5s
IEC 7004-46



X511
IEC 7004-99



P26s



PX26d,4t
IEC 7004-128-2



PX26d
IEC 7004-5



P29t-PX29t
IEC 7004-66



P32d
IEC 7004-111



P32d-2
IEC 7004-111



P32d-3
IEC 7004-111



P32d-5
IEC 7004-111



P32d-6
IEC 7004-111



PK32d-2
IEC 7004-111



PK32d-3/5/6
IEC 7004-111



PK32d-7
IEC 7004-111

PK22s
IEC 7004-47



PU43t-3
IEC 7004-171-2



PY26d-1
IEC 7004-5-7



W3x16d
IEC 7004-105-1



W3x16q
IEC 7004-106-1

W2,1x9,5d



WP3,3x14,5/3



Bax 8,3s



Bax 8,4d



Bax 8,5d/1



Bax 8,5d/2



Bax 10d

Indeks produktów

LED 12 V do samochodów osobowych - 24 V do samochodów ciężarowych

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
11005U2500CX	HL [≈HB3/HB4]	U2500	12	20	P20d/P22d	02574650	-	8719018025753	8719018025760	37
11005U3022X2	HL [≈HB3/HB4]	U3022SI	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8719018018069	-	8719018018076	37
11005U51X2	HL [≈HB3/HB4]	U5100	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8719018018861	-	8719018018878	36
11005U91X2	HL [≈HB3/HB4]	U9100	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8719018018700	-	8719018018717	36
11012U2500CX	HL [≈HIR2]	U2500	12	20	PX22d	02577750	-	8719018025784	8719018025791	36
11012U3022X2	HL [≈HIR2]	U3022SI	12/24	20	PX22D	01808394	8719018018083	-	8719018018090	36
11012U51X2	HL [≈HIR2]	U5100	12/24	12	PX22d	01888594	8719018018885	-	8719018018892	36
11012U91X2	HL [≈HIR2]	U9100	12/24	20	PX22d	01872494	8719018018724	-	8719018018731	36
11065AU60X2	SI-AMBER [≈W21W]	U6000SI	12	2,3	WX3x16d	01558730	8719018015587	-	8719018015594	40
11065CU31B2	SI-WHITE [≈W21W]	U3100SI	12	2,2	W3x16d	02192230	8719018021922	-	8719018021939	41
11065CU60X2	SI-WHITE [≈W21W]	U6000SI	12	2,3	W3x16d	01554930	8719018015549	-	8719018015556	41
11065RU31B2	SI-RED [≈W21W]	U3100SI	12	1,73	W3x16d	02194630	8719018021946	-	8719018021953	41
11065RU60X2	SI-RED [≈W21W]	U6000SI	12	2,3	W3x16d	01564830	8719018015648	-	8719018015655	40
11066AU60X2	SI-AMBER [≈W21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	W3x16q	01556330	8719018015563	-	8719018015570	40
11066CU31B2	SI-WHITE [≈W21/5W]	U3100SI	12	2.4/0.48	W3x16q	02208030	8719018022080	-	8719018022097	40
11066CU60X2	SI-WHITE [≈W21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	W3x16q	01550130	8719018015501	-	8719018015518	40
11066RU31B2	SI-RED [≈W21/5W]	U3100SI	12	1.75/0.65	W3x16q	02196030	8719018021960	-	8719018021977	40
11066RU60X2	SI-RED [≈W21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	W3x16q	01552530	8719018015525	-	8719018015532	40
11067CU31B1	SI-WHITE [≈W16W]	U3100SI	12	1,8	W2.1x9.5d	02204230	8719018022042	-	8719018022059	40
11067CU60X1	SI-T16 [≈W16W]	U6000SI	12	2.4	W2.1x9.5d	01566230	8719018015662	-	8719018015679	39
11071AU31B2	SI-AMBER [≈WY21W]	U3100SI	12	2,15	WX3x16d	02198430	8719018021984	-	8719018021991	40
11090CU31B2	SI-WHITE [≈R5/R10W]	U3100SI	12	1,8	BA15s	02206630	8719018022066	-	8719018022073	41
11258U2500CX	HL [≈H1]	U2500	12	13	P14,5s	02583850	-	8719018025845	8719018025852	34
11258U3022X2	HL [≈H1]	U3022SI	12/24	18	P14.5s	01812094	8719018018120	-	8719018018137	34
11258U51X2	HL [≈H1]	U5100	12/24	12.5	P14.5s	01878694	8719018018786	-	8719018018793	34
11258U91X2	HL [≈H1]	U9100	12/24	20	P14.5s	01862594	8719018018625	-	8719018018632	34
11336U2500CX	HL [≈H3]	U2500	12	13	PK22s	02586950	-	8719018025876	8719018025883	34
11336U3022X2	HL [≈H3]	U3022SI	12/24	18	PK22s	01814494	8719018018144	-	8719018018151	34
11336U51X2	HL [≈H3]	U5100	12/24	12	PK22s	01890894	8719018018908	-	8719018018915	34
11336U91X2	HL [≈H3]	U9100	12/24	20	PK22s	01874894	8719018018748	-	8719018018755	34
11342U2500CX	HL [≈H4/H19]	U2500	12	20/22	P43t-38/ PU43t-3	02565450	-	8719018025661	8719018025678	35
11342U3022X2	HL [≈H4]	U3022SI	12/24	20	P43t-38	01800794	8719018018007	-	8719018018014	35
11342U51X2	HL [≈H4]	U5100	12/24	12	P43t-38	01882394	8719018018823	-	8719018018830	34
11342U91X2	HL [≈H4]	U9100	12/24	18	P43t-38	01866394	8719018018663	-	8719018018670	34
11362U2500CX	HL [≈H11]	U2500	12	20	PGJ19-2	02571550	-	8719018025722	8719018025739	35
11362U3022X2	HL [≈H11]	U3022SI	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8719018018106	-	8719018018113	35
11362U51X2	HL [≈H11]	U5100	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8719018018809	-	8719018018816	35
11362U91X2	HL [≈H11]	U9100	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8719018018649	-	8719018018656	35
11366U2500CX	FL [≈H8/H9/H16]	U2500	12	20	PGJ19-1/3/5	02580750	-	8719018025814	8719018025821	36
11366U3022X2	FL [≈H8/H11/H16]	U3022SI	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8719018018045	-	8719018018052	36
11366U51X2	FL [≈H8/H11/H16]	U5100	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8719018018762	-	8719018018779	36
11366U91X2	FL [≈H8/H11/H16]	U9100	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860194	8719018018601	-	8719018018618	36
11496AU31B2	SI-AMBER [≈PY21W]	U3100SI	12	2,15	BAY15D	02202830	8719018022028	-	8719018022035	39
11498AU60X2	SI-AMBER [≈P21W]	U6000SI	12	2.3	BAU15S	01548830	8719018015488	-	8719018015495	39
11498CU31B2	SI-WHITE [≈P21W]	U3100SI	12	2,2	BA15S	02186130	8719018021861	-	8719018021878	39
11498CU60X2	SI-WHITE [≈P21W]	U6000SI	12	2.3	BA15S	01540230	8719018015402	-	8719018015419	39
11498RU31B2	SI-RED [≈P21W]	U3100SI	12	1,73	BA15S	02188530	8719018021885	-	8719018021892	39
11498RU60X2	SI-RED [≈P21W]	U6000SI	12	2.3	BA15S	01542630	8719018015426	-	8719018015433	39
11499AU60X2	SI-AMBER [≈P21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	BAY15d	01546430	8719018015464	-	8719018015471	38
11499CU31B2	SI-WHITE [≈P21/5W]	U3100SI	12	2.4/0.48	BAY15D	02200430	8719018022004	-	8719018022011	39
11499CU60X2	SI-WHITE [≈P21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	BAY15d	01544030	8719018015440	-	8719018015457	39
11499RU31B2	SI-RED [≈P21/5W]	U3100SI	12	1.75/0.65	BAY15D	02190830	8719018021908	-	8719018021915	39
11499RU60X2	SI-RED [≈P21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	BAY15d	01538930	8719018015389	-	8719018015396	38
11854CU31B1	SI-WHITE [≈Fest 38 mm]	U3100SI	12	0,6	SV8.5	02210330	8719018022103	-	8719018022110	38
11854CU60X1	SI-FEST 38mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01532730	8719018015327	-	8719018015334	38
11854WU60X1	SI-FEST 38mm 4000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01526630	8719018015266	-	8719018015273	38
11860CU31B1	SI-WHITE [≈Fest 30 mm]	U3100SI	12	0,8	SV8.5	02184730	8719018021847	-	8719018021854	38
11860CU60X1	SI-FEST 30mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01530330	8719018015303	-	8719018015310	38
11860WU60X1	SI-FEST 30mm 4000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01524230	8719018015242	-	8719018015259	38
11866CU31B1	SI-WHITE [≈Fest 43 mm]	U3100SI	12	0,6	SV8.5	02212730	8719018022127	-	8719018022134	38
11866CU60X1	SI-FEST 43mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01534130	8719018015341	-	8719018015358	38
11866WU60X1	SI-FEST 43mm 4000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01528030	8719018015280	-	8719018015297	38

LED 12 V do samochodów osobowych - 24 V do samochodów ciężarowych

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
11961AU60X2	SI-AMBER [≈W5W]	U6000SI	12	0.5	W2.1x9.5d	01560030	8719018015600	-	8719018015617	41
11961CU31B2	SI-WHITE [≈W5W]	U3100SI	12	0,74	W2.1x9.5d	02182330	8719018021823	-	8719018021830	41
11961CU60X2	SI-T10 [≈W5W] 6000K	U6000SI	12	0.9	W2.1x9.5d	01516730	8719018015167	-	8719018015174	41
11961WU60X2	SI-T10 [≈W5W] 4000K	U6000SI	12	0.9	W2.1x9.5d	01514330	8719018015143	-	8719018015150	41
11961XU60X2	SI-T10 [≈W5W] 8000K	U6000SI	12	0.7	W2.1x9.5d	01522830	8719018015228	-	8719018015235	41
11972U2500CX	HL [≈H7/H18]	U2500	12	16	PX26d/ PY26d-1	02568550	-	8719018025708	8719018025692	35
11972U3022X2	HL [≈H7]	U3022SI	12/24	20	PX26d	01802194	8719018018021	-	8719018018038	35
11972U51X2	HL [≈H7]	U5100	12/24	12	PX26d	01884794	8719018018847	-	8719018018854	35
11972U91X2	HL [≈H7]	U9100	12/24	18	PX26d	01868794	8719018018687	-	8719018018694	35
24805CU60X2	SI-WHITE [≈R5W/R10W]	U6000SI	24	1	BA15s	01562430	8719018015624	-	8719018015631	45
24844CU60X1	SI-FEST 30mm 6000K	U6000SI	24	1.5	SV8,5	01536530	8719018015365	-	8719018015372	45
24961CU60X2	SI-T10 [≈W5W] 6000K	U6000SI	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8719018015204	-	8719018015211	45
24961WU60X2	SI-T10 [≈W5W] 4000K	U6000SI	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8719018015181	-	8719018015198	45

LED adaptery CANbus

Numer zamówieniowy	Typ	V	W	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
18960X2	HL [≈H4]	12	12	72831594	6974260728315	-	6974260728322	14,17, 44
18952X2	HL [≈H7]	12	12	72837794	6974260728377	-	6974260728384	14,17, 44
18954X2	FL [≈H8/H11/H16]	12	12	72833994	6974260728339	-	6974260728346	44
18956X2	HL [≈HB3/HB4/HIR2]	12	12	72835394	6974260728353	-	6974260728360	44
12956X2	SI [≈W5W]	12	5	39722294	8727900397222	-	9719018005007	14,17, 44
18957X2	SI [≈W21W]	12	21	39587794	8727900395877	-	8719018004956	44

Pierścienie adaptacyjne **LED**

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
11184X2	Typ A	U9100	02009331	8719018020093	-	8719018020109	15, 42
11176X2	Typ D	U9100	01681231	8719018016812	-	8719018016829	15, 42
11178X2	Typ E	U9100	01679931	8719018016799	-	8719018016805	15, 42
11172X2	Typ H	U9100, U5100	01630031	8719018016300	-	8719018016317	15, 42
11179X2	Typ I	U9100, U5100, U3022	01683631	8719018016836	-	8719018016843	15, 43
11180X2	Typ K	U9100, U5100, U3022	01675131	8719018016751	-	8719018016768	15, 43
11183X2	Typ N	U9100, U5100, U3022	01636231	8719018016362	-	8719018016379	15, 43
11182X2	Typ P	U9100	01677531	8719018016775	-	8719018016782	15, 43
11009RCDX2	Typ RCD	U5100	02058131	8719018020581	-	8719018020598	43
11010RCEX2	Typ RCE	U5100	02060431	8719018020604	-	8719018020611	43
11011RCPX2	Typ RCP	U5100	02062831	8719018020628	-	8719018020635	43
11013RAHX2	Typ RAH	U3022	02046831	8719018020468	-	8719018020475	43
11016RAPX2	Typ RAP	U3022	02052931	8719018020529	-	8719018020536	43
11015RAEX2	Typ RAE	U3022	02050531	8719018020505	-	8719018020512	43
11014RADX2	Typ RAD	U3022	02048231	8719018020482	-	8719018020499	43

Halogeny Żarówki samochodowe 12V

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	66
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	66
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	66
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	66
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	66
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	66
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	68
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	63
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	63
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	67
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	68
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	68
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	68
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	68
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	68
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	68
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	68
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	68
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	72
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	72

Halogeny Żarówki samochodowe 12V

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	72
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	64
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	65
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	66
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	73
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	73
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	72
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	73
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	73
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	73
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	73
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218		8727900396225	72
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	81
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	81
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	58
12258LLECOC1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	58
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	58
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	58
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	58
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	58
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	58
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	58
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	58
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	58
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	58
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	58
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	72
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	73
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	72
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	72
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	72
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	72
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	73
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	58
12336LLECOC1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	59
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	58
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	58
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	59
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	59
12342LLECOC1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	59
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	59
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	59
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	59
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	59
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	59
12342RGTS2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	59
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	59
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	59
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	59
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	59
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	59
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	59
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005687	59
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	66
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	60
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	60
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	60
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	61
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	61
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	61
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	61
12362LLECOC1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	61
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	61
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	61
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	61

Halogeny Żarówki samochodowe 12V

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	61
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	67
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	67
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	64
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	65
12475B1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	63
12475C1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	63
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	64
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	64
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	64
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	64
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	64
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	81
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	81
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	63
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	63
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	63
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	64
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	64
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	64
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	64
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	64
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	67
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	67
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	67
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	67
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	61
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	61
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	64
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	64
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	70
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	70
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	70
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	70
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	70
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	70
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	70
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	70
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	71
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	70
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	70
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	63
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	63
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	70
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	71
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	71
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	71
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	71
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	71
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	70
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	71
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	61
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	62
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	65
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	65
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	69
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	65
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	65
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	65
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	65
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	65
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	65
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	69
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	69
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	69

Halogeny Żarówki samochodowe 12V

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	69
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	69
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	69
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	69
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	69
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	69
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	65
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	65
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	65
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	65
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	67
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	67
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	67
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	67
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	67
12961WVUB2	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8727900354843	-	8727900354874	67
12961XVPB2	W5W	X-tremeVision Pro150	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8719018005632	-	8719018005649	67
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	60
12972LLECOC1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	60
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	60
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	60
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	60
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	60
12972RGTB1	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00573130	8719018005731	-	8719018005748	60
12972RGTS2	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00577928	8719018005779	-	8719018005786	60
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	60
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	60
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	60
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	60
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	60
12972XVPB1	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00555730	8719018005557	-	8719018005564	60
12972XVPS2	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00569428	8719018005694	-	8719018005700	60
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	62
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	62
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	62
9005XVPB1	HB3	X-tremeVision Pro150	12	60	P20d	00557128	8719018005571	-	8719018005588	62
9005WVUB1	HB3	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00537328	8719018005373	-	8719018005380	62
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	62
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	62
9006XVPB1	HB4	X-tremeVision Pro150	12	51	P22d	00559528	8719018005595	-	8719018005601	62
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	-	8719018005403	62
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	62
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	61
9012LLC1	HIR2	LongLife EcoVision	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	62
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	-	8719018005427	63
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	-	8719018005625	63
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	61

Halogeny oświetlenie jednośladów

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	81
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	81
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	81
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	81
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	80
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	80
12342RGTBW	H4	RacingVision moto	12	60/55	P43t-38	02381030	8719018023810	-	8719018023827	80
12342WVUBW	H4	WhiteVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	02385830	8719018023858	-	8719018023865	80
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	81
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	81
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	05545330	8711500055453	-	8711559520148	81
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	80
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	80
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	81
12636WVUBW	HS1	WhiteVision ultra moto	12	35/35	PX43t	02401530	8719018024015	-	8719018024022	81

Halogeny oświetlenie jednośladów

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	81
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	81
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	80
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	80
12972RGTBW	H7	RacingVision moto	12	55	PX26d	02383430	8719018023834	-	8719018023841	80
12972WVUBW	H7	WhiteVision ultra moto	12	55	PX26d	02387230	8719018023872	-	8719018023889	80

Halogeny Żarówki do autobusów i ciężarówek 24V

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	92
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	88
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	88
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	88
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	88
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	88
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	88
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	88
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	88
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	88
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	88
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	88
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	88
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	88
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	88
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	90
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	90
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	90
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	90
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	90
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	90
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	89
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	89
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	90
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	90
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	92
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	92
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	93
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	93
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	89
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	93
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	91
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	91
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	90
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	91
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	92
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	90
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	90
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	90
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	90
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	90
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	91
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	92
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	92
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	92
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	93
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	92
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	93
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	93
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	91
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	91
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	91
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	91
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	91
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	91
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	92

Halogeny Żarówki do autobusów i ciężarówek 24V

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	92
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	92
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	89
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	89
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	89
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	89
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	89
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	92
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	93
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	93
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	91
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	89
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	89

Halogeny Zestawy

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
Zestawy zapasowe 12V										
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	–	–	69551928	8727900695519	-	8727900695533	96
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	–	–	69555728	8727900695557	-	8727900695571	96
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	–	–	69558828	8727900695588	-	8727900695601	96
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	–	–	69562528	8727900695625	-	8727900695656	96
55717EBKM	H1	Essential Box	12	–	–	70032928	8727900700329	-	8727900700336	97
55718EBKM	H4	Essential Box	12	–	–	70034328	8727900700343	-	8727900700350	97
55719EBKM	H7	Essential Box	12	–	–	70036728	8727900700367	-	8727900700374	97
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	–	–	70038128	8727900700381	-	8727900700398	97
Zestawy zapasowe 24V										
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	–	–	69586130	8727900695861	-	8727900695885	98
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	–	–	69590830	8727900695908	-	8727900695939	98
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	–	–	69684494	8727900696844	-	8727900696851	98
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	–	–	69686894	8727900696868	-	8727900696875	98
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	–	–	69688294	8727900696882	-	8727900696899	98
Zestaw do renowacji reflektorów										
HRK00XM	–	–	–	–	–	39976931	8727900399769	-	8727900399776	99

Oświetlenie LED dla samochodów osobowych i ciężarowych

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	110
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	-	8719018005090	110
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	-	8719018004680	110
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	110
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	110
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	110
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	110
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	110
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	110
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	110
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	110
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	110
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	110
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	110
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	109
Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	109
Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	109
Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	109
Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	108
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	108
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	109
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	109
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	108
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	108
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	109
Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii										

Oświetlenie LED dla samochodów osobowych i ciężarowych

Numer zamówieniowy	Typ	Gama	V	W	Trzonek	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strona
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	109
Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	109
Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	109
Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	109
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	109
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	109
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	109
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	109
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	109
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	108
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	108
Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	108
Kody zamówieniowe dla krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	108
Kody zamówieniowe dla krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Rumunii) oraz pozostałych krajów wschodnioeuropejskich										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	108
Kody zamówieniowe dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich (Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii), Wielkiej Brytanii										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	108
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	108
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	108
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	108
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	108
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	108

2023 © Lumileds Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Symbol Philips i godło tarczy Philips są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Philips.com/Automotive

PL-PL - 2023