PHILIPS

Automotive lighting

Catálogo 2023-24

Contenido

Introducción 4

Seguridad que puede ver

LED homologado 6

Iluminación LED para coche y moto

Ultinon Pro6000 Boost HL 10
Ultinon Pro6000 HL 12
Ultinon Pro6000 Standard HL 13
Adaptadores LED CANbus 14
Anillos adaptadores LED 14

LED Off-road 18

Iluminación LED para automóviles y camiones

Ultinon Pro9100 HL 22
Ultinon Pro5100 HL 24
Ultinon Pro3022 HL 25
Ultinon Access HL 26
Ultinon Pro6000 SI 28
Ultinon Pro3100 SI 30
Adaptadores LED CANbus 32
Anillos adaptadores LED 32
Un LED para cada uso 34

Halógenas 48

12V iluminación para coches

RacingVision GT200 52
X-tremeVision Pro150 53
VisionPlus 54
WhiteVision ultra 55
LongLife EcoVision 56
Vision 57
Una lámpara para cada uso 58

Halógenas 76

Iluminación para vehículos de dos ruedas

RacingVision GT200 moto 79
CityVision moto 79
WhiteVision ultra moto 80
Vision moto 80
Una lámpara para cada uso 81

Halógenas 84

Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

MasterDuty 87
MasterLife 88
MasterDuty BlueVision 88
Una lámpara para cada uso 89

Halógenas 96

Kits

12V Kits de repuestos 98
24V Kits de repuestos 100
Kit de restauración de faros 101

Xenón 102

Para automóviles y camiones

Xenon X-tremeVision gen2 105
Xenon WhiteVision gen2 106
Xenon LongerLife 107
Xenon Vision 108

Anexos 114

Explicación de la tecnología de iluminación 114
Embalaje de muestra 116
Códigos de pedido Philips 117
Ilustraciones técnicas Casquillos 118
Tarifa e índice de productos 119

Seguridad que puede ver

Nuestras innovaciones tecnológicas han estado a la **vanguardia** de la iluminación para la automoción desde hace más de 100 años. Como **proveedor líder** de lámparas y productos de iluminación para el sector de la automoción y el mercado de posventa, combinamos **innovaciones** técnicas enfocadas en la **seguridad** y la **comodidad** al volante.
Muchos consumidores y los principales fabricantes de vehículos eligen actualmente nuestra iluminación para automoción.

Nuestra **misión** consiste en introducir **productos innovadores** que mejoren constantemente la seguridad vial y la productividad en el taller.
Nuestros productos se han diseñado para ofrecer un rendimiento **eficiente** y **duradero**, así como para que el **cliente** esté siempre **satisfecho**. Muchos talleres y garajes ya disfrutan de nuestra nueva gama de lámparas de trabajo LED profesionales por su sobresaliente **flujo luminoso** y **robustez.**
La **iluminación** de alta **calidad** marca realmente una diferencia. Es en definitiva, **seguridad** que se puede **ver**.

Calidad de equipo original

Nos dedicamos a la producción de **productos y servicios inigualables** en el mercado de fabricantes de equipos originales (OEM), así como en el de posventa. Nuestros productos están fabricados con **materiales de alta calidad** y probados de acuerdo con las más estrictas especificaciones para maximizar la seguridad y comodidad al volante de nuestros clientes.

- Somos la **elección** de los principales fabricantes de vehículos
- **Uno de cada dos coches** en Europa y uno de cada tres en todo el mundo está equipado con nuestra iluminación.
- Nuestros procesos de fabricación **superan** las **especificaciones** actuales de la industria.

Cristal de cuarzo anti-UV de Philips para unos resultados de iluminación óptimos

Todas nuestras lámparas están fabricadas con cristal de cuarzo anti-UV para proteger las modernas ópticas de plástico de los nocivos rayos UV.

- **Luz más potente**
  La alta resistencia del cristal de cuarzo permite una mayor presión dentro de la lámpara y, por lo tanto, genera una luz más potente.
- **Mejor resistencia**
  Las lámparas de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) pueden soportar choques térmicos severos.
- **Protección óptima contra rayos ultravioleta**
  Todas nuestras lámparas están fabricadas con cristal de cuarzo anti-UV para proteger las modernas ópticas de plástico de los nocivos rayos UV.

LED homologado



Iluminación LED legal
para coche y moto

¿Qué **lámpara LED homologada** necesitas?

El máximo rendimiento LED

Ultinon Pro6000 Boost

Lumileds **LUXEON Altilon** LEDs

2 años **+3 garantía extendida**

Rendimiento del haz de luz*

Color de luz

Hasta **5800 K**

Halógeno estándar: 3100 K

Vida útil

Hasta **3000 h**



Halógeno estándar: 500 h

Disponible en

HL H4-LED, H7-LED

Gran experiencia de conducción LED

Ultinon Pro6000

Lumileds **LUXEON Altilon** LEDs

2 años **+1 garantía extendida**



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz

Hasta **5800 K**

Halógeno estándar: 3100 K

Vida útil

Hasta **3000 h**



Halógeno estándar: 500 h

Disponible en

HL H4-LED, H7-LED

Brillo LED notable

Ultinon Pro6000 Standard

LED de categoría automoción

2 años **+1 garantía extendida**

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz

Hasta **5800 K**

Halógeno estándar: 3100 K

Vida útil

Hasta **2000 h**

Halógeno estándar: 500 h

Disponible en

HL H7-LED

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* Comparado con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas.

Las gamas Philips Ultinon Pro6000 LED y Ultinon Pro6000 LED Standard están aprobadas para el tráfico en carretera en los respectivos países donde existe la aprobación y solo para la gama enumerada de modelos de vehículos y funciones de iluminación.

Para obtener más información sobre los requisitos legales que se aplican en su país y consultar nuestra lista de compatibilidad más reciente, visite: **Philips.com/homologacionLED**. Los conductores son responsables de cumplir con los requisitos legales aplicables en su país.

Philips.com/RoadLegalLED

Ultinon Pro6000 Boost

Máximo rendimiento legal en carretera

Automotive Grade Quality

2 años +3 garantía extendida

Explore una nueva era con la siguiente generación de iluminación LED modernizada donde el rendimiento y la calidad de la luz alcanzan nuevas alturas.

- **Homologado para el uso en carretera en Europa***
- **Impresionante luz un 300% más brillante en la carretera****
- **LED de alto rendimiento exclusivos de la industria**
- **Espectro óptimo para mejorar la visibilidad de las señales de tráfico**
- **Diseño un 30% más pequeño en H7-LED para adaptase a una amplia gama de vehículos**
- **Fácil instalación para funciones de luz de corta y larga**
- **Rendimiento fiable gracias a nuestra exclusiva tecnología de enfriamiento AirBoost**
- **Vida útil extendida de hasta 3000 horas**

* La gama Philips Ultinon Pro6000 Boost LED está aprobada para el uso en carretera en los respectivos países donde existe aprobación y solo para la gama enumerada de modelos de vehículos y funciones de iluminación. Para obtener más información sobre los requisitos legales que se aplican en su país y consultar nuestra lista de compatibilidad más reciente, visite Philips.com/roadlegalLED. Usted es responsable de cumplir con los requisitos legales aplicables en su país. ** Comparado con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas.

Lámpara halógena estándar

Ultinon Pro6000 Boost

Disponible en embalaje X2

Disponible en

H4-LED

H7-LED

Ultinon Pro6000 HL

Llevando la luz blanca brillante al siguiente nivel

Disfrute de una experiencia de conducción sin precedentes con las **primeras lámparas LED para faros principales de Philips legales en carretera***

- **100% legal en carretera***
- LED para automoción de alto rendimiento exclusivos de Lumileds
- **Luz homogénea hasta un 230% más brillante****
  para una distribución óptima de la luz
- Temperatura de color de **5800 Kelvin** para una luz blanca nítida
- Espectro de luz especial para mejorar el contraste y la visibilidad
- Rendimiento fiable y duradero gracias a nuestra innovadora tecnología de enfriamiento Airboost
- Tecnología **SafeBeam** para una conducción sin deslumbramientos
- Más de 350 modelos de vehículos compatibles***
- Vida útil más larga de hasta **3.000 horas**

*Consulta los requisitos legales aplicables en nuestro país en Philips.com/RoadLegalLED
**En comparación con el estándar legal mínimo para lámparas halógenas ***Las lámparas Philips Ultinon Pro6000 están aprobadas para el uso en carretera en los respectivos países donde existe aprobación y para el rango listado de modelos de vehículos y funciones de iluminación únicamente. Consulte en Philips.com/RoadLegalLED

Lámpara halógena estándar

Ultinon Pro6000

Disponible en embalaje X1 y X2

Disponible en

H4-LED

H7-LED

W5W-LED

Ultinon Pro6000 Standard HL

Instalación rápida y sencilla

Presentamos la innovadora lámpara LED Philips Ultinon Pro6000 Standard de reemplazo a un precio asequible.

- **100% legal en carretera***
- **+220%** de brillo notable**
- Cubre las funciones de luz de corta y larga
- Temperatura de color de **5800 Kelvin** para una luz blanca nítida
- Espectro de luz especial para mejorar el contraste y la visibilidad
- Tecnología **SafeBeam** para una conducción sin deslumbramientos
- Compatible con modelos de vehículos***
- Vida útil de hasta **2.000 horas**

*Consulte los requisitos legales aplicables en nuestro país en Philips.com/RoadLegalLED
**En comparación con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas
***La lámpara Philips Ultinon Pro6000 Standard está aprobada para el uso en carretera en los respectivos países donde existe aprobación y para el rango listado de modelos de vehículos y funciones de iluminación únicamente. Consulte en Philips.com/RoadLegalLED

Automotive Grade Quality

2 años +1 garantía extendida

Lámpara halógena estándar

Ultinon Pro6000 Standard

Disponible en paquetes X2

Disponible en

H7-LED

Adaptadores CANbus

- Diseñado para **evitar mensajes de error inexactos** en el tablero de vehículos equipados con detección de fallo en bombillas
- **Evita problemas de parpadeo y atenuación de la luz**
- Garantiza una instalación sencilla de las lámparas Philips HL-LED
- Cumplimiento de EMI sobre interferencias electromagnéticas
- Protección de entrada IP65 contra polvo y agua
- Disponible para los principales tipos de faros: H4 y H7

Disponible en

H4-LED

H7-LED

W5W-LED

Disponible en paquetes X2

Anillos adaptadores

Casi todos los modelos de coche tienen un tipo diferente de casquillo en el que se fijan las lámparas halógenas. Al reemplazar sus lámparas halógenas con iluminación LED, es posible que necesite un anillo conector para asegurar las lámparas LED dentro del faro. Cada actualización de Philips H7-LED se suministra con un anillo central estándar. Si necesita otro tipo de anillo adaptador, puede encontrar el tipo de anillo correspondiente mencionado en la lista de aplicaciones de Philips.

Philips.com/LEDcompatibility-check

Disponible en

Tipo A

Tipo D

Tipo E

Tipo H

Tipo I

Tipo K

Tipo N

Tipo P

Disponible en

23-AA
75

Iluminación 12V LED para faros principales y señalización

H4-LED Ultinon Pro6000 Boost

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342U60BX2	12	18/22	P43t-38	02613231	8 719018 026132	-	8719018026149	Sí	6	99,90

H4-LED Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342U6000X2	12	18	P43t-38	01365131	8 719018 013651	-	8719018013668	Sí	6	139,99
11342U6000X1	12	18	P43t-38	02422094	8 719018 024220	-	8719018024237	Sí	4	72,00

H7-LED Ultinon Pro6000 Boost

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972U60BX2	12	15	PX26d	02563031	8 719018 025630	-	8719018025647	Sí	6	99,90

H7-LED Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972U6000X2	12	15	PX26d	01361331	8 719018 013613	-	8719018013644	Sí	6	129,99
11972U6000X1	12	15	PX26d	02424494	8 719018 024244	-	8719018024251	Sí	4	67,00

H7-LED Ultinon Pro6000 Standard

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972U60SX2	12	17	W2.1x9.5d	02556231	8 719018 025562	-	8719018025579	Sí	6	79,90

W5W-LED Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961HU60X2	12	0,9	W2.1x9.5d	01638630	8 719018 016386	-	8719018016393	Sí	10	19,99

Adaptador CANbus

Adaptador CANbus para H4-LED

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18960X2	12	12	-	72831594	6 974260 728315	-	6974260728322	-	4	50,08

Adaptador CANbus para H7-LED

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18952X2	12	12	-	72837794	6 974260 728377	-	6974260728384	-	4	50,08

Adaptador CANbus para W5W-LED

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12956X2	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	8719018005007	Sí	4	16,67

Anillos adaptadores

Tipo A

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11184X2	-	-	-	02009331	8 719018 020093	-	8719018020109	Sí	6	9,99

Tipo D

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11176X2	-	-	-	01681231	8 719018 016812	-	8719018016829	Sí	6	9,99

Tipo E

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11178X2	-	-	-	01679931	8 719018 016799	-	8719018016805	Sí	6	9,99

Tipo H

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11172X2	-	-	-	01630031	8 719018 016300	-	8719018016317	Sí	6	9,99

Tipo I

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11179X2	-	-	-	01683631	8 719018 016836	-	8719018016843	Sí	6	9,99

Tipo K

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11180X2	-	-	-	01675131	8 719018 016751	-	8719018016768	Sí	6	9,99

Tipo N

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11183X2	-	-	-	01636231	8 719018 016362	-	8719018016379	Sí	6	9,99

Tipo P

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11182X2	-	-	-	01677531	8 719018 016775	-	8719018016782	Sí	6	9,99

LED Off-road

Iluminación **LED** para coches y camiones

¿Qué **iluminación LED** necesita?

Rendimiento **profesional**

Rendimiento LED original automoción

Ultinon Pro9100

Lumileds LUXEON TopContact LED** | 2 años | +3 garantía extendida

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz

Hasta **5800 K**

Standard: 3100 K

Vida útil

Hasta **5000 h**

Disponible en

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H11/H16]

Luz blanca para carreteras más luminosas

Ultinon Pro5100

LED de categoría automoción | 2 años | +1 garantía extendida

Rendimiento del haz de luz*

Color de luz

Hasta **5800 K**

Standard: 3100 K

Vida útil

Hasta **3000 h**

Disponible en

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H11/H16]

Luz LED con estilo

Ultinon Pro3022

2 años | +1 garantía extendida

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz

Hasta **6000 K**

Standard: 3100 K

Vida útil

Hasta **2000 h**

Disponible en

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H11/H16]

Instalación **rápida y sencilla**

Mejora. Conduce. Disfruta.

Ultinon Access

2 años | +1 garantía extendida

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz

Hasta **6000 K**

Standard: 3100 K

Vida útil

Hasta **1500 h**

Disponible en

HL [≈H1], [≈H3], [≈H4/H19], [≈H7/H18], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]

FL [≈H8/H9/H16]

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* Comparado con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas.

** Excepto para los tipos Ultinon Pro9100 HL [≈H1] y [≈H3].

ECE R37

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Philips.com/led-bulbs

Ultinon Pro9100

Rendimiento LED original automoción

- **Exclusiva** tecnología LED de automoción gracias a los LED Lumileds TopContact LED*
- Luz **homogénea** hasta un **350% más brillante****
- Luz **blanca fría** hasta **5800K**
- **Expectro óptimo** para una mejor visibilidad de las señales de tráfico
- **Clasificación IP** de protección contra polvo y salpicaduras
- Tecnología única de gestión del calor
- Tecnología **SafeBeam** para una conducción sin deslumbramiento
- Hasta **5000 horas** de vida útil
- **Gran compatibilidad** con la mayoría de modelos de vehículos
- **Extensión de garantía** hasta **5 años**
- Compatible con los sistemas eléctricos de 12V y 24V

*Excepto para los tipos HL [≈H1] y HL [≈H3].
**En comparación con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas

Automotive Grade Quality

2 años +3 garantía extendida

Lámpara halógena estándar

Ultinon Pro9100

Disponible en

HL [≈H1]

HL [≈H3]

HL [≈H4]

HL [≈H7]

FL [≈H8/H11/H16]

HL [≈H11]

HL [≈HB3/HB4]

HL [≈HIR2]

Disponible en paquetes X2

ECE R37 / Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Ultinon Pro5100

Luz blanca para carreteras más luminosas

- Obtenga hasta un **160%** de luz* más brillante para una visibilidad superior
- Temperatura de color de hasta **5800 K** para luz **blanca brillante y aspecto moderno**
- Tecnología **SafeBeam** para una conducción sin deslumbramiento
- Vida útil de hasta **3.000 horas**
- **Alta compatibilidad** con los principales modelos de vehículos
- **Garantía extendida** de hasta **3 años**.
- Compatible con los sistemas eléctricos de 12v y 24V

*En comparación con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas

Lámpara halógena estándar

Ultinon Pro5100

Automotive Grade Quality

2 años **+1** garantía extendida

Disponible en

HL [≈H1]

HL [≈H3]

HL [≈H4]

HL [≈H7]

FL [≈H8/H11/H16]

HL [≈H11]

HL [≈HB3/HB4]

HL [≈HIR2]

Disponible en paquetes X2

Ultinon Pro3022

Iluminación LED con estilo que es fácil de instalar

- Hasta un **100% de luz* más brillantelante**
- Hasta **6000 K de temperatura** para un aspecto de luz blanca fría
- **Diseño compacto todo en uno** para un uso "enchufar y listo"
- Compatible con la mayoría de modelos de vehículos
- **Rendimiento de larga duración**
- **Garantía** extendida de hasta **3 años**
- Compatible con los sistemas eléctricos de 12V y 24V

*En comparación con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas

2 años **+1** garantía extendida

Lámpara halógena estándar

Ultinon Pro5100

Disponible en paquetes X2

Disponible en

HL [≈H1]

HL [≈H3]

HL [≈H4]

HL [≈H7]

FL [≈H8/H11/H16]

HL [≈H11]

HL [≈HB3/HB4]

HL [≈HIR2]

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Ultinon Access

Mejora. Conduce. Disfruta.

- **Instalación enchufar y listo:** ¡tan sencillo y tan rápido de instalar como las lámparas halógenas!
- **Diseño de ajuste directo:** cuerpo muy compacto y base compatible con IEC 60061 integrada
- **Mejor rendimiento lumínico:** hasta un 80% más de luz*
- Duración de hasta **1,500 horas**
- Temperatura de color de hasta **6000 K** para una apariencia blanca fría
- **Garantía extendida** hasta **3 años**.

*En comparación con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas.

Automotive Grade Quality

2 años **+1** garantía extendida

Lámpara halógena estándar



Ultinon Access

Disponible en

HL [≈H1]

HL [≈H3]

HL [≈H4/H19]

HL [≈H7/H18]

FL [≈H8/H9/H16]

HL [≈H11]

HL [≈HB3/HB4]

HL [≈HIR2]

Disponible en paquetes CX

Este paquete CX especial incluye 2 paquetes C1 individuales

ECE R37 / Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Ultinon Pro6000 SI

Señales más brillantes y elegantes

Las nuevas lámparas LED Ultinon Pro6000 ofrecen una visibilidad y un estilo superiores para su vehículo. La tecnología LED de gama alta de Philips ofrece un rendimiento mejorado y un fácil reemplazo para una mayor seguridad y apariencia elegante. Seleccione entre esta gama de luces interiores y de señalización brillantes que transformarán su experiencia de conducción.

Visibilidad superior

- Luz potente con una alta salida de luz
- Variedad de potente luz blanca: 4000/6000/8000K para T10 [≈W5W]
- Tecnología instantánea para una mayor seguridad
- Distribución uniforme de la luz

Señalización elegante y de gama alta

- Elegante luz de señalización LED disponible en blanco, rojo y ámbar vibrante

Rendimiento hecho para durar

- Tecnología LED de alta gama
- Larga vida útil de hasta 5000 horas
- Tecnología HeatShield en las lámparas T10 para soportar cualquier desafío térmico

Reemplazo sencillo, colocar & funcionar

- Eléctricamente compatible con la mayoría de los coches
- Sin parpadeo gracias a la inmunidad de corriente oscura para LED festoons
- Casquillo estándar y sin polaridad para un reemplazo rápido y fácil (W5W, W16, W21/5W, P21/5W, R5W/R10W)
- Gran variedad de aplicaciones para coches y camiones

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Ultinon Pro6000 SI

Disponible en

12V

SI-T10 [≈W5W]
Warm White

SI-T10 [≈W5W]
Cool White

SI-T10 [≈W5W]
Extra white

SI-AMB [≈W5W]
Amber

SI-T16
[≈W16W]

SI-WHITE
[≈P21W]

SI-RED
[≈P21W]

SI-AMB
[≈P21W]

SI-FEST 30mm
Warm White

SI-FEST 30mm
Cool White

SI-WHITE
[≈P21/5W]

SI-RED
[≈P21/5W]

SI-AMB
[≈P21/5W]

SI-FEST 38mm
Warm White

SI-FEST 38mm
Cool White

SI-WHITE
[≈W21W]

SI-RED
[≈W21W]

SI-AMB
[≈W21W]

SI-FEST 43mm
Warm White

SI-FEST 43mm
Cool White

SI-WHITE
[≈W21/5W]

SI-RED
[≈W21/5W]

SI-AMB
[≈W21/5W]

24V

LED-T10 [≈W5W]
Warm White

LED-T10 [≈W5W]
Cool White


LED-FEST 30mm
Cool White

LED-WHITE
[≈R5W/R10W]

Ultinon Pro3100 SI

Destaque entre la multitud

Todos las novedades Philips Ultinon Pro3000 ofrecen la mejor relación calidad-precio. Ya sea que esté buscando un interior nuevo y brillante o un exterior llamativo, la tecnología LED de vanguardia de Philips marca la diferencia con la señal de freno instantánea y una distribución uniforme de la luz.

Potente brillo y rendimiento

- Elegante luz blanca de hasta 6000K para T10 (≈W5W) , Festoon, W21 y P21
- Señalización roja disponible en P21, P21/5W, W21, W21/5W
- Equiparable al rendimiento estándar*

Sencillo, conectar & funcionar

- Actualice fácilmente de una lámpara convencional a LED con un simplemente conectar y funcionar gracias a sus casquillos estándar de LED.

Fiabilidad Philips

- Mayor vida útil de 300 horas

Compatible con los principales modelos de vehículos

- Compatible con 12V
- CANbus opcional disponible para resolución de problemas

*Cumple con el requisito de lúmenes de salida de ECE R37 (solo para indicación)

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Ultinon Pro3100 SI

Disponible en

12V

SI-FEST 30mm
Cool white

SI-FEST 38mm
Cool white

SI-FEST 43mm
Cool white

SI-WHITE
[≈W5W]

SI-WHITE
[≈W21W]

SI-WHITE
[≈P21W]

SI-WHITE
[≈W21/5W]

SI-WHITE
[≈W16W]

SI-WHITE
[≈R5W/R10W]

SI-RED
[≈P21/5W]

SI-RED
[≈W21W]

SI-RED
[≈P21W]

SI-RED
[≈W21/5W]

SI-AMBER
[≈WY21W]

SI-AMBER
[≈PY21W]

Adaptadores CANbus

- Diseñado para **evitar mensajes de error inexactos** en el tablero de vehículos equipados con detección de fallo en bombillas
- **Evita problemas de parpadeo y atenuación de la luz**
- Garantiza una instalación sencilla de las lámparas Philips HL-LED
- Cumplimiento de EMI sobre interferencias electromagnéticas
- Protección de entrada IP65 contra polvo y agua
- Disponible para los principales tipos de faro: H7, H4, H11, FOG, HB3, HB4 y HIR2

Disponible en

HL [≈H4] | HL [≈H7] | FL [≈H8/ H11/H16] | HL [≈HB3/ HB4/HIR2]

Disponible en paquetes X2

Anillos adaptadores

Casi todos los modelos de coche tienen un tipo diferente de casquillo en el que se fijan las lámparas halógenas. Al reemplazar sus lámparas halógenas con iluminación LED, es posible que necesite un anillo conector para asegurar las lámparas LED dentro del faro. Cada actualización de Philips HL [≈H7] se suministra con un anillo central estándar. Si necesita otro tipo de anillo adaptador, puede encontrar el tipo de anillo correspondiente mencionado en la lista de aplicaciones de Philips. **Philips.com/LEDcompatibility-check**

Ultinon Pro9100		Ultinon Pro5100		Ultinon Pro3022	
Tipo A		**Tipo RCD**		**Tipo RAD**	
Tipo D		**Tipo RCE**		**Tipo RAE**	
Tipo E		**Tipo H**		**Tipo RAH**	
Tipo H		**Tipo I**		**Tipo I**	
Tipo I		**Tipo K**		**Tipo K**	
Tipo K		**Tipo N**		**Tipo N**	
Tipo N		**Tipo RCP**		**Tipo RAP**	
Tipo P					

Disponible en paquetes X2

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Opciones de **iluminación mediante LED** para cada uso?

Lámparas delanteras	Luces delanteras de niebla	Luces delanteras de posición	Luces intermitentes delanteras	Luces de salpicadero	Iluminación interior	Luces intermitentes laterales

Ultinon Pro9100 HL

HL [≈H1] 5800K	HL [≈H3] 5800K	HL [≈H4] 5800K	HL [≈H7] 5800K	FL [≈H8/H11/H16] 5800K
HL [≈HB3/HB4] 5800K	HL [≈H11] 5800K	HL [≈HIR2] 5800K		

Ultinon Pro6000 SI

SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K 8000K	SI-AMB [≈P21W] AMBER	SI-AMB [≈P21/5W] AMBER	SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	SI-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	SI-AMB [≈W5W] AMBER
SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	SI-AMB [≈W21W] AMBER	SI-AMB [≈W21/5W] AMBER	SI-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	SI-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	SI-T10 [≈W5W] 6000K 8000K
	SI-WHITE [≈P21/5W] WHITE			SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE
	SI-WHITE [≈W21/5W] WHITE				

Ultinon Pro5100 HL

HL [≈H1] 5800K	HL [≈H3] 5800K	HL [≈H4] 5800K	HL [≈H7] 5800K	FL [≈H8/H11/H16] 5800K
HL [≈HB3/HB4] 5800K	HL [≈H11] 5800K	HL [≈HIR2] 5800K		

Ultinon Pro3022 HL

HL [≈H1] 6000K	HL [≈H3] 6000K	HL [≈H4] 6000K	HL [≈H7] 6000K	FL [≈H8/H11/H16] 6000K
HL [≈HB3/HB4] 6000K	HL [≈H11] 6000K	HL [≈HIR2] 6000K		

Ultinon Pro3100 SI

SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-AMB [≈P21W] AMBER	SI-AMB [≈W21W] AMBER	SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-WHITE [≈W5W] 6000K	SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE
SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	SI-WHITE [≈P21/5W] WHITE			SI-FEST 30/38/43 mm 6000K	
				SI-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	

Ultinon Access HL

HL [≈H1] 6000K	HL [≈H3] 6000K	HL [≈H4/H19] 6000K	HL [≈H7/H18] 6000K	FL [≈H8/H9/H16] 6000K
HL [≈HB3/HB4] 6000K	HL [≈H11] 6000K	HL [≈HIR2] 6000K		

Philips.com/LED-bulbs

ECE R37

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.



Luz de guantera	Luces traseras de posición	Luces interminentes traseras	Luces traseras de niebla	Luz del maletero	Lámpara de placa de matriculación	Luces de frenado	Luces de marcha atrás	Tercera luz de frenado
SI-T10 [≈W5W] (4000K, 6000K)	SI-RED [≈P21/5W] (RED); SI-RED [≈W21/5W] (RED)	SI-AMB [≈P21W] (AMBER)	SI-RED [≈P21W] (RED); SI-RED [≈W21W] (RED)	SI-T10 [≈W5W] (4000K, 6000K, 8000K)	SI-T10 [≈W5W] (4000K, 6000K)	SI-RED [≈P21W] (RED); SI-RED [≈W21W] (RED)	SI-WHITE [≈P21W] (WHITE)	SI-RED [≈P21W] (RED); SI-RED [≈W21W] (RED)
SI-FEST 30/38/43 mm (4000K, 6000K)	SI-WHITE [≈P21/5W] (WHITE); SI-WHITE [≈W21/5W] (WHITE)	SI-AMB [≈W21W] (AMBER)	SI-WHITE [≈P21W] (WHITE); SI-WHITE [≈W21W] (WHITE)	SI-FEST 30/38/43 mm (4000K, 6000K)	SI-FEST 30/38/43 mm (6000K)	SI-RED [≈P21/5W] (RED); SI-RED [≈W21/5W] (RED)	SI-WHITE [≈W21W] (WHITE)	SI-WHITE [≈P21W] (WHITE); SI-WHITE [≈W21W] (WHITE)
SI-WHITE [≈R5W/R10W] (WHITE)	SI-WHITE [≈R5W/R10W] (WHITE)	SI-WHITE [≈P21W] (WHITE); SI-WHITE [≈W21W] (WHITE)	SI-T16 [≈W16W] (WHITE)	SI-WHITE [≈R5W/R10W] (WHITE)	SI-WHITE [≈R5W/R10W] (WHITE)	SI-WHITE [≈P21W] (WHITE); SI-WHITE [≈W21W] (WHITE); SI-WHITE [≈P21/5W] (WHITE); SI-WHITE [≈W21/5W] (WHITE)	SI-T16 [≈W16W] (WHITE)	SI-WHITE [≈R5W/R10W] (WHITE)

Luz de guantera	Luces traseras de posición	Luces interminentes traseras	Luces traseras de niebla	Luz del maletero	Lámpara de placa de matriculación	Luces de frenado	Luces de marcha atrás	Tercera luz de frenado
SI-WHITE [≈W5W] (6000K)	SI-RED [≈P21/5W] (RED)	SI-AMB [≈P21W] (AMBER)	SI-RED [≈P21W] (RED)	SI-WHITE [≈W5W] (6000K)	SI-WHITE [≈W5W] (6000K)	SI-RED [≈P21W] (RED); SI-RED [≈P21/5W] (RED)	SI-WHITE [≈P21W] (WHITE); SI-WHITE [≈W21W] (WHITE)	SI-RED [≈P21W] (RED); SI-RED [≈W21W] (RED)
SI-FEST 30/38/43 mm (6000K)	SI-RED [≈W21/5W] (RED)	SI-AMB [≈W21W] (AMBER)	SI-RED [≈W21W] (RED)	SI-FEST 30/38/43 mm (6000K)	SI-FEST 30/38/43 mm (6000K)	SI-RED [≈W21W] (RED); SI-RED [≈W21/5W] (RED)	SI-T16 [≈W16W] (WHITE)	SI-WHITE [≈R5W/R10W] (WHITE)
SI-WHITE [≈R5W/R10W] (WHITE)				SI-WHITE [≈R5W/R10W] (WHITE)	SI-WHITE [≈R5W/R10W] (WHITE)			

LED 12V/24V Lámparas principales

HL [≈H1] Ultinon Pro9100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11258U91X2	12/24	20	P14,5s	01862594	8 719018 018625	-	8719018018632	-	4	150,00

HL [≈H1] Ultinon Pro5100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11258U51X2	12/24	12,5	P14,5s	01878694	8 719018 018786	-	8719018018793	-	4	80,00

HL [≈H1] Ultinon Pro3022

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11258U3022X2	12/24	18	P14,5s	01812094	8 719018 018120	-	8719018018137	-	4	50,00

HL [≈H1] Ultinon Access

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11258U2500CX	12	13	P14,5s	02583850	-	8 719018 025845	8719018025852	-	4x2	45,00

HL [≈H3] Ultinon Pro9100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11336U91X2	12/24	20	PK22s	01874894	8 719018 018748	-	8719018018755	-	4	150,00

HL [≈H3] Ultinon Pro5100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11336U51X2	12/24	12	PK22s	01890894	8 719018 018908	-	8719018018915	-	4	80,00

HL [≈H3] Ultinon Pro3022

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11336U3022X2	12/24	18	PK22s	01814494	8 719018 018144	-	8719018018151	-	4	50,00

HL [≈H3] Ultinon Access

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11336U2500CX	12	13	PK22s	02586950	-	8 719018 025876	8719018025883	-	4x2	45,00

HL [≈H4] Ultinon Pro9100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342U91X2	12/24	18	P43t-38	01866394	8 719018 018663	-	8719018018670	-	4	150,00

HL [≈H4] Ultinon Pro5100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342U51X2	12/24	12	P43t-38	01882394	8 719018 018823	-	8719018018830	-	4	80,00

HL [≈H4] Ultinon Pro3022

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342U3022X2	12/24	20	P43t-38	01800794	8 719018 018007	-	8719018018014	-	4	55,00

HL [≈H4/H19] Ultinon Access

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342U2500CX	12	20/22	P43t-38/PU43t-3	02565450	_	8 719018 025661	8719018025678	-	4x2	50,00

HL [≈H7] Ultinon Pro9100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972U91X2	12/24	18	PX26d	01868794	8 719018 018687	-	8719018018694	-	4	150,00

HL [≈H7] Ultinon Pro5100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972U51X2	12/24	12	PX26d	01884794	8 719018 018847	-	8719018018854	-	4	80,00

HL [≈H7] Ultinon Pro3022

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972U3022X2	12/24	20	PX26d	01802194	8 719018 018021	-	8719018018038	-	4	50,00

HL [≈H7/H18] Ultinon Access

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972U2500CX	12	16	PX26d/PY26d-1	02568550	-	8 719018 025708	8719018025692	-	4x2	45,00

HL [≈H11] Ultinon Pro9100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11362U91X2	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8 719018 018649	-	8719018018656	-	4	150,00

HL [≈H11] Ultinon Pro5100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11362U51X2	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8 719018 018809	-	8719018018816	-	4	80,00

HL [≈H11] Ultinon Pro3022

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11362U3022X2	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8 719018 018106	-	8719018018113	-	4	50,00

HL [≈H11] Ultinon Access

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11362U2500CX	12	20	PGJ19-2	02571550	-	8 719018 025722	8719018025739	-	4x2	45,00

LED 12V/24V Lámparas principales

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11366U91X2	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860194	8 719018 018601	-	8719018018618	-	4	150,00

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11366U51X2	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8 719018 018762	-	8719018018779	-	4	80,00

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro3022

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11366U3022X2	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8 719018 018045	-	8719018018052	-	4	50,00

FL [≈H8/H9/H16] Ultinon Access

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11366U2500CX	12	20	PGJ19- 1/3/5	02580750	-	8 719018 025814	8719018025821	-	4x2	45,00

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11012U91X2	12/24	20	PX22d	01872494	8 719018 018724	-	8719018018731	-	4	150,00

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11012U51X2	12/24	12	PX22d	01888594	8 719018 018885	-	8719018018892	-	4	80,00

HL [≈HIR2] Ultinon Pro3022

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11012U3022X2	12/24	20	PX22d	01808394	8 719018 018083	-	8719018018090	-	4	50,00

HL [≈HIR2] Ultinon Access

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11012U2500CX	12	20	PX22d	02577750	-	8 719018 025784	8719018025791	-	4x2	45,00

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005U91X2	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8 719018 018700	-	8719018018717	-	4	150,00

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005U51X2	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8 719018 018861	-	8719018018878	-	4	80,00

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro3022

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005U3022X2	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8 719018 018069	-	8719018018076	-	4	50,00

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Access

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005U2500CX	12	20	P20d/P22d	02574650	-	8 719018 025753	8719018025760	-	4x2	45,00

Señalización e iluminación interior LED de 12V

SI-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11860CU60X1	12	1.0	SV8.5	01530330	8 719018 015303	-	8719018015310	-	10	7,07

SI-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11860CU31B1	12	0,8	SV8.5	02184730	8 719018 021847	-	8719018021854	-	1x10	7,50

SI-FEST 30 mm 4000K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11860WU60X1	12	1.0	SV8,5	01524230	8 719018 015242	-	8719018015259	-	10	7,07

SI-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11854CU60X1	12	1.0	SV8,5	01532730	8 719018 015327	-	8719018015334	-	10	7,07

SI-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11854CU31B1	12	0.6	SV8.5	02210330	8 719018 022103	-	8719018022110	-	1x10	7,50

SI-FEST 38 mm 4000K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11854WU60X1	12	1.0	SV8,5	01526630	8 719018 015266	-	8719018015273	-	10	7,07

SI-FEST 43 mm 6000K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11866CU60X1	12	1.0	SV8,5	01534130	8 719018 015341	-	8719018015358	-	10	7,07

SI-FEST 43 mm 6 000 K Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11866CU31B1	12	0.6	SV8.5	02212730	8 719018 022127	-	8719018022134	-	1x10	7,50

SI-FEST 43 mm 4000K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11866WU60X1	12	1.0	SV8,5	01528030	8 719018 015280	-	8719018015297	-	10	7,07

SI-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499AU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01546430	8 719018 015464	-	8719018015471	-	10	34,48

SI-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499RU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01538930	8 719018 015389	-	8719018015396	-	10	34,48

SI-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499RU31B2	12	1.75/0.65	BAY15D	02190830	8 719018 021908	-	8719018021915	-	2x10	13,00

SI-WHITE [≈P21/5W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499CU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01544030	8 719018 015440	-	8719018015457	-	10	34,48

SI-WHITE [≈P21/5W] 6000 K Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499CU31B2	12	2.4/0.48	BAY15D	02200430	8 719018 022004	-	8719018022011	-	2x10	13,00

SI-AMBER [≈P21W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498AU60X2	12	2,3	BAU15s	01548830	8 719018 015488	-	8719018015495	-	10	34,48

SI-AMBER [≈PY21W] Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11496AU31B2	12	2,15	BAY15D	02202830	8 719018 022028	-	8719018022035	-	2x10	13,00

SI-RED [≈P21W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498RU60X2	12	2,3	BA15S	01542630	8 719018 015426	-	8719018015433	-	10	34,48

SI-RED [≈P21W] Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498RU31B2	12	1,73	BA15S	02188530	8 719018 021885	-	8719018021892	-	2x10	13,00

SI-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498CU60X2	12	2,3	BA15S	01540230	8 719018 015402	-	8719018015419	-	10	34,48

SI-WHITE [≈P21W] 6000 k Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498CU31B2	12	2,2	BA15S	02186130	8 719018 021861	-	8719018021878	-	2x10	13,00

SI-WHITE [≈W16W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11067CU60X1	12	2,4	W2.1x9.5d	01566230	8 719018 015662	-	8719018015679	-	10	11,50

Señalización e iluminación interior LED de 12V

SI-WHITE [≈W16W] 6000 K Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11067CU31B1	12	1,8	W2.1x9.5d	02204230	8 719018 022042	-	8719018022059	-	2x10	8,00

SI-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066AU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01556330	8 719018 015563	-	8719018015570	-	10	34,48

SI-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066RU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01552530	8 719018 015525	-	8719018015532	-	10	34,48

SI-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066RU31B2	12	1.75/0.65	W3x16q	02196030	8 719018 021960	-	8719018021977	-	2x10	13,00

SI-WHITE [≈W21/5W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066CU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01550130	8 719018 015501	-	8719018015518	-	10	34,48

SI-WHITE [≈W21/5W] 6000 K Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066CU31B2	12	2.4/0.48	W3x16q	02208030	8 719018 022080	-	8719018022097	-	2x10	13,00

SI-AMBER [≈W21W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065AU60X2	12	2,3	WX3x16d	01558730	8 719018 015587	-	8719018015594	-	10	34,48

SI-AMBER [≈WY21W] Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11071AU31B2	12	2,15	WX3x16d	02198430	8 719018 021984	-	8719018021991	-	2x10	13,00

SI-RED [≈W21W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065RU60X2	12	2,3	W3x16d	01564830	8 719018 015648	-	8719018015655	-	10	34,48

SI-RED [≈W21W] Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065RU31B2	12	1,73	W3x16d	02194630	8 719018 021946	-	8719018021953	-	2x10	13,00

SI-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065CU60X2	12	2,3	W3x16d	01554930	8 719018 015549	-	8719018015556	-	10	34,48

SI-WHITE [≈W21W] 6 000 K Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065CU31B2	12	2,2	W3x16d	02192230	8 719018 021922	-	8719018021939	-	2x10	13,00

SI-AMBER [≈W5W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961AU60X2	12	0,5	W2.1x9.5d	01560030	8 719018 015600	-	8719018015617	-	10	14,99

SI-T10 [≈W5W] 8 000 K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961XU60X2	12	0,7	W2.1x9.5d	01522830	8 719018 015228	-	8719018015235	-	10	14,99

SI-T10 [≈W5W] 6 000 K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961CU60X2	12	0.9	W2.1x9.5d	01516730	8 719018 015167	-	8719018015174	-	10	14,99

SI-WHITE [≈W5W] 6 000 K Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961CU31B2	12	0,74	W2.1x9.5d	02182330	8 719018 021823	-	8719018021830	-	2x10	5,50

SI-T10 [≈W5W] 4 000 K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961WU60X2	12	0.9	W2.1x9.5d	01514330	8 719018 015143	-	8719018015150	-	10	14,99

SI-WHITE [≈R5/R10W] 6 000 K Ultinon Pro3100

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11090CU31B2	12	1,8	BA15s	02206630	8 719018 022066	-	8719018022073	-	2x10	11,00

CANbus Adaptador

CANbus adaptador para SI [≈W5W]

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12956X2	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	8719018005007	-	4	16,67

CANbus adaptador para SI [≈W21W]

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18957X2	12	21	-	39587794	8 727900 395877	-	8719018004956	-	4	16,67

CANbus adaptador para HL [≈H4]

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18960X2	12	12	-	72831594	6 974260 728315	-	6974260728322	-	4	50,08

CANbus adaptador para HL [≈H7]

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18952X2	12	12	-	72837794	6 974260 728377	--	6974260728384	-	4	50,08

CANbus adaptador para FL [≈H8/H11/H16]

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18954X2	12	12	-	72833994	6 974260 728339	-	6974260728346	-	4	50,08

CANbus adaptador para HL [≈HB3/HB4/HIR2]

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18956X2	12	12	-	72835394	6 974260 728353	-	6974260728360	-	4	50,08

Anillos adaptadores

Tipo A para U9100

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11184X2	-	02009331	8 719018 020093	-	8719018020109	-	6	9,99

Tipo D para U9100

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11176X2	-	01681231	8 719018 016812	-	8719018016829	-	6	9,99

Tipo E para U9100

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11178X2	-	01679931	8 719018 016799	-	8719018016805	-	6	9,99

Tipo H para U9100, U5100

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11172X2	-	01630031	8 719018 016300	-	8719018016317	-	6	9,99

Tipo I para U9100, U5100, U3022

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11179X2	-	01683631	8 719018 016836	-	8719018016843	-	6	9,99

Tipo K para U9100, U5100, U3022

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11180X2	-	01675131	8 719018 016751	-	8719018016768	-	6	9,99

Tipo N para U9100, U5100, U3022

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11183X2	-	01636231	8 719018 016362	-	8719018016379	-	6	9,99

Tipo P para U9100

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11182X2	-	01677531	8 719018 016775	-	8719018016782	-	6	9,99

Tipo RCD para U5100

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11009RCDX2	-	02058131	8 719018 020581	-	8719018020598	-	6	9,99

Tipo RCE para U5100

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11010RCEX2	-	02060431	8 719018 020604	-	8719018020611	-	6	9,99

Tipo RCP para U5100

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11011RCPX2	-	02062831	8 719018 020628	-	8719018020635	-	6	9,99

Tipo RAH para U3022

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11013RAHX2	-	02046831	8 719018 020468	-	8719018020475	-	6	9,99

Tipo RAP para U3022

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11016RAPX2	-	02052931	8 719018 020529	-	8719018020536	-	6	9,99

Tipo RAE para U3022



Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11015RAEX2	-	02050531	8 719018 020505	-	8719018020512	-	6	9,99

Tipo RAD para U3022

Referencia de pedido	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11014RADX2	-	02048231	8 719018 020482	-	8719018020499	-	6	9,99

Señalización e iluminación interior LED de 24V

SI-FEST 30mm Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24844CU60X1	24	1,5	SV8.5	01536530	8 719018 015365	-	8719018015372	-	10	7,07

SI-WHITE [≈R5W/R10W] Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24805CU60X2	24	1	BA15s	01562430	8 719018 015624	-	8719018015631	-	10	13,50

SI-T10 [≈ W5W] 6000K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24961CU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8 719018 015204	-	8719018015211	-	10	14,99

SI-T10 [≈ W5W] 4000K Ultinon Pro6000

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24961WU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8 719018 015181	-	8719018015198	-	10	14,99

Halógenas

12V iluminación para coches

¿Qué **lámpara** necesita?

Brillo mejorado

Hasta **200%** **más de brillo***

RacingVision GT200

Haz hasta **+80 m*****

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **3500 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **250 h**

Disponible en
H4, H7

Hasta **150%** **más de brillo***

X-tremeVision Pro150

Haz hasta **+70 m*****

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **3400 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **450 h**

Disponible en
H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

Hasta un **60%** **más de visión***

VisionPlus

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **3250 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **500 h**

Disponible en
H1, H4, H7

Hasta un **30%** **más de visión***

Vision

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **3200 K**

Standard:3100 K

Vida útil**

Hasta **600 h**

Disponible en
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* En comparación con el requisito legal mínimo. ** La vida útil y la temperatura de color difieren según el tipo, indicando solo para H7.

Philips.com/Halogen

Estilo único

Estilo blanco intenso

WhiteVision ultra

H4, H7 hasta **4200 K**

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **4200 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **350 h**

Disponible en
H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Vida útil extendida

Vida útil de hasta **1500 h****

LongLife EcoVision



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **3100 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **1500 h**

Disponible en
H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

*** Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. La distancia más lejana del automóvil se aplica a H4 y H7.

RacingVision GT200

Rendimiento increíble en una lámpara legal en carretera

- **Hasta 200% luz más brillante* para transformar tu conducción**
- **Extiende tu haz en 80 metros****
- **Totalmente legal en carretera para disfrutar de la conducción**

Si le apasiona conducir, deje que las lámparas Philips RacingVision GT200 eleven su experiencia automovilística. Hasta un 200% luz más brillante que ilumina 80 metros más, lo que significa una mejor visión y reacciones más rápidas para una conducción más emocionante.

*Comparado con el estándar mínimo legal.
**Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. Distancia más lejana del coche.

Estándar

RacingVision GT200

Disponible en embalaje S2 y B1

Disponible en

H4

H7

 Imágenes solo para fines ilustrativos.

X-tremeVision Pro150

La mejor combinación de alto rendimiento y duración

- **Vea mejor la carretara con hasta 150% de luz más brillante***
- **Mayor duración para una vida de seguridad****
- **Haz de alto rendimiento que proporciona luz 70 metros más lejos*****
- **Más contraste y mayor visibilidad con luz fría**

Al combinar un brillo sorprendente con el tipo de vida útil que antes no estaba disponible en una lámpara de tan alto rendimiento, Philips X-tremeVision Pro150 proporciona la visibilidad necesaria para que usted y sus seres queridos estén aún más seguros en la carretera.

*Comparado con el estándar legal mínimo. Se aplica a las lámparas principales.
**La vida útil varía según el tipo. Indicación para H7; hasta 450 horas.
***Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. La distancia más lejana del automóvil. Se aplica a H4, H7.

Estándar

X-tremeVision Pro150

Disponible en

H1

H4

H7

H11

HB3

HB4

HIR2

W5W

Disponible en embalaje S2 y B1

Imágenes solo para fines ilustrativos.

VisionPlus

Las reacciones rápidas salvan vidas

- **Hasta un 60% más de visión***
- **Mayor comodidad y seguridad de conducción**
- **Lámpara para automóviles ultrarresistente y de alta calidad**

Las lámparas Philips VisionPlus permiten al conductor ver más lejos para una mayor **seguridad** y **confort**.

*En comparación con el estándar mínimo legal

Estándar

VisionPlus

Disponible en embalaje S2 y B1

Disponible en

H1

H4

H7

WhiteVision ultra

Aspecto blanco intenso

- **Aspecto superior blanco elegante con hasta 4 200 Kelvin***
- **Conducción confortable con hasta 60% más visión****
- **Rendimiento 100% legal en carretera**

Philips WhiteVision ultra, cuenta con la última fórmula de recubrimiento ultrablanco degradado, ofrece una luz blanca impresionante de hasta 4200 Kelvin. Estas son las luces halógenas legales para carretera más blancas de nuestra cartera y la elección perfecta si busca una apariencia moderna y elegante y una conducción más segura.

*Se aplica a H4, H7. La temperatura de color difiere según el tipo técnico.
**Comparado con el estándar legal mínimo. Se aplica a las lámparas principales.

Estándar | **WhiteVision ultra**

Disponible en los embalajes S2, B1 y B2

Disponible en

H1 | H3 | H4 | H7 | H8 | H11

HB3 | HB4 | HIR2 | PSX24W | W5W | H6W

LongLife EcoVision

Vida útil más prolongada, para menos sustituciones

- **Mayor duración***
- **Lámpara para automóviles ultrarresistente y de alta calidad**

¿Cansado de cambiar las lámparas de su vehículo cada poco tiempo? Con una mayor vida útil, las lámparas para automóvil Philips LongLife EcoVision constituyen la opción adecuada para los conductores que desean minimizar el mantenimiento en sus vehículos.

*En comparación con el estándar mínimo legal

Disponible en embalaje S2, C1 y B1

Disponible en



Vision

Siéntase seguro, conduzca seguro

- **Hasta un 30% más de visión***
- **Ratio precio-rendimiento competitivo**
- **Lámpara de alta calidad ultra-resistente**

Las lámparas Philips Vision aseguran un rendimiento de haz excelente a un precio **muy competitivo.**

*En comparación con el estándar mínimo legal

Estándar

Vision

Disponible en embalaje C1 y B1

Disponible en

H1

H3

H4

H7

HB3

HB4

H11

Una lámpara para **cada uso**

12620	12475	12258	12336	12342	12972	12361	9145	12362	9008	12580	12643	12644	9005	9006	9007	9012
R2	R2 Visio	H1	H3	H4	H7	H9	H10	H11	H13	H15	H18	H19	HB3	HB4	HB5	HIR2

Luz de carretera – luz de cruce

12356	12146	12498	12496	12496SV	12065	12071	12188	12180	12174	12190	12274
H21W	HY21W	P21W	PY21W	PY21WSV	W21W	WY21W	PSY24W	PSY24WSV	PWY24W	PY24W	PY24WSV

Luces intermitentes delanteras

12277	12177	12085	12278	12197
P13W	PW16W	PS19W	PSX26W	HiPerLCP

Luz diurna

12929	12023	12961	12040	12844	12866	12799	12946
T4W	H5W	W5W	WBT10	C5W	FEST10W	LED-T10 [≈W5W]	LED-FEST 43mm

Iluminación interior

12256	12961	12521	
W3W	W5W	WBT5	Bax

Luces de salpicadero

12256	12929	12821	12023	12961	12036	12066
W3W	T4W	R5W	H5W	W5W	H6W	W21/5W

Luces delanteras de posición

12256	12929	12821	12961	12396	12271
W3W	T4W	R5W	W5W	WY5W	PCY16W

Luces intermitentes laterales

12258	12336	12972	12360	12362	12366	12643	9005	9006	12059	12060	12276	12086
H1	H3	H7	H8	H11	H16	H18	HB3	HB4	H27W/1	H27W/2	PSX24W	PS24W

Luces delanteras de niebla

Philips.com/mylamps



12844	12821	12866
C5W	R5W	FEST10W

Luz del maletero

12814	12093	12067	12356	12146	12498	12496	12496SV	12065	12071	12275	12174	12180	12190	12274
R10W	RY10W	W16W	H21W	HY21W	P21W	PY21W	PY21WSV	W21W	WY21W	PSY19W	PWY24W	PSY24WSV	PY24W	PY24WSV

Luces interminentes traseras

12256	12961	12067	12065	12814
W3W	W5W	W16W	W21W	R10W

Tercera luz de frenado

12067	12356	12498	12065	12085	12276
W16W	H21W	P21W	W21W	PS19W	PSX24W

Luces de marcha atrás

12844	12821	12961
C5W	R5W	W5W

Luz de guantera

12929	12821	12961	12036	12814	12594	12499	12495
T4W	R5W	W5W	H6W	R10W	P21/4W	P21/5W	PR21/5W

Luces traseras de posición

12256	12844	12821	12961	12814
W3W	C5W	R5W	W5W	R10W

Lámpara de placa de matriculación

12067	12356	12498	12088	12085
W16W	H21W	P21W	PR21W	PS19W

Luces traseras de niebla

12067	12498	12088	12594	12499	12495	12065	12066
W16W	P21W	PR21W	P21/4W*	P21/5W*	PR21/5W*	W21W	W21/5W*

Luces de frenado

*Combina la función de luz de freno y aparcamiento trasero

Las gamas Philips RacingVision GT200 y X-tremeVision Pro150 no están disponibles en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Philips.

Lámparas principales

H1 Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10	6,94
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100	6,38

H1 VisionPlus

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5	26,33
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10	13,53

H1 X-tremeVision Pro150

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5	40,01
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10	21,78

H1 LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5	19,59
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10	10,14
12258LLECOC1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10	9,10

H1 WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258WVUSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5	39,62
12258WVUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10	20,41

H1 Spot

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10	9,78

H2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10	11,42

H3 Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10	7,27
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100	6,98

Unidad de embalaje: número de packs por caja exterior

H3 LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12336LLECOC1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10	10,04

H3 WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5	22,00

H4 Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10	7,98
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100	5,99
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50	-

H4 VisionPlus

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5	25,84
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10	13,07
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50	-

H4 X-tremeVision Pro150

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5	38,86
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10	20,67

H4 LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5	22,93
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10	11,79
12342LLECOC1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10	10,71

H4 WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5	37,23
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10	19,58

H4 RacingVision GT200

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5	43,80
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10	23,20

H7 Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10	11,75
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100	10,48
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50	-

H7 VisionPlus

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5	37,98
12972VPB1	12,	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10	18,96
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50	-

H7 X-tremeVision Pro150

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5	49,98
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10	27,19

H7 LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5	34,18
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10	17,09
12972LLECOC1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10	15,40

H7 WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5	47,94
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10	25,84

H7 RacingVision GT200

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5	59,99
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10	29,99

H8 WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5	54,67

H8

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10	29,16
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10	28,65

H9

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10	45,00
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10	44,25

H10

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10	25,75

H11 Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10	22,85
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10	21,87

H11 LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10	24,86
12362LLECOC1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10	23,62

H11 WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362WVUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5	36,67

H11 X-tremeVision Pro150

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5	54,86

H13

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10	47,34

H15

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10	63,15
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10	62,00

H16

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10	38,46

H18 LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10	27,24

H19 LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10	34,05

HB1 9004

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10	30,83

HB3 Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10	16,67
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10	15,57

HB3 WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005WVUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5	33,35

HB3 X-tremeVision Pro150

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5	38,61

HB4 Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10	16,67
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10	15,57

HB4 WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006WVUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5	30,46

HB4 X-tremeVision Pro150

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5	39,19

HB5 9007

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10	30,95

HIR2 LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10	55,10

HIR2 WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012WVUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5	58,35

HIR2 X-tremeVision Pro150

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5	66,77

H27W/1

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10	24,51

H27W/2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10	24,51

R2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10	7,36
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10	6,84

R2 Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10	10,65
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10	10,38

Señalización e iluminación de interior

P21W VisionPlus

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10	3,84

P21W LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10	4,80
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10	2,25

P21W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	3,38
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	1,25

P21/4W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10	7,67
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10	3,71

P21/5W VisionPlus

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10	6,51

P21/5W LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10	8,17
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10	3,91

P21/5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10	4,58
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10	1,88

PR21W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10	6,16

PR21/5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10	7,56

PY21W SilverVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10	39,96

PY21W LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10	7,48

PY21W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10	7,79
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10	3,13

Stop P22

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10	3,20

Stop P25

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10	5,19

R5W LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10	5,81
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10	2,97

R5W BA15s

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10	3,50
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10	1,44

R5W BA15d

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10	3,02

R10W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10	4,18
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10	1,83

RY10W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10	4,20

BA7

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10	5,09

T2W - T3W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10	1,75
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10	1,75

T4W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10	3,23
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10	1,25

Señalización halógena en miniatura USA

H5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10	9,62

H6W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10	16,00
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10	7,50

H6W WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10	34,33

H10W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10	8,35

H20W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10	8,94

H21W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10	16,56

HY21W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10	25,89

Base en cuña

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10	1,81
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10	3,40
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	20x10	1,23
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10	1,73
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10	1,57

W2,2W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10	1,82

W3W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	4,39
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,76

W5W LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10	4,85
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10	2,15

W5W X-tremeVision Pro150

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10	8,14

W5W WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961WVUB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10	8,14

W5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10	3,52
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10	1,21

WY5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10	8,22
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10	3,36

WBT10 VisionPlus

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10	7,70

W16W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10	10,21
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10	5,05

W21W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10	12,88
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10	6,46

W21/5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10	13,54
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10	6,80

WY21W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10	19,38
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10	9,75

Luz de cortesía

Festoon T6,2x27

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10	3,73

Festoon T6,2x35

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10	3,50

Festoon C5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10	3,62
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10	1,28

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10	2,62

Festoon T10,5x38

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10	2,22

Festoon T10,5x43

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10	1,94
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10	5,77
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10	2,51

Festoon T15x43

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10	3,82

Bax

Bax 8,3s/1,35 black

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10	6,57
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10	2,60

Bax 8,3s/1,5 blue

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10	2,60

Bax 8,5d/2 black

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10	6,41
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10	2,63

Bax 8,5d/1,5 blue

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10	2,60

Bax 8,5d/2 green

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10	2,60

Bax 8,5d green

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10	4,60

Bax 8,5d beige

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10	4,63

Bax 10d black halogen

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10	11,31

Bax 10d brown halogen

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10	11,31

Bax 8,4d light blue

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10	4,63

Bax 8,4d beige

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10	4,63
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10	4,63

Bax 8,4d black

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10	4,63

Bax 8,4d light green

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10	4,63

Bax 8,4d olive green

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10	4,63

Bax 8,4d orange

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10	4,63

Bax 8,5d white

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10	4,63

HiPerVision

P13W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10	35,23

PCY16W HiPerClick

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10	38,32

PW16W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10	43,58

PS19W LongLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10	24,81

PS19W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10	23,76

PSY19W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10	33,00

HiPerVision LCP

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10	33,68

PS24W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10	26,19

PSX24W WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12276WVUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5	67,41

PSX24W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10	30,32

PSY24W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10	59,78

PSY24W SilverVision+

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10	38,32

PW24W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10	40,47

PWY24W SilverVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10	40,47

PWY24W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10	40,47

PY24W SilverVision+

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10	59,78

PY24W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10	38,32

PSX26W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10	44,25

Halógenas

Iluminación para vehículos de **dos ruedas**

¿Qué **lámpara** necesita?

Disfrute de **más luz**

Hasta un **200%** **más luminosa***

RacingVision GT200 moto

10 G Vibration resistant

Rendimiento del haz de luz*

Color de luz**

Hasta **3500 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **250 h**

Disponible en **H4, H7**

Vea y **sea visto**

CityVision moto

10 G Vibration resistant



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **3200 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **400 h**

Disponible en **H4, H7, HS1**

Hasta un **30%** **más de visión***

Vision moto

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **3200 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **550 h**

Disponible en **H4, H7, HS1**

Disfrute de **su pasión**

Estilo blanco intenso

WhiteVision ultra moto

10 G*** Vibration resistant



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **4200 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **350 h**

Disponible en **H4, H7, HS1**

10 G **La iluminación Philips para vehículos de dos ruedas se ha diseñado para resistir vibraciones extremas de hasta 10 G.**

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* En comparación con el requisito legal mínimo.
** La vida útil y la temperatura de color difieren según el tipo, indicando solo para H7.
*** 10 G se aplica a H4 y H7.

Philips.com/Motorcycle-lights

RacingVision GT200 moto

Increíble rendimiento legal en carretera

- **Luz hasta un 200% más brillante***
- **Totalmente legal en carretera para disfrutar de una conducción agradable**
- **El haz con mejor rendimiento de nuestra cartera**

Si te apasiona conducir, deja que las lámparas para moto Philips RacingVision GT200 mejoren tu experiencia automovilística. Una luz hasta un 200% más brillante* significa una mejor visión y reacciones más rápidas para una conducción más emocionante.

*En comparación con el estándar mínimo legal

Estándar

RacingVision GT200 moto

Disponible en

H4

H7

CityVision moto

Ver y ser visto

- **Distinguido efecto naranja**
- **Máxima seguridad**
- **Diseñada específicamente para su uso en ciudad**
- **Hasta un 40% más de visibilidad***

Para conseguir la máxima seguridad y visibilidad, Philips CityVision moto genera un efecto naranja característico que llama la atención. Hemos diseñado específicamente Philips CityVision moto para conseguir la máxima visibilidad y la máxima seguridad.

*En comparación con el estándar mínimo legal

Estándar

CityVision moto

Disponible en

H4

H7

HS1

WhiteVision ultra moto

Lo último en luces blancas con estilo

- **Aspecto blanco elegante con hasta 4200 Kelvin**
- **Hasta un 60% más de visión***
- **Rendimiento legal en carretera**

Las lámparas Philips WhiteVision ultra moto, con la última fórmula de recubrimiento, ofrecen hasta 4200 Kelvin. Estas son las luces halógenas legales para circular más blancas de nuestra cartera y la elección perfecta si buscas una apariencia fresca y elegante.

*Comparado con el estándar mínimo legal

Estándar

WhiteVision ultra moto

Disponible en

H4 H7 HS1

Vision moto

Hasta un 30% más de visión*

- **Mejor rendimiento***
- **Lámpara para motocicletas ultrarresistente y de alta calidad**

La gama Philips Vision moto, genera una visibilidad hasta un 30% superior a la de una lámpara estándar del mercado, permitiendo a los motoristas ver a mayor distancia. Mejor rendimiento del haz de luz a un precio muy competitivo.

*En comparación con el estándar mínimo legal

Estándar

Vision moto

Disponible en

H4 H7 HS1

 Imágenes solo para fines ilustrativos

Una lámpara para **cada uso**

RacingVision GT200 moto

CityVision moto

WhiteVision ultra moto

Vision moto

Philips.com/Motorcycle-lights

12258	12336	12342	12972	12361	12362	12636	9005	9006	12620	12728	12008
H1	H3	H4	H7	H9	H11	HS1	HB3	HB4	R2	S2	S3

Luz de carretera – luz de cruce

12929	12821	12814	12036
T4W	R5W	R10W	H6W

12256	12961	12067	12913	12910
W3W	W5W	W16W	T2W	T3W

Luces delanteras de posición

12961	12067	12065	12071	12396	12356
W5W	W16W	W21W	WY21W	WY5W	H21W

12821	12814	12093	12498	12496	12499
R5W	R10W	RY10W	P21W	PY21W	P21/5W

Luces intermitentes delanteras

12067	12066	12498	12088	12499	12495
W16W	W21/5W	P21W	PR21W	P21/5W	PR21/5W

Luces de frenado

12256	12961	12066	12929	12821	12814	12498	12499
W3W	W5W	W21/5W	T4W	R5W	R10W	P21W	P21/5W

Luces traseras de posición

12256	12961	12929	12821	12814	12036	12844
W3W	W5W	T4W	R5W	R10W	H6W	C5W

Lámpara de placa de matriculación

12356	12961	12067	12065	12071
W5W	W16W	W21W	WY21W	H21W

12821	12814	12093	12498	12496
R5W	R10W	RY10W	P21W	PY21W

Luces interminentes traseras

H4 Vision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10	8,58

H4 CityVision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10	17,73

H4 RacingVision GT200 moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342RGTBW	12	60/55	P43t-38	02381030	8 719018 023810	-	8719018023827	ECE	10	23,45

H4 WhiteVision ultra moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342WVUBW	12	60/55	P43t-38	02385830	8 719018 023858	-	8719018023865	ECE	10	22,22

H7 Vision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10	13,08

H7 CityVision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10	27,48

H7 RacingVision GT200 moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972RGTBW	12	55	PX26d	02383430	8 719018 023834	-	8719018023841	ECE	10	29,81

H7 WhiteVision ultra moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972WVUBW	12	55	PX26d	02387230	8 719018 023872	-	8719018023889	ECE	10	29,32

HS1 Vision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10	12,40
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10	12,40

HS1 CityVision moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10	23,58

HS1 WhiteVision ultra moto

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636WVUBW	12	35/35	PX43t	02401530	8 719018 024015	-	8719018024022	ECE	10	25,72

S2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10	6,94
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10	6,44

S3

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10	5,20
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10	4,93

Señalización

W3W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	4,39
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,76

P21W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	3,38
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	1,25

P21/5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10	4,58

Halógenas

Iluminación de 24V para autobuses y camiones

¿Qué **lámpara** necesita?

Duración y **ahorro**

Fabricadas **para durar**

MasterDuty

Rendimiento del haz de luz*



Vida útil**

Hasta **550 h**

Disponible en
H1, H3, H4, H7, H11

Vida útil **inigualable**

MasterLife

Rendimiento del haz de luz*



Vida útil**

Hasta **1200 h**

Disponible en
H1, H3, H4, H7, H11

Ahorro y **estilo**

Efecto **máximo** de **xenón**

MasterDuty BlueVision

Color de luz

Hasta **3500 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **500 h**

Disponible en
H3, H4, H7

Resistente a vibraciones extremas

Imágenes solo para fines ilustrativos
* En comparación con el requisito legal mínimo, se aplica a H1, H4, H7 y H11
** La vida útil difiere según el tipo. Indicación solo para H7

philips.com/trucklight

Seguridad y durabilidad

Ventajas de las lámparas de 24 V de Philips

Combinan alta **resistencia vibraciones** y **alta calidad**.
Las lámparas para camiones de Philips duran más que las lámparas estándar.



MasterDuty

Fabricadas para durar

- **Duran hasta 550 horas***
- **Máxima resistencia a la vibración**
- **Hasta un 130% más de visión****
- **Su sólido montaje y base sirven de protección frente a los golpes**
- **Filamento doble ultrarresistente**

Las lámparas MasterDuty están diseñadas para ofrecer la **máxima resistencia a la vibración y excelente duración.**

*La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7.
**En comparación con el requisito legal mínimo, aplica a H1, H4, H7 y H11.

Disponible en embalaje B1 y C1

Disponible en

H1 H3 H4 H7 H11

MasterLife

Supera a todo en la carretera

- **Dura hasta 1200 horas***
- **Hasta un 100% más de visión****
- **Resistente a la vibración***
- **Filamento doble ultrarresistente**

Philips MasterLife dura hasta **1200 horas***, además, soporta situaciones extremas de tensión y **vibración**. Con una **tasa de fallos mínima**, mantienen la productividad y la actividad de la flota gracias a la minimización de las largas interrupciones. **MasterLife es la elección más inteligente para los propietarios de flotas!**

*La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7.
**En comparación con el requisito legal mínimo, aplica a H1, H4, H7 y H11.

Disponible en embalaje C1

Disponible en

H1

H3

H4

H7

H11

MasterDuty BlueVision

Efecto máximo de xenón

- **Resistente a las vibraciones***
- **Cristal de cuarzo de alto rendimiento con un revestimiento de efecto xenón**
- **Característico casquillo azul, apariencia marcada incluso cuando están apagadas**

Para los conductores que desean un **estilo** y un **rendimiento** definitivo, Philips MasterDuty BlueVision produce un efecto de xenón azul en el faro. Esta gama combina la **durabilidad** y la **resistencia a la vibraciones** que se presentan en la calzada.

*En comparación con la media de las lámparas H4 o H7 de 24 V del mercado

Estándar

MasterDuty BlueVision

Disponible en embalaje S2 y B1

Disponible en

H3

H4

H7

 Imágenes solo para fines ilustrativos

Una lámpara para **cada uso**

philips.com/trucklight

13258	13336	13342	13972	24362	13620			
H1	H3	H4	H7	H11	R2	D1S/R	D2S	D2R

Luz de carretera – luz de cruce

13258	13311	13336	13972	24362
H1	H2	H3	H7	H11

Luces delanteras de niebla

13844	13821	13929	13961
C5W	R5W	T4W	W5W

Iluminación interior

13256	13961	13516 13521 | 13974	
W3W	W5W	WBT5	Bax

Luces de salpicadero

24356	13498	13496
H21W	P21W	PY21W

Luces intermitentes delanteras

13821	13929	13256	13961
R5W	T4W	W3W	W5W

Luces delanteras de posición

24356	13821	13814	13961
H21W	R5W	R10W	W5W

Luces intermitentes laterales

13499	13821	13814
P21/5W	R5W	R10W

Luces traseras de posición

13844	13821	13814	13929	13256	13961
C5W	R5W	R10W	T4W	W3W	W5W

Luces de situación anchura y altura

24356	13498	13496
H21W	P21W	PY21W

Luces interminentes traseras

13844	13821	13814	13961
C5W	R5W	R10W	W5W

Lámpara de placa de matriculación

24356	13498	13499	13401	13445
H21W	P21W	P21/5W	P22	P25

Luces de frenado

24356	13498
H21W	P21W

Luces de marcha atrás

24356	13498
H21W	P21W

Luces traseras de niebla

24V Lámparas principales

H1 MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10	13,55
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100	12,18

H1 MasterLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10	18,28

H2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10	21,35

H3 MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10	10,91
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100	9,91

H3 MasterLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10	14,51

H3 MasterDuty BlueVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5	40,07
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10	20,03

H4 MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10	14,40
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100	12,29

H4 MasterLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10	17,10

H4 MasterDuty BlueVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5	44,31
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10	22,15

H7 MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10	21,10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100	18,99

H7 MasterLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10	34,41

H7 MasterDuty BlueVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5	69,63
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10	38,12

H11 MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10	38,70

H11 MasterLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10	45,42

R2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10	9,69

Señalización e iluminación de interior de 24V

P21W MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10	2,16

P21W MasterLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10	4,40

P21W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10	5,02
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10	2,07

P21/5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10	7,43
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10	3,22

PY21W MasterLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10	5,01

Stop P22

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10	3,12
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10	4,31

Stop P25

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10	4,01

R5W MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10	1,47

R5W MasterLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10	2,86

R5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10	3,91
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10	1,40
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10	1,73

R10W MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10	1,87

R10W MasterLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10	3,74

R10W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10	4,47
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10	1,73

BA7

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10	2,66

T4W MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10	1,55

T4W MasterLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10	2,23

T2W - T3W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10	1,60
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10	1,60

T4W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10	4,18
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10	1,42

Señalización halógena en miniatura USA

H21W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10	19,29

Base en cuña

W2,5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391282	-	5x10	1,81

W3W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10	1,70

W5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10	4,46
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10	1,72

WBT5

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10	1,56
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10	1,56
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10	2,03

Luz de cortesía

Festoon T6,2x27

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10	3,45

Festoon T6,2x35

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10	3,67

Festoon T10,5x38 10W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10	3,92

C5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10	4,71
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10	1,73

Festoon T10,5x43 5W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10	2,35

Festoon T10,5x43 10W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10	2,22

Festoon T15x43 15W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10	3,71

Festoon T15x43 18W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10	3,72

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10	2,71

Bax 8,5d/2 grey

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10	2,87

Bax 8,5d brown

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10	5,24

Bax 8,5d/2 yellow

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10	4,73

Kits

Kits
de repuestos y de restauración de faros para coches y camiones

Para aumentar la **seguridad**, la mayoría de los países europeos **recomiendan** que todos los vehículos estén equipados con un **kit de repuestos homologado**. No solo permite que los conductores **cumplan** la ley, sino que además mantiene la **seguridad** puesto que siempre estarán preparados para **cambiar** una lámpara fundida.

Nuestro **kit de restauración de faros** permite renovar las lentes de automóviles, camiones y vehículos de dos ruedas y dejarlas como nuevas. Es nuestra **alternativa económica** a una sustitución completa de la óptica.

12 V Kits de repuestos

Easy Kit H1

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5	18,22

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5	21,76

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5	24,78

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5	27,86

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	1	-	1	-	1	1	1	1	1



12 V Kits de repuestos

Essential Box H1

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5	19,61

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5	21,37

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5	26,65

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5	30,18

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

24 V Kits de repuestos

MiniKit H4 MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10	24,29

Contenido

Tipo	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10	37,95

Contenido

Tipo	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4	53,17

Contenido

Tipo	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4	84,54

Contenido

Tipo	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4	68,23

Contenido

Tipo	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

Kit de restauración de faros

Restaure usted mismo sus faros y déjelos como si fueran nuevos!

- **Hasta un 100% más de luminosidad y con menos deslumbramiento**
- **Proporciona una conducción nocturna más segura**
- **Elimine los antiestéticos y poco seguros faros opacos y amarillentos producidos por los nocivos rayos UV y la suciedad**
- **Resultados profesionales en 30 minutos y sin herramientas eléctricas**
- **Económico y de alta calidad**
- **Protección UV garantizada durante 2 años**

Elimina la decoloración y el amarilleamiento de los faros y restauralos para devolverles a su estado original de **transparencia** y brillo que **aumenta su seguridad**. Los faros se decoloran y oxidan por la exposición constante a los elementos ambientales y sufren arañazos a consecuencia de los impactos.

Antes

Después

Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	–	6	33,00

Xenón

Soluciones de **xenón** para automóviles y camiones

¿Qué **lámpara xenón** necesita?

Brillo mejorado

Hasta un **150% más de visión***

Xenon X-tremeVision gen2



Rendimiento del haz de luz*

Color de luz

Hasta **4800 K**

Standard: 4150 K

Disponible en

D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Ideal como **repuesto**

Xenon Vision

Rendimiento del haz de luz

Color de luz

Hasta **4300 K**

Standard: 4150 K

Disponible en

D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

Estilo único

Efecto LED **blanco homogéneo**

Xenon WhiteVision gen2

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz

Hasta **5000 K**

Standard: 4150 K

Disponible en

D1S, D2S, D2R, D3S

Vida útil extendida

Conciencia tranquila **4 + 3 años garantía**

Xenon LongerLife**

Rendimiento del haz de luz

Vida útil

Hasta **7 años**

Disponible en

D1S, D2S, D2R

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de y D5S que proporciona hasta un 120 % más de visión).

** No disponible en todos los países, póngase en contacto con su representante de ventas.

philips.com/xenon

Xenon X-tremeVision gen2

Nuestra lámpara de xenón más brillante

- **Rendimiento óptimo de la luz**
- **Luz un 150% más luminosa***
- **Máxima seguridad y visibilidad**
- **Diseñada para conductores exigentes**

Philips Xenon X-tremeVision gen2 es el último avance en **tecnología de xenón**. Ofrece el haz **más potente** con la emisión de luz aumentada hasta el límite. Esto significa un rendimiento sobresaliente de la luz con un ajuste de iluminación único para una **máxima comodidad al volante**.

www.philips.com/xenongen2

*En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20% más de visión, y D5S que proporciona hasta un 120% más de visión).

Estándar

Xenon X-tremeVision gen2

Disponible en embalaje C1 y S1

Disponible en

D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

D5S

Xenon WhiteVision gen2

Efecto LED extrablanco

- **Luz blanca con brillo intenso homogéneo**
- **Complemento perfecto a la iluminación mediante LED en su vehículo**
- **Hasta 5000 K de luz blanca en la carretera**
- **Hasta un 120% más de visibilidad***
- **100% homologada y legal en carretera**

Las lámparas Philips Xenon WhiteVision gen2 crean un **aspecto blanco intenso** en el automóvil y una luz blanca homogénea más brillante en la carretera. Xenon WhiteVision gen2 es la **opción ideal** si desea combinar y adaptar iluminación mediante LED y de xenón en su vehículo.

www.philips.com/xenongen2

*En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20% más de visión).

Estándar

Xenon WhiteVision gen2

Disponible en embalaje C1 y S1

Disponible en

D1S

D2S

D2R

D3S

 Imágenes solo para fines ilustrativos

Xenon LongerLife

Tranquilidad con la garantía de mayor duración

Equipe su coche con lámparas Xenon LongerLife y podrá conducir hasta siete años sin preocuparse porque falle una lámpara. Las lámparas Philips Xenon LongerLife incluyen automáticamente una **garantía de 4 años**. Registre su compra en línea para ampliar esta garantía **3 años más.**

Disponible en embalaje C1 y S1

Disponible en

D1S

D2S

D2R

3 años más de garantía gratis en 3 sencillos pasos

Registre la compra en línea en www.philips.com/xenonwarranty en un plazo de 30 días

Xenon Vision

Ideal como repuesto

- **Tecnología de sustitución de una sola lámpara. La lámpara nueva coincide en temperatura de color con la que no se ha cambiado**
- **Elección económica**
- **Homologada de 4 300 K**

Philips Xenon Vision permite sustituir una **única lámpara fundida manteniendo la coincidencia** con el color de la que no se ha cambiado.

Estándar

Xenon Vision

Disponible en embalaje C1 y S1

Disponible en

D1S

D1R

D2S

D2R

D3S

D3R

D4S

D4R

D5S

D8S

 Imágenes solo para fines ilustrativos

D1S Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2	153,69
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2	151,69

D1S X-tremeVision gen2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2	164,00
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2	162,00

D1S LongerLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

D1S WhiteVision gen2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2	164,00
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2	162,00

D1R Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2	151,69

D2S Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2	117,00
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2	115,00

D2S X-tremeVision gen2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2	131,00
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2	129,00

La iluminación Philips Xenon LongerLife no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de Philips.

D2S LongerLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

D2S WhiteVision gen2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2	131,00
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2	129,00

D2R Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2	117,00
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2	115,00

D2R X-tremeVision gen2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2	131,00
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2	129,00

D2R LongerLife

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

D2R WhiteVision gen2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2	131,00
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2	129.00

La iluminación Philips Xenon LongerLife no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de Philips.

D3S Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2	176,23
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2	174,23

D3S X-tremeVision gen2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2	187,00
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2	185,00

D3S WhiteVision gen2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2	187,00
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2	185,00

D3R Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2	174,23

D4S Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2	163,51

D4S X-tremeVision gen2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2	175,00
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2	173,00

D4R Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2	163,51

D5S Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2	289,00

D5S X-tremeVision gen2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2	299,99

D8S Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2	175,76

Explicación de la tecnología de iluminación

Arco eléctrico
La descarga luminosa que conecta los dos electrodos de una lámpara HID de xenón. Su principio de funcionamiento es similar al de un rayo. El cebador de alta tensión crea el arco eléctrico y el balasto lo estabiliza y lo controla.

Balasto
El driver electrónico que controla una lámpara HID de xenón.

Base o casquillo
Parte inferior de la lámpara que garantiza la conexión mecánica y eléctrica correcta con la unidad de faro del coche. Es importante que sea precisa para que el patrón del haz sea correcto.

Base en cuña
Lámpara con base de cristal, tal como W5W. Se utiliza principalmente para luces de aparcamiento, indicadores laterales e iluminación interior.

Bloqueo de rayos UV
El cristal con bloqueo de rayos ultravioleta (UV) absorbe la luz UV creada por el filamento o el arco eléctrico.
El bloqueo UV es obligatorio para todas las lámparas para coches según las normas de la CEE, porque la luz UV puede dañar la cubierta de plástico del faro.
Consulte también Cristal de cuarzo.

Lámpara de descarga
El término técnico correcto para la llamada lámpara de xenón es lámpara de descarga de alta intensidad. La luz se emite mediante un arco eléctrico que se produce entre dos electrodos.
Consulte también HID y luz de xenón.

Calidad de nivel de automoción
Los productos de calidad de nivel de automoción de Philips se han diseñado y desarrollado de acuerdo con estrictos procesos de control de calidad (incluidas las normas ISO correspondientes) para ofrecer estándares de producción siempre elevados.

Candela (cd)
Unidad de intensidad lumínica que mide la cantidad de potencia luminosa emitida por una fuente de luz en una dirección determinada.

Cebador de alta tensión
Crea pulsos de alta tensión de aproximadamente 20 000 voltios para encender el arco eléctrico en una lámpara HID de xenón.

CeraLight
Sistema de refrigeración que utiliza material cerámico para mejorar la resistencia al calor y a la vibración.

Certificación IP65
Protección frente a la entrada de polvo y salpicaduras de agua, que mejora la durabilidad

Conforme con EMI
Estándares de interferencias electromagnéticas para automoción.

Cristal de cuarzo
Cristal resistente a la temperatura y la presión para lámparas HID de xenón y halógenas. El cristal tiene, además, un revestimiento especial para bloquear la luz ultravioleta (UV) nociva.

D(...)
Nomenclatura para lámparas HID de xenón, donde **D** significa "descarga". Tipos técnicos disponibles: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R** y **D5S**.

D1 y **D2** Primeras lámparas presentadas en 1991
D3 y **D4** Lámparas sin mercurio que sustituyen a D1 y D2
Para D1 y D3, el cebador electrónico de alta tensión está ya integrado en la base de la lámpara. El tipo **S** se utiliza con sistemas de proyector (lente). La versión **R** se utiliza en reflectores abiertos e incorpora un revestimiento adicional en el tubo exterior (a rayas) que bloquea algunas áreas para evitar el deslumbramiento.
La **D5S** es una lámpara de 25 watios con cebador y balasto integrados.

DOT
El Departamento de transportes de EE. UU., que supervisa las funciones de administración de las autopistas federales, el transporte aéreo, por ferrocarril y naval, entre otras. Desempeña una función similar a la de la Comisión Económica para Europa (CEE).

DRL
Luces de marcha diurnas, por sus siglas en inglés

ECE
Comisión Económica para Europa. Una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que contribuye a mejorar la eficacia de la ONU mediante la implementación de los resultados de las conferencias y cumbres de la ONU. La CEE (ECE) tiene la responsabilidad de armonizar especificaciones técnicas para vehículos cuyas normativas son también obligatorias en muchos países fuera de Europa.

ECE R
Normativa CEE. Ejemplos de iluminación para vehículos:
R37 Lámparas de filamento
R99 Fuentes de luz de descarga de gas
R48 Instalación de dispositivos de iluminación y de señalización mediante luz

Electrodos
Conductores eléctricos que se colocan en posiciones opuestas entre sí en el vaso de una lámpara de descarga de gas xenón. El arco eléctrico, que emite luz, se produce entre los electrodos.

Festoon
Lámpara en forma de tubo con contactos en cada extremo tal como C5W, que se utiliza habitualmente para la iluminación de interiores y de placas de matrícula.

Filamento
Hilo de tungsteno bobinado que emite luz.

Flujo luminoso (lumen)
Cantidad total de luz emitida por una fuente de luz en todas las direcciones.

H(...)
Nomenclatura para lámparas halógenas. H = halógena.
Las lámparas se numeran consecutivamente.
Los tipos más comunes son:
H1 Primera lámpara halógena (filamento único).
H4 Doble filamento para aplicación de haz bajo y haz alto en una unidad de faro.
H7 La lámpara halógena más común en Europa para haz bajo, haz alto e iluminación antiniebla.

Halógeno
Gas que se utiliza para crear el proceso de ciclo halógeno en una lámpara. Durante la operación, se evaporan moléculas de tungsteno. En el proceso del ciclo, se combinan con

las moléculas de halógeno y vuelven a depositarse sobre el hilo. Esto amplía la vida útil de la lámpara y le permite funcionar con mayor intensidad. Las lámparas halógenas están rellenas de gas halógeno a alta presión. En las lámparas incandescentes no halógenas se suelen utilizar gases no halógenos como argón.

HB(...)
Nombre CEE de los tipos de lámparas originales de EE. UU. aprobados también para su uso en Europa. Por ejemplo: HB3 hace referencia a 9005 y HB4 hace referencia a 9006.

Hg
Símbolo del mercurio (En latín: hydrargyrum). Las lámparas de xenón de tipo D1 y D2 aún contienen aproximadamente un tercio de la cantidad de mercurio que contiene una lámpara doméstica normal de bajo consumo. D3, D4 y D5 están completamente libres de mercurio.

HID
Descarga de alta intensidad. Nombre técnico correcto para las llamadas lámparas de xenón.
Consulte también lámpara de descarga de gas, luz de xenón, sistema de xenón.

HiPerVision
Gama de lámparas de señalización muy compactas con filamentos de alta precisión y larga vida útil. Se utilizan en luces de señalización, luces antiniebla y luces de marcha traseras y diurnas.

Iluminancia (lux)
Al contrario que el flujo luminoso (lumen), que es una medida de la cantidad total de luz emitida por una fuente de luz, la iluminancia describe la cantidad de flujo luminoso por unidad de área, por ejemplo en la carretera. Se mide con un medidor de lux.

Kelvin (K)
Unidad de medida de temperatura basada en una escala absoluta en la que cero (menos 273° C) representa el punto donde cesa todo movimiento térmico. En iluminación, sin embargo, es una medida de temperatura de color. Cuanto mayor es la temperatura de color, más blanca y más fría parece la luz.

LED
Diodo emisor de luz.

Lumen (lm)
Unidad de flujo luminoso.

Luminancia
Intensidad de la luz emitida desde una superficie por unidad de área en una dirección dada desde, por ejemplo, el filamento o el arco eléctrico de una lámpara HID de xenón. Es un indicador importante de la cantidad de luz que proporciona una unidad de faro en la carretera.
La unidad es la candela/m^2 (cd/m^2).

Lux (lx)
Unidad de iluminancia. 1 Lux = 1 lm/m^2.
Consulte también Iluminancia.

Luz de xenón
Faros con lámparas HID.
Consulte también D(...), Lámpara de descarga, HID.

LUXEON®
Tecnología de chips Lumileds

Marca E
La marca de aprobación de la CEE El dígito que sigue a la “E” indica en qué país se ha concedido la aprobación. Por ejemplo: E1 indica Alemania y E2 indica Francia.
Una aprobación concedida por un miembro de la CEE es válida para todos los estados miembro y habitualmente se adopta en las legislaciones nacionales.
Es posible que haya pequeñas variaciones.

Medidor de lux
Dispositivo de medición de la iluminancia.

Patrón de haz asimétrico
Patrón de haz desplazado para aplicaciones de haz bajo. Proporciona un haz más largo en el carril de desplazamiento que en el carril contrario, lo que evita deslumbrar a los conductores que circulan en sentido opuesto.

Pb
Símbolo del plomo (En latín: plumbum). Todas las lámparas para automoción de Philips están **libres de plomo**.

Quemador
El quemador es la parte de cristal de una lámpara HID halógena o de xenón en la que se genera la emisión de luz. Está hecho de cristal duro o de cuarzo y contiene el filamento y los dos electrodos.

Sistema de xenón
Un sistema de xenón completo consta de una lámpara HID, el cebador de alta tensión y el balasto electrónico que controla el arco eléctrico.

Tecnología AirCool
Sistema de refrigeración inteligente que desvía el calor de los componentes críticos de la luz (enfriamiento activo con un ventilador).

Tecnología AirFlux
Gestión térmica óptima que da como resultado más vida útil (enfriamiento pasivo con disipador de calor).

Tecnología SafeBeam
Tecnología que proyecta la luz exactamente donde se necesita en la carretera.

Temperatura de color
Medida térmica del color de luz. Se deriva del color emitido por una “cuerpo negro” que se calienta hasta una cierta temperatura (consulte también Kelvin).

Tensión de tarjeta
Tensión eléctrica en la red de tarjetas del vehículo.
En los coches, la tensión de funcionamiento en el conector de la lámpara suele variar entre 13 y 14 voltios (V). La tensión de prueba oficial para las lámparas de los faros halógenos es de 13,2V de acuerdo con CEE R37. Para camiones con red de tarjetas de 24V, la tensión de prueba es de 28V. La tensión de tarjeta tiene un impacto significativo sobre la duración de las lámparas de filamento. En general, un aumento de la tensión de un 5% reduce la duración un 50%.

Tungsteno
Material del filamento y los electrodos.

Vida útil
Datos estadísticos que indican la tasa de fallos de un porcentaje de las lámparas utilizadas a una tensión específica a lo largo de un determinado período de tiempo. Indicación común de datos de vida útil:
B3 Tiempo en el que, estadísticamente, el 3% de las muestras de prueba han fallado
TC Tiempo en el que han fallado el 63% de las muestras de prueba.

Xenon (Xe)
Uno de los gases nobles. Se utiliza habitualmente para hacer referencia a las lámparas HID.

Zona de corte
La línea entre las zonas brillante y oscura de la luz de haz bajo. Por encima de la zona de corte, la cantidad de luz se limita para evitar deslumbrar al tráfico en sentido contrario.

Embalaje de muestra

Descubra la perfecta solución antirrobo para su establecimiento.

VP VisionPlus

LLECO LongLife EcoVision

WVU WhiteVision ultra

XVP X-tremeVision Pro150

RGT RacingVision GT200

VI Xenon Vision

SY Xenon LongerLife

XV2 Xenon X-tremeVision gen2

WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Embalajes de muestra

Descripción	Referencia de pedido GOC		EAN1	EAN3
12V halógenas				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131

Descripción	Referencia de pedido GOC		EAN1	EAN3
Xenón				
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160

Códigos de pedido Philips

Todos nuestros productos de iluminación para automoción se pueden pedir utilizando la **referencia de pedidos Philips.** Con la referencia de pedidos de Philips puede identificar el **tipo de lámpara**, la **gama de productos** y el **tipo de embalaje**.

Ejemplo: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, blíster único

12972	WVU	B1
1/Tipo de lámpara	**2/Tipo de gama**	**3/Tipo de embalaje**

1/Tipo de lámpara

Philips ha designado cada tipo de lámpara con un número único.

- Todas las lámparas de 12 V empiezan por 12 (por ejemplo, 12972 para H7 12V)
- Todas las lámparas de 24 V empiezan por 13 (por ejemplo, 13972 para H7 24V)

2/Tipo de gama

La mayoría de los tipos de lámpara están disponibles en distintas **gamas** e producto. Se indican mediante un **código de color**.

3/Tipo de embalaje

Embalaje comercial
Material cartón
Contenido C1 1 lámpara
Contenido CP 10 lámparas
Tipo de embalaje C1/CP

Blíster único
Material cartón/plástico
Contenido 1 lámpara
Tipo de embalaje B1

Blíster doble
Material cartón/plástico
Contenido 2 lámparas
Tipo de embalaje B2

Embalaje especial
Material plástico
Contenido S2 2 lámparas
Contenido SM 4 lámparas
(2 lámparas de faro,
2 lámparas de posición)
Tipo de embalaje S2/SM

Blíster único de xenón
Material cartón/plástico
Contenido 1 lámpara
Tipo de embalaje S1

Blister LED
Material cartón/plástico
Contenido X1 1 lámpara
Contenido X2 2 lámparas
Tipo de embalaje X1/X2

Pack especial LED
Material cartón
Contenido X2 2 lámparas
Tipo de embalaje X2

Anillos adaptadores LED
Material cartón
Contenido X2 2 anillos
Tipo de embalaje X2

Códigos de pedido

RacingVision GT200 Hasta 200% luz más brillante	Tipo de gama **RGT**
X-tremeVision Pro150 Hasta 150% luz más brillante	Tipo de gama **XVP**
VisionPlus Hasta un 60% más de visión	Tipo de gama **VP**
LongLife EcoVision Vida útil de hasta 1500 horas	Tipo de gama **LLECO**
WhiteVision ultra Estilo blanco intenso	Tipo de gama **WVU**
Vision Hasta un 30% más de visión	Tipo de gama **PR**
Standard	Tipo de gama **STD**

Ultinon Pro6000 Boost Máximo rendimiento legal en carretera	Tipo de gama **U60B**
Ultinon Pro6000 Llevando la luz blanca brillante al siguiente nivel	Tipo de gama **U60**
Ultinon Pro6000 Standard Un nuevo y brillante viaje por delante	Tipo de gama **U60S**
Ultinon Pro9100 Rendimiento original LED para automoción	Tipo de gama **U9100**
Ultinon Pro5100 Luz blanca, para carreteras más luminosas	Tipo de gama **U5100**
Ultinon Pro3022 Iluminación LED estilosa que es facil de montar	Tipo de gama **U3022**
Ultinon Access Instalación rápida y sencilla	Tipo de gama **U2500**
Ultinon Pro6000 SI Señales más brillantes y elegantes	Tipo de gama **U6000**
Ultinon Pro3100 SI Destaca entre la multitud	Tipo de gama **U3100**

Ilustraciones técnicas Casquillos

SV6
IEC 7004-5

SV8,5-8
IEC 7004-81

W2x4,6d
IEC 7004-94

W2,1x9,5d
IEC 7004-91

W3x16d
IEC 7004-105

W3x16q
IEC 7004-106

WX3x16d
IEC 7004-105

BAX 9s
IEC 7004-8



BAY 9s
IEC 7004-9



BA 7s

BA 9s
IEC 7004-14

BA 15s
IEC 7004-11A

BA 15d
IEC 7004-11A

BAU 15s
IEC 7004-11A

BAY 15d
IEC 7004-11B



BAW 9s
IEC 7004-149-1

BAW 15d
IEC 7004-11E-1

BAW 15s
IEC 7004-11E11



BAZ 15d
IEC 7004-11C

BA20d
IEC 7004-12



P43t-38
IEC 7004-39



P45t-41
IEC 7004-95



P20d-PY20d
IEC 7004-31



P22d
IEC 7004-32

PX22d



PG13
IEC 7004-107



PGJ13
IEC 7004-107



PGJ23t-1



HPSL HTR



PG18,5d
IEC 7004-147



PG20
IEC 7004-127



PGU20



PU20d

PGJ19-1/2
IEC 7004-110

PGJ19-3
IEC 7004-110

PGJ19-5
IEC 7004-110



PGJ23t-1



P14,5s
IEC 7004-46



X511
IEC 7004-99



P26s



PX26d,4t
IEC 7004-128-2



PX26d
IEC 7004-5



P29t-PX29t
IEC 7004-66



P32d
IEC 7004-111



P32d-2
IEC 7004-111



P32d-3
IEC 7004-111



P32d-5
IEC 7004-111



P32d-6
IEC 7004-111



PK32d-2
IEC 7004-111



PK32d-3/5/6
IEC 7004-111



PK32d-7
IEC 7004-111



PK22s
IEC 7004-47



PU43t-3
IEC 7004-171-2



PY26d-1
IEC 7004-5-7



W3x16d
IEC 7004-105-1



W3x16q
IEC 7004-106-1

W2,1x9,5d



WP3,3x14,5/3



Bax 8,3s



Bax 8,4d



Bax 8,5d/1

Bax 8,5d/2



Bax 10d

Tarifa e índice de productos

LED Iluminación de 12 V para automóviles y vehículos de dos ruedas - Iluminación de 24 V para camiones

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
11005U2500CX	HL [≈HB3/HB4]	U2500	12	20	P20d/P22d	02574650	-	8719018025753	8719018025760	45,00	39
11005U3022X2	HL [≈HB3/HB4]	U3022SI	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8719018018069	-	8719018018076	50,00	39
11005U51X2	HL [≈HB3/HB4]	U5100	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8719018018861	-	8719018018878	80,00	38
11005U91X2	HL [≈HB3/HB4]	U9100	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8719018018700	-	8719018018717	150,00	38
11012U2500CX	HL [≈HIR2]	U2500	12	20	PX22d	02577750	-	8719018025784	8719018025791	45,00	38
11012U3022X2	HL [≈HIR2]	U3022SI	12/24	20	PX22D	01808394	8719018018083	-	8719018018090	50,00	38
11012U51X2	HL [≈HIR2]	U5100	12/24	12	PX22d	01888594	8719018018885	-	8719018018892	80,00	38
11012U91X2	HL [≈HIR2]	U9100	12/24	20	PX22d	01872494	8719018018724	-	8719018018731	150,00	38
11065AU60X2	SI-AMBER [≈W21W]	U6000SI	12	2,3	WX3x16d	01558730	8719018015587	-	8719018015594	34,48	42
11065CU31B2	SI-WHITE [≈W21W]	U3100SI	12	2,2	W3x16d	02192230	8719018021922	-	8719018021939	13,00	43
11065CU60X2	SI-WHITE [≈W21W]	U6000SI	12	2,3	W3x16d	01554930	8719018015549	-	8719018015556	34,48	43
11065RU31B2	SI-RED [≈W21W]	U3100SI	12	1,73	W3x16d	02194630	8719018021946	-	8719018021953	13,00	43
11065RU60X2	SI-RED [≈W21W]	U6000SI	12	2,3	W3x16d	01564830	8719018015648	-	8719018015655	34,48	42
11066AU60X2	SI-AMBER [≈W21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	W3x16q	01556330	8719018015563	-	8719018015570	34,48	42
11066CU31B2	SI-WHITE [≈W21/5W]	U3100SI	12	2.4/0.48	W3x16q	02208030	8719018022080	-	8719018022097	13,00	40
11066CU60X2	SI-WHITE [≈W21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	W3x16q	01550130	8719018015501	-	8719018015518	34,48	42
11066RU31B2	SI-RED [≈W21/5W]	U3100SI	12	1.75/0.65	W3x16q	02196030	8719018021960	-	8719018021977	13,00	42
11066RU60X2	SI-RED [≈W21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	W3x16q	01552530	8719018015525	-	8719018015532	34,48	42
11067CU31B1	SI-WHITE [≈W16W]	U3100SI	12	1,8	W2.1x9.5d	02204230	8719018022042	-	8719018022059	8,00	42
11067CU60X1	SI-T16 [≈W16W]	U6000SI	12	2.4	W2.1x9.5d	01566230	8719018015662	-	8719018015679	11,50	41
11071AU31B2	SI-AMBER [≈WY21W]	U3100SI	12	2,15	WX3x16d	02198430	8719018021984	-	8719018021991	13,00	42
11090CU31B2	SI-WHITE [≈R5/R10W]	U3100SI	12	1,8	BA15s	02206630	8719018022066	-	8719018022073	11,00	43
11258U2500CX	HL [≈H1]	U2500	12	13	P14,5s	02583850	-	8719018025845	8719018025852	45,00	36
11258U3022X2	HL [≈H1]	U3022SI	12/24	18	P14.5s	01812094	8719018018120	-	8719018018137	50,00	36
11258U51X2	HL [≈H1]	U5100	12/24	12.5	P14.5s	01878694	8719018018786	-	8719018018793	80,00	36
11258U91X2	HL [≈H1]	U9100	12/24	20	P14.5s	01862594	8719018018625	-	8719018018632	150,00	36
11336U2500CX	HL [≈H3]	U2500	12	13	PK22s	02586950	-	8719018025876	8719018025883	45,00	36
11336U3022X2	HL [≈H3]	U3022SI	12/24	18	PK22s	01814494	8719018018144	-	8719018018151	50,00	36
11336U51X2	HL [≈H3]	U5100	12/24	12	PK22s	01890894	8719018018908	-	8719018018915	80,00	36
11336U91X2	HL [≈H3]	U9100	12/24	20	PK22s	01874894	8719018018748	-	8719018018755	150,00	36
11342U2500CX	HL [≈H4/H19]	U2500	12	20/22	P43t-38/ PU43t-3	02565450	-	8719018025661	8719018025678	50,00	37
11342U3022X2	HL [≈H4]	U3022SI	12/24	20	P43t-38	01800794	8719018018007	-	8719018018014	55,00	37
11342U51X2	HL [≈H4]	U5100	12/24	12	P43t-38	01882394	8719018018823	-	8719018018830	80,00	36
11342U60BX2	HL [≈H4]	U60B	12	18/22	P43t-38	02613231	8719018026132	-	8719018026149	99,90	16
11342U6000X1	HL [≈H4]	U60	12	18	P43t-38	02422094	8719018024220	-	8719018024237	72,00	16
11342U6000X2	HL [≈H4]	U60	12	18	P43t-38	01365131	8719018013651	-	8719018013668	139,99	16
11342U91X2	HL [≈H4]	U9100	12/24	18	P43t-38	01866394	8719018018663	-	8719018018670	150,00	36
11362U2500CX	HL [≈H11]	U2500	12	20	PGJ19-2	02571550	-	8719018025722	8719018025739	45,00	37
11362U3022X2	HL [≈H11]	U3022SI	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8719018018106	-	8719018018113	50,00	37
11362U51X2	HL [≈H11]	U5100	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8719018018809	-	8719018018816	80,00	37
11362U91X2	HL [≈H11]	U9100	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8719018018649	-	8719018018656	150,00	37
11366U2500CX	FL [≈H8/H9/H16]	U2500	12	20	PGJ19-1/3/5	02580750	-	8719018025814	8719018025821	45,00	38
11366U3022X2	FL [≈H8/H11/H16]	U3022SI	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8719018018045	-	8719018018052	50,00	38
11366U51X2	FL [≈H8/H11/H16]	U5100	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8719018018762	-	8719018018779	80,00	38
11366U91X2	FL [≈H8/H11/H16]	U9100	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860194	8719018018601	-	8719018018618	150,00	38
11496AU31B2	SI-AMBER [≈PY21W]	U3100SI	12	2,15	BAY15D	02202830	8719018022028	-	8719018022035	13,00	41
11498AU60X2	SI-AMBER [≈P21W]	U6000SI	12	2.3	BAU15S	01548830	8719018015488	-	8719018015495	34,48	41
11498CU31B2	SI-WHITE [≈P21W]	U3100SI	12	2,2	BA15S	02186130	8719018021861	-	8719018021878	13,00	41
11498CU60X2	SI-WHITE [≈P21W]	U6000SI	12	2.3	BA15S	01540230	8719018015402	-	8719018015419	34,48	41
11498RU31B2	SI-RED [≈P21W]	U3100SI	12	1,73	BA15S	02188530	8719018021885	-	8719018021892	13,00	41
11498RU60X2	SI-RED [≈P21W]	U6000SI	12	2.3	BA15S	01542630	8719018015426	-	8719018015433	34,48	41
11499AU60X2	SI-AMBER [≈P21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	BAY15d	01546430	8719018015464	-	8719018015471	34,48	40
11499CU31B2	SI-WHITE [≈P21/5W]	U3100SI	12	2.4/0.48	BAY15D	02200430	8719018022004	-	8719018022011	13,00	41
11499CU60X2	SI-WHITE [≈P21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	BAY15d	01544030	8719018015440	-	8719018015457	34,48	41
11499RU31B2	SI-RED [≈P21/5W]	U3100SI	12	1.75/0.65	BAY15D	02190830	8719018021908	-	8719018021915	13,00	41
11499RU60X2	SI-RED [≈P21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	BAY15d	01538930	8719018015389	-	8719018015396	34,48	40
11854CU31B1	SI-WHITE [≈Fest 38 mm]	U3100SI	12	0,6	SV8.5	02210330	8719018022103	-	8719018022110	7,50	40
11854CU60X1	SI-FEST 38mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01532730	8719018015327	-	8719018015334	7,07	40
11854WU60X1	SI-FEST 38mm 4000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01526630	8719018015266	-	8719018015273	7,07	40
11860CU31B1	SI-WHITE [≈Fest 30 mm]	U3100SI	12	0,8	SV8.5	02184730	8719018021847	-	8719018021854	7,50	40
11860CU60X1	SI-FEST 30mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01530330	8719018015303	-	8719018015310	7,07	40
11860WU60X1	SI-FEST 30mm 4000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01524230	8719018015242	-	8719018015259	7,07	40

LED Iluminación de 12 V para automóviles y vehículos de dos ruedas - Iluminación de 24 V para camiones

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
11866CU31B1	SI-WHITE [≈Fest 43 mm]	U3100SI	12	0,6	SV8.5	02212730	8719018022127	-	8719018022134	7,50	40
11866CU60X1	SI-FEST 43mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01534130	8719018015341	-	8719018015358	7,07	40
11866WU60X1	SI-FEST 43mm 4000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01528030	8719018015280	-	8719018015297	7,07	40
11961AU60X2	SI-AMBER [≈W5W]	U6000SI	12	0.5	W2.1x9.5d	01560030	8719018015600	-	8719018015617	14,99	43
11961CU31B2	SI-WHITE [≈W5W]	U3100SI	12	0,74	W2.1x9.5d	02182330	8719018021823	-	8719018021830	5,50	43
11961CU60X2	SI-T10 [≈W5W] 6000K	U6000SI	12	0.9	W2.1x9.5d	01516730	8719018015167	-	8719018015174	14,99	43
11961HU60X2	SI-WHITE [≈W5W]	U60	12	0.9	W2.1x9.5d	01638630	8719018016386	-	8719018016393	19,99	16
11961WU60X2	SI-T10 [≈W5W] 4000K	U6000SI	12	0.9	W2.1x9.5d	01514330	8719018015143	-	8719018015150	14,99	43
11961XU60X2	SI-T10 [≈W5W] 8000K	U6000SI	12	0.7	W2.1x9.5d	01522830	8719018015228	-	8719018015235	14,99	43
11972U2500CX	HL [≈H7/H18]	U2500	12	16	PX26d/ PY26d-1	02568550	-	8719018025708	8719018025692	45,00	37
11972U3022X2	HL [≈H7]	U3022SI	12/24	20	PX26d	01802194	8719018018021	-	8719018018038	50,00	37
11972U51X2	HL [≈H7]	U5100	12/24	12	PX26d	01884794	8719018018847	-	8719018018854	80,00	37
11972U60BX2	HL [≈H7]	U60B	12	15	PX26d	02563031	8719018025630	-	8719018025647	99,90	16
11972U6000X1	HL [≈H7]	U60	12	15	PX26d	02424494	8719018024244	-	8719018024251	67,00	16
11972U6000X2	HL [≈H7]	U60	12	15	PX26d	01361331	8719018013613	-	8719018013644	129,99	16
11972U60SX2	HL [≈H7]	U60S	12	17	PX26d	02556231	8719018025562	-	8719018025579	79,90	16
11972U91X2	HL [≈H7]	U9100	12/24	18	PX26d	01868794	8719018018687	-	8719018018694	150,00	37
24805CU60X2	SI-WHITE [≈R5W/R10W]	U6000SI	24	1	BA15s	01562430	8719018015624	-	8719018015631	13,50	47
24844CU60X1	SI-FEST 30mm 6000K	U6000SI	24	1.5	SV8,5	01536530	8719018015365	-	8719018015372	7,07	47
24961CU60X2	SI-T10 [≈W5W] 6000K	U6000SI	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8719018015204	-	8719018015211	14,99	47
24961WU60X2	SI-T10 [≈W5W] 4000K	U6000SI	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8719018015181	-	8719018015198	14,99	47

LED Adaptadores CANbus

Referencia de pedido	Tipo	V	W	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
18960X2	HL [≈H4]	12	12	72831594	6974260728315	-	6974260728322	50,08	14, 17, 44
18952X2	HL [≈H7]	12	12	72837794	6974260728377	-	6974260728384	50,08	14, 17, 44
18954X2	FL [≈H8/H11/H16]	12	12	72833994	6974260728339	-	6974260728346	50,08	44
18956X2	HL [≈HB3/HB4/HIR2]	12	12	72835394	6974260728353	-	6974260728360	50,08	44
12956X2	SI [≈W5W]	12	5	39722294	8727900397222	-	8719018005007	16,67	14, 17, 44
18957X2	SI [≈W21W]	12	21	39587794	8727900395877	-	8719018004956	16,67	44

LED Anillos adaptadores

Referencia de pedido	Tipo	Gama	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
11184X2	Type A	U9100	02009331	8719018020093	-	8719018020109	9,99	17, 44
11176X2	Type D	U9100	01681231	8719018016812	-	8719018016829	9,99	17, 44
11178X2	Type E	U9100	01679931	8719018016799	-	8719018016805	9,99	17, 44
11172X2	Type H	U9100, U5100	01630031	8719018016300	-	8719018016317	9,99	17, 44
11179X2	Type I	U9100, U5100, U3022	01683631	8719018016836	-	8719018016843	9,99	17, 45
11180X2	Type K	U9100, U5100, U3022	01675131	8719018016751	-	8719018016768	9,99	17, 45
11183X2	Type N	U9100, U5100, U3022	01636231	8719018016362	-	8719018016379	9,99	17, 45
11182X2	Type P	U9100	01677531	8719018016775	-	8719018016782	9,99	17, 45
11009RCDX2	Type RCD	U5100	02058131	8719018020581	-	8719018020598	9,99	45
11010RCEX2	Type RCE	U5100	02060431	8719018020604	-	8719018020611	9,99	45
11011RCPX2	Type RCP	U5100	02062831	8719018020628	-	8719018020635	9,99	45
11013RAHX2	Type RAH	U3022	02046831	8719018020468	-	8719018020475	9,99	45
11016RAPX2	Type RAP	U3022	02052931	8719018020529	-	8719018020536	9,99	45
11015RAEX2	Type RAE	U3022	02050531	8719018020505	-	8719018020512	9,99	45
11014RADX2	Type RAD	U3022	02048231	8719018020482	-	8719018020499	9,99	45

Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	9,62	68
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	8,35	68
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	8,94	68
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	16,00	68
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	7,50	68
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	34,33	68
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	7,70	68
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	24,51	65
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	24,51	65
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	1,57	69
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	12,88	70
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	6,46	70

Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	13,54	70
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	6,80	70
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	10,21	70
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	5,05	70
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	19,38	70
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	9,75	70
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	23,76	74
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	24,81	74
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	26,19	74
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	6,16	66
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	4,20	67
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	25,89	68
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	40,47	75
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	40,47	75
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	43,58	73
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	38,32	75
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	40,47	75
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	59,78	75
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	38,32	75
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218		8727900396225	33,68	73
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	4,39	83
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	1,76	83
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	10,14	60
12258LLECOC1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	9,10	60
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	19,59	60
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	6,94	60
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	6,38	60
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	9,78	60
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	13,53	60
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	26,33	60
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	20,41	60
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	39,62	60
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	21,78	60
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	40,01	60
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	38,32	74
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	59,78	75
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	33,00	74
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	30,32	74
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	67,41	74
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	35,23	74
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	44,25	75
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	11,42	60
12336LLECOC1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	10,04	61
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	7,27	60
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	6,98	60
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	22,00	61
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	11,79	61
12342LLECOC1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	10,71	61
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	22,93	61
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	7,98	61
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	5,99	61
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	-	61
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	23,20	61
12342RGTS2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	43,80	61
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	13,07	61
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	-	61
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	25,84	61
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	19,58	61
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	37,23	61
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	20,67	61
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005687	38,86	61
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	16,56	68
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	29,16	62
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	28,65	62
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	54,67	62

Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	45,00	63
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	44,25	63
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	54,86	63
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	24,86	63
12362LLECOC1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	23,62	63
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	22,85	63
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	21,87	63
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	36,67	63
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	38,46	63
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	8,22	69
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	3,36	69
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	3,20	66
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	5,19	67
12475B1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	10,65	65
12475C1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	10,38	65
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	7,56	66
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	7,48	66
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	7,79	66
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	3,13	66
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	39,96	66
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	3,38	83
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	1,25	83
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	4,80	65
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	2,25	65
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	3,84	65
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	4,58	66
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	1,88	66
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	8,17	66
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	3,91	66
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	6,51	66
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	1,73	69
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	3,40	69
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	1,23	69
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	1,81	69
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	62,00	62
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	63,15	62
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	7,67	66
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	3,71	66
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	6,57	72
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	2,60	72
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	6,41	72
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	2,63	72
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	2,60	72
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	2,60	72
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	2,60	72
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	4,60	72
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	4,63	73
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	11,31	72
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	11,31	72
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	7,36	65
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	6,84	65
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	4,63	72
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	4,63	73
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	4,63	73
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	4,63	73
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	4,63	73
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	4,63	73
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	4,63	72
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	4,63	73
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	27,24	63
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	34,05	64
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	4,18	67
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	1,83	67
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	3,73	71
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	3,50	67

Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	1,44	67
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	5,81	67
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	2,97	67
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	3,02	67
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	5,09	67
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	3,62	71
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	1,28	71
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	3,50	71
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	3,82	71
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	2,22	71
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	2,62	71
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	1,94	71
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	5,77	71
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	2,51	71
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	1,75	67
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	1,75	67
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	3,23	67
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	1,25	67
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	1,82	69
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	3,52	69
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	1,21	69
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	4,85	69
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	2,15	69
12961WVUB2	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8727900354843	-	8727900354874	8,14	69
12961XVPB2	W5W	X-tremeVision Pro150	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8719018005632	-	8719018005649	8,14	69
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	17,09	62
12972LLECOC1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	15,40	62
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	34,18	62
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	11,75	62
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	10,48	62
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	-	62
12972RGTB1	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00573130	8719018005731	-	8719018005748	29,99	62
12972RGTS2	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00577928	8719018005779	-	8719018005786	59,99	62
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	18,96	62
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	-	62
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	37,98	62
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	25,84	62
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	47,94	62
12972XVPB1	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00555730	8719018005557	-	8719018005564	27,19	62
12972XVPS2	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00569428	8719018005694	-	8719018005700	49,98	62
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	30,83	64
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	16,67	64
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	15,57	64
9005XVPB1	HB3	X-tremeVision Pro150	12	60	P20d	00557128	8719018005571	-	8719018005588	38,61	64
9005WVUB1	HB3	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00537328	8719018005373	-	8719018005380	33,35	64
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	16,67	64
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	15,57	64
9006XVPB1	HB4	X-tremeVision Pro150	12	51	P22d	00559528	8719018005595	-	8719018005601	39,19	64
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	-	8719018005403	30,46	64
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	30,95	64
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	47,34	63
9012LLC1	HIR2	LongLife EcoVision	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	55,10	64
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	-	8719018005427	58,35	65
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	-	8719018005625	66,77	65
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	25,75	63

Halógenas Iluminación para vehículos de dos ruedas

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	5,20	83
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	4,93	83
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	4,39	83
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	1,76	83
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	17,73	82
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	8,58	82
12342RGTBW	H4	RacingVision moto	12	60/55	P43t-38	02381030	8719018023810	-	8719018023827	23,45	82

Halogen two-wheeler lighting

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
12342WVUBW	H4	WhiteVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	02385830	8719018023858	-	8719018023865	22,22	82
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	3,38	83
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	1,25	83
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	05545330	8711500055453	-	8711559520148	4,58	83
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	12,40	82
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	12,40	82
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	23,58	83
12636WVUBW	HS1	WhiteVision ultra moto	12	35/35	PX43t	02401530	8719018024015	-	8719018024022	25,72	83
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	6,94	83
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	6,44	83
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	27,48	82
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	13,08	82
12972RGTBW	H7	RacingVision moto	12	55	PX26d	02383430	8719018023834	-	8719018023841	29,81	82
12972WVUBW	H7	WhiteVision ultra moto	12	55	PX26d	02387230	8719018023872	-	8719018023889	29,32	82

Halógenas Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	1,70	94
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	13,55	90
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	12,18	90
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	18,28	90
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	21,35	90
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	10,91	90
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	20,03	90
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	40,07	90
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	9,91	90
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	14,51	90
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	14,40	90
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	22,15	90
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	44,31	90
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	12,29	90
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	17,10	90
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	3,12	92
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	4,31	92
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	4,01	92
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	5,01	92
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	5,02	92
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	2,07	92
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	2,16	91
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	4,40	91
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	7,43	90
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	3,22	90
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	1,56	92
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	1,56	92
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	2,71	93
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	2,87	93
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	9,69	89
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	3,72	93
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	4,47	91
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	1,73	91
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	1,87	90
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	3,74	91
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	3,45	92
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	3,91	92
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	1,40	92
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	1,47	92
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	2,86	92
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	1,73	92
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	2,66	93
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	4,71	94
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	1,73	94
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	3,67	94
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	3,71	95
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	3,92	94

Halógenas Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	2,35	95
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	2,22	95
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	1,60	93
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	1,60	93
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	4,18	93
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	1,42	93
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	1,55	93
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	2,23	93
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391282	1,81	94
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	4,46	94
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	1,72	94
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	21,10	91
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	38,12	91
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	69,63	91
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	18,99	91
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	34,41	91
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	2,03	94
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	4,73	95
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	5,24	95
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	19,29	93
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	38,70	91
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	45,42	91

Halógenas Kits

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
Kit de repuestos de 12 V											
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	–	–	69551928	8727900695519	-	8727900695533	18,22	98
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	–	–	69555728	8727900695557	-	8727900695571	21,76	98
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	–	–	69558828	8727900695588	-	8727900695601	24,78	98
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	–	–	69562528	8727900695625	-	8727900695656	27,86	98
55717EBKM	H1	Essential Box	12	–	–	70032928	8727900700329	-	8727900700336	19,61	99
55718EBKM	H4	Essential Box	12	–	–	70034328	8727900700343	-	8727900700350	21,37	99
55719EBKM	H7	Essential Box	12	–	–	70036728	8727900700367	-	8727900700374	26,65	99
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	–	–	70038128	8727900700381	-	8727900700398	30,18	99
Kit de repuestos de 24 V											
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	–	–	69586130	8727900695861	-	8727900695885	24,29	100
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	–	–	69590830	8727900695908	-	8727900695939	37,95	100
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	–	–	69684494	8727900696844	-	8727900696851	53,17	100
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	–	–	69686894	8727900696868	-	8727900696875	84,54	100
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	–	–	69688294	8727900696882	-	8727900696899	68,23	100
Kit de restauración de faros											
HRK00XM	–	–	–	–	–	39976931	8727900399769	-	8727900399776	33,00	101

Xenón Iluminación

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	289,00	112
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	-	8719018005090	299,99	112
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	-	8719018004680	175,76	112
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	174,23	112
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	163,51	112
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	173,00	112
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	175,00	112
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	174,23	112
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	176,23	112
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	185,00	112
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	187,00	112
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	185,00	112
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	187,00	112
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	163,51	112
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	-	111
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos											
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	-	111
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido											
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	-	111
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este											

Xenón Iluminación

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Precio (€)	Página
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	-	111
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido											
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	115	110
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	117	110
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	129	110
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	131	110
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	129	110
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	131	110
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	-	111
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos											
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	-	111
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido											
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	-	111
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este											
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	-	111
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos											
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	115	111
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	117	111
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	129	111
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	131	111
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	129	111
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	131	111
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	151,69	110
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	-	110
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos											
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	-	110
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido											
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	-	110
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este											
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	-	110
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido											
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	151,69	110
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	153,69	110
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	162	110
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	164	110
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	162	110
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	164	110

2023 © Lumileds Holding B.V. Todos los derechos reservados.

La marca Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.
Las especifi caciones pueden variar sin previo aviso.

Philips.com/Automotive

ES-ES · 2023